

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:03:1221001, Комплексные кадастровые работы проведенные в квартале 47:03:1221001

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, "30" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "20" августа 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
основной государственный регистрационный номер: 1047796940465
идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ФИЛИАЛ ППК "РОСКАДАСТР" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 197046, г. Санкт-Петербург,внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Посадский, улица Чапаева, дом 15, корпус 2, литера Б

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Нечетова Юлия Владимировна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 077-214-205 48

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 4796, 2015-03-27

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: А СРО "КИР"

Контактный телефон: -

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 197046, г. Санкт-Петербург, в.тер. г.муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева д. 15, корп. 2, лит. Б, пом. 1 Н koval_79@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12543866	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:1221001	-
2	ПРОЧИЕ	30.01.2026	№ 321-20-2026-006	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам	-
3	ПРОЧИЕ	01.02.2026	б/н	Цифровые ортофотопланы масштаба 1:500, Приозерского района, Ленинградской области	-
4	ПРОЧИЕ	01.02.2026	б/н	Фрагмент генерального плана	-
5	Кадастровый план территории	11.02.2026	КУВИ-001/2026-18113187	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:0000000	-
6	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	04.05.2026	КУВИ-001/2026-60943624	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер 47:03:0000000:11326	-
7	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	04.05.2026	КУВИ-001/2026-60943624	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер 47:03:1223001:307	-
8	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	04.05.2026	КУВИ-001/2026-60943624	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости номер 47:03:0000000:8216	-
9	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	14.08.2026	КУВИ-001/2026-109695243	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1223001:296	-
10	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	14.08.2026	КУВИ-001/2026-109694771	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:10175	-
11	Кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершённого строительства	14.08.2026	КУВИ-001/2026-109695131	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8860	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
1. На территории кадастрового квартала 47:03:1221001, в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам № 321-20-2026-006 от 30.01.2026 г., выполнены комплексные кадастровые работы (далее – ККР). Карта-план территории подготовлен на основании: - сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН); - картографической основы; - цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 и 1:2000; - материалов землеустроительной документации, содержащихся в государственном фонде данных, полученных					

7. Пояснения к карте-плану территории

в результате проведения землеустройства;

- ситуационных и поэтажных планов, содержащихся в технических паспортах, расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации;

- планово-картографических материалов, имеющихся в органах местного самоуправления муниципального района;

- документов о правах на землю и иных содержащихся сведениях о местоположении границ земельных участков.

Данный карта-план выполнен фотограмметрическим методом, что не противоречит Федеральному закону № 221 от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности». Данный метод определения координат характерных точек не подразумевает описание сведений о пунктах геодезической сети и средствах измерения, применяемых в геодезическом методе определения координат характерных точек. Также данный метод не подразумевает включения в разделы карта-плана графических материалов «Схема геодезических построений».

По сведениям ЕГРН в границах кадастрового квартала расположено 112 земельных участка, в том числе:

- 74 ранее учтенных и учтенных земельных участков, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ;

- 38 ранее учтенных земельных участков – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ).

При выполнении ККР из 40 ранее учтенных земельных участков:

- установлены границы 27 земельных участков с кадастровыми номерами:

47:03:1221001:10 47:03:1221001:101 47:03:1221001:117 47:03:1221001:16 47:03:1221001:29 47:03:1221001:3
47:03:1221001:31 47:03:1221001:33 47:03:1221001:34 47:03:1221001:36 47:03:1221001:4 47:03:1221001:41
47:03:1221001:49 47:03:1221001:51 47:03:1221001:53 47:03:1221001:55 47:03:1221001:57 47:03:1221001:6
47:03:1221001:63 47:03:1221001:64 47:03:1221001:66 47:03:1221001:67 47:03:1221001:72 47:03:1221001:74
47:03:1221001:81 47:03:1221001:97 47:03:1221001:82 .

- установлены границы в отношении 54 земельных участков, у которых были устранены пересечения и самопересечения, а также добавлена информация в семантике:

47:03:1221001:1 47:03:1221001:62 47:03:1221001:61 47:03:1221001:60 47:03:1221001:58
47:03:1221001:52 47:03:1221001:47 47:03:1221001:45 47:03:1221001:42 47:03:1221001:50 47:03:1221001:96
47:03:1221001:91 47:03:1221001:9 47:03:1221001:8 47:03:1221001:78 47:03:1221001:71 47:03:1221001:7
47:03:1221001:68 47:03:1221001:38 47:03:1221001:95
47:03:1221001:69 47:03:1221001:110 47:03:1221001:108 47:03:1221001:104 47:03:1221001:37 47:03:1221001:32
47:03:1221001:30 47:03:1221001:27 47:03:1221001:25 47:03:1221001:24 47:03:1221001:145 47:03:1221001:22
47:03:1221001:21 47:03:1221001:20 47:03:1221001:19 47:03:1221001:18 47:03:1221001:17 47:03:1221001:109
47:03:1221001:65 47:03:1200000:15 47:03:1221001:114 47:03:1221001:15 47:03:1221001:79 47:03:1221001:83
47:03:1221001:100 47:03:1221001:48 47:03:1221001:59 47:03:1221001:54 47:03:1221001:98 47:03:1221001:132
47:03:1221001:5 47:03:1221001:44 47:03:1221001:80 47:03:1221001:107

- по предоставленным сведениям 2 земельных участка располагаются в кадастровом квартале 47:03:1221002: 47:03:1221001:125, 47:03:1221001:126.

Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию, площади уточняемы земельных участков определялись с учетом требований законодательства;

- не установлены границы 11 земельных участков.

По сведениям ЕГРН в границах кадастрового квартала расположено 48 объектов капитального строительства (далее – ОКС), в том числе:

- 23 ранее учтенных и учтенных объектов капитального строительства, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ;

- 25 ранее учтенных объектов капитального строительства – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ).

При выполнении ККР из 25 ранее учтенных ОКС – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ):

- установлены границы 23 объектов с кадастровыми номерами:

47:03:1221001:118 47:03:1221001:119 47:03:1221001:120 47:03:1221001:121 47:03:1221001:122
47:03:1221001:128 47:03:1221001:129 47:03:1221001:130 47:03:1221001:133 47:03:1221001:134
47:03:1221001:135 47:03:1221001:136 47:03:1221001:137 47:03:1221001:138 47:03:1221001:139
47:03:1221001:140 47:03:1221001:141 47:03:1221001:142 47:03:1221001:143 47:03:1223001:307
47:03:0000000:11326 47:03:0000000:8216 47:03:0000000:10175

- установлены границы 23 объектов с кадастровыми номерами, у которых внесены изменения в семантике:

47:03:1221001:147 47:03:1221001:149 47:03:1221001:150 47:03:1221001:151 47:03:1221001:152
47:03:1221001:153 47:03:1221001:154 47:03:1221001:155 47:03:1221001:366 47:03:1221001:367
47:03:1221001:368 47:03:1221001:369 47:03:1221001:371 47:03:1221001:372 47:03:1221001:373

7. Пояснения к карте-плану территории

47:03:1221001:374 47:03:1221001:375 47:03:1221001:376 47:03:1221001:377 47:03:1221001:378

47:03:1221001:379 47:03:1221001:380 47:03:1221001:381.

- не установлены границы 2 объектов, объекты располагаются в соседнем кадастровом квартале 47:03:1221002:47:03:0000000:8860, 47:03:1223001:296.

Площадь исправляемых объектов недвижимости в результате кадастровых работ была изменена в пределах 10 процентов, что соответствует статье 42.8 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 29.10.2024) "О кадастровой деятельности".

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:6 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7943	-	-	501411.00	2205622.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7942	-	-	501410.62	2205624.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
95	-	-	501406.38	2205644.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
94	-	-	501405.65	2205646.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
77	-	-	501403.95	2205646.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н3У	-	-	501380.91	2205639.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
76	-	-	501376.75	2205638.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н4У	-	-	501382.20	2205617.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н5У	-	-	501385.61	2205618.47	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
7943	-	-	501411.00	2205622.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7943	7942	1.83	-	-
7942	95	20.03	-	-
95	94	2.31	-	-
94	77	1.78	-	-
77	н3У	24.24	-	-
н3У	76	4.38	-	-
76	н4У	20.85	-	-
н4У	н5У	3.46	-	-
н5У	7943	25.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:6 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	683 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{683} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	83
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:6 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:57 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6У	-	-	501229.03	2206060.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7717	-	-	501236.55	2206031.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н7У	-	-	501265.56	2206039.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н8У	-	-	501258.23	2206068.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7714	-	-	501254.40	2206067.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
22	-	-	501233.29	2206061.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н6У	-	-	501229.03	2206060.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:57 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6У	7717	29.79	-	-
7717	н7У	29.92	-	-
н7У	н8У	30.15	-	-
н8У	7714	3.98	-	-
7714	22	21.83	-	-
22	н6У	4.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:57 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 299

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:57 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 299
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	900 ± 21
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{900} = 21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	900
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:57 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:55 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7718	-	-	501215.70	2206026.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7717	-	-	501236.55	2206031.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н6У	-	-	501229.03	2206060.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7940	-	-	501222.09	2206058.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7933	-	-	501213.71	2206056.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н9У	-	-	501210.80	2206056.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7718	-	-	501215.70	2206026.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7718	7717	21.51	-	-
7717	н6У	29.79	-	-
н6У	7940	7.17	-	-
7940	7933	8.64	-	-
7933	н9У	3.00	-	-
н9У	7718	29.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:55 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:55 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:55 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:53 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7719	-	-	501196.90	2206021.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7718	-	-	501215.70	2206026.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н9У	-	-	501210.80	2206056.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7935	-	-	501204.27	2206054.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
23	-	-	501194.83	2206052.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н10У	-	-	501190.51	2206051.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7719	-	-	501196.90	2206021.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:53 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7719	7718	19.37	-	-
7718	н9У	29.92	-	-
н9У	7935	6.73	-	-
7935	23	9.72	-	-
23	н10У	4.47	-	-
н10У	7719	29.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:53 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:53 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:53 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:63 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
194	-	-	501177.03	2206090.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7683	-	-	501177.60	2206090.85	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
7682	-	-	501195.20	2206095.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
11	-	-	501196.46	2206095.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
15	-	-	501193.20	2206106.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
14	-	-	501189.22	2206124.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н11У	-	-	501179.26	2206121.60	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
195	-	-	501168.93	2206118.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
194	-	-	501177.03	2206090.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
194	7683	0.58	-	-
7683	7682	18.12	-	-
7682	11	1.30	-	-
11	15	11.58	-	-
15	14	18.03	-	-
14	н11У	10.28	-	-
н11У	195	10.66	-	-
195	194	29.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:63 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:63 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	597 $\pm$ 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{597} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:63 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:51 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12У	-	-	501177.72	2206017.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7719	-	-	501196.90	2206021.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н10У	-	-	501190.51	2206051.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
29	-	-	501188.67	2206050.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
51	-	-	501179.41	2206048.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
28	-	-	501175.47	2206047.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н13У	-	-	501170.61	2206046.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н12У	-	-	501177.72	2206017.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:51 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	7719	19.76	-	-
7719	н10У	29.79	-	-
н10У	29	1.90	-	-
29	51	9.58	-	-
51	28	4.04	-	-
28	н13У	5.01	-	-
н13У	н12У	29.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:51 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 293

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:51 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№293
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	598 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{598} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:51 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:49 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	-	-	501157.59	2206012.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7720	-	-	501173.55	2206016.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н12У	-	-	501177.72	2206017.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н13У	-	-	501170.61	2206046.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н14У	-	-	501160.20	2206043.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н15У	-	-	501155.58	2206041.77	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7930	-	-	501153.20	2206041.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
31	-	-	501151.24	2206040.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
30	-	-	501157.59	2206012.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
30	7720	16.46	-	-
7720	н12У	4.30	-	-
н12У	н13У	29.69	-	-
н13У	н14У	10.80	-	-
н14У	н15У	4.82	-	-
н15У	7930	2.43	-	-
7930	31	2.01	-	-
31	30	29.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:49 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:49 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 291
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№ 291
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:49 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:41 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	-	-	501233.34	2205976.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7721	-	-	501234.55	2205976.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7733	-	-	501251.25	2205981.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7730	-	-	501240.70	2206021.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
43	-	-	501223.03	2206016.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
42	-	-	501233.34	2205976.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:41 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	757 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{757} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	760

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:41 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:41 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:4 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	-	-	501414.60	2205601.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7943	-	-	501411.00	2205622.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н5У	-	-	501385.61	2205618.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н4У	-	-	501382.20	2205617.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7649	-	-	501386.30	2205597.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н18У	-	-	501386.33	2205597.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н17У	-	-	501414.60	2205601.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:4 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	7943	21.83	-	-
7943	н5У	25.76	-	-
н5У	н4У	3.46	-	-
н4У	7649	20.74	-	-
7649	н18У	0.14	-	-
н18У	н17У	28.54	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:4 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:4 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	616 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{616} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	616
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:4 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:64 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2У	-	-	501198.06	2206126.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7679	-	-	501189.75	2206156.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н19У	-	-	501170.97	2206151.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н11У	-	-	501179.26	2206121.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
14	-	-	501189.22	2206124.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н2У	-	-	501198.06	2206126.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:64 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	7679	31.09	-	-
7679	н19У	19.40	-	-
н19У	н11У	30.91	-	-
н11У	14	10.28	-	-
14	н2У	9.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:64 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:64 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:64 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:66 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
96	-	-	501160.68	2206117.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
195	-	-	501168.93	2206118.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н11У	-	-	501179.26	2206121.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н19У	-	-	501170.97	2206151.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7678	-	-	501169.70	2206151.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7677	-	-	501152.10	2206146.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
97	-	-	501151.84	2206146.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
96	-	-	501160.68	2206117.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:66 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
96	195	8.47	-	-
195	н11У	10.66	-	-
н11У	н19У	30.91	-	-
н19У	7678	1.31	-	-
7678	7677	18.15	-	-
7677	97	0.29	-	-
97	96	30.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:66 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:66 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:66 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:97 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н20У	-	-	501291.14	2206081.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н21У	-	-	501282.99	2206106.51	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7939	-	-	501261.58	2206101.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7700	-	-	501261.70	2206101.05	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
56	-	-	501268.94	2206075.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н20У	-	-	501291.14	2206081.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	н21У	25.97	-	-
н21У	7939	21.97	-	-
7939	7700	0.52	-	-
7700	56	26.41	-	-
56	н20У	23.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:97 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	595 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:97 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{595} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	594
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:97 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:81 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7399	-	-	501339.65	2205806.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7398	-	-	501331.50	2205833.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н22У	-	-	501310.96	2205829.11	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
7395	-	-	501311.65	2205826.95	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
7394	-	-	501320.55	2205799.10	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
н23У	-	-	501320.89	2205798.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7399	-	-	501339.65	2205806.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:81 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7399	7398	28.87	-	-
7398	н22У	21.08	-	-
н22У	7395	2.27	-	-
7395	7394	29.24	-	-
7394	н23У	1.10	-	-
н23У	7399	20.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:81 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 380

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:81 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 380
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	635 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{635} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	35
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:81 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:74 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	-	-	501167.50	2206225.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н25У	-	-	501177.19	2206196.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н26У	-	-	501189.65	2206199.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н27У	-	-	501194.75	2206201.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н28У	-	-	501188.82	2206226.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н29У	-	-	501187.56	2206230.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7851	-	-	501187.00	2206230.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н24У	-	-	501167.50	2206225.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:74 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н25У	30.97	-	-
н25У	н26У	13.03	-	-
н26У	н27У	5.30	-	-
н27У	н28У	25.55	-	-
н28У	н29У	4.52	-	-
н29У	7851	0.58	-	-
7851	н24У	20.11	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:74 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 316

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:74 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 316
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	597 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{597} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	597
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1223001:307
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:74 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:72 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	-	-	501167.50	2206225.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7850	-	-	501166.90	2206225.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7849	-	-	501146.00	2206220.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н30У	-	-	501131.64	2206216.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н31У	-	-	501138.45	2206186.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
87	-	-	501148.25	2206188.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
86	-	-	501167.37	2206193.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н25У	-	-	501177.19	2206196.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н24У	-	-	501167.50	2206225.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:72 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	7850	0.62	-	-
7850	7849	21.56	-	-
7849	н30У	14.81	-	-
н30У	н31У	30.88	-	-
н31У	87	10.02	-	-
87	86	19.68	-	-
86	н25У	10.27	-	-
н25У	н24У	30.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:72 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:72 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1201 $\pm$ 24
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{1201} = 24$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1201
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:72 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:67 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7684	-	-	501156.70	2206085.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
196	-	-	501149.45	2206114.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
101	-	-	501138.13	2206111.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
100	-	-	501135.10	2206110.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н32У	-	-	501132.93	2206110.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н33У	-	-	501131.35	2206079.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7684	-	-	501156.70	2206085.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7684	196	29.21	-	-
196	101	11.67	-	-
101	100	3.05	-	-
100	н32У	2.20	-	-
н32У	н33У	30.95	-	-
н33У	7684	26.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:67 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:67 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	631 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{631} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	630
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:67 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:117 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7924	-	-	501344.12	2205823.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н34У	-	-	501365.65	2205827.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н35У	-	-	501360.24	2205850.99	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н36У	-	-	501358.14	2205850.38	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7403	-	-	501335.95	2205846.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7402	-	-	501340.50	2205822.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7924	-	-	501344.12	2205823.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:117 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7924	н34У	21.79	-	-
н34У	н35У	24.58	-	-
н35У	н36У	2.19	-	-
н36У	7403	22.62	-	-
7403	7402	23.79	-	-
7402	7924	3.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:117 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 383

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:117 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	"Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос.Новожилово, СНТ ""Рассвет"" , участок № 383"
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:117 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:101 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7927	-	-	501260.35	2206187.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н37У	-	-	501251.40	2206214.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н38У	-	-	501231.27	2206209.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н39У	-	-	501231.50	2206208.70	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
н40У	-	-	501238.84	2206182.56	Фотограмметричес кий метод	0.20	-
7928	-	-	501239.34	2206180.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7927	-	-	501260.35	2206187.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:101 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7927	н37У	28.99	-	-
н37У	н38У	20.84	-	-
н38У	н39У	0.91	-	-
н39У	н40У	27.15	-	-
н40У	7928	1.84	-	-
7928	7927	22.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:101 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:101 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	631 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{631} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:151
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:101 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:10 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	-	-	501399.64	2205670.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7652	-	-	501395.10	2205691.90	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7651	-	-	501365.85	2205683.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
80	-	-	501371.15	2205661.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
73	-	-	501399.64	2205670.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
73	7652	22.37	-	-
7652	7651	30.31	-	-
7651	80	23.02	-	-
80	73	29.72	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:10 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	680 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:10 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{680} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	696
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:10 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:36 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н41У	-	-	501235.30	2205924.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7470	-	-	501265.70	2205932.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7469	-	-	501261.35	2205950.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
103	-	-	501230.68	2205943.28	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
132	-	-	501232.55	2205935.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н41У	-	-	501235.30	2205924.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н41У	7470	31.42	-	-
7470	7469	19.10	-	-
7469	103	31.61	-	-
103	132	7.90	-	-
132	н41У	11.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:36 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	607 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:36 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{607}=17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:36 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:34 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7472	-	-	501240.10	2205904.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7471	-	-	501268.70	2205913.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7470	-	-	501265.70	2205932.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н41У	-	-	501235.30	2205924.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7472	-	-	501240.10	2205904.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:34 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7472	7471	29.97	-	-
7471	7470	18.94	-	-
7470	н41У	31.42	-	-
н41У	7472	20.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:34 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 276
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	"Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив ""Новожилово"", СНТ ""Рассвет"", уч.276"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	599 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:34 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{599} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:149
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:34 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:33 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
137	-	-	501250.74	2205873.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7536	-	-	501280.50	2205881.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7535	-	-	501273.95	2205899.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7534	-	-	501244.90	2205893.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
137	-	-	501250.74	2205873.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
137	7536	30.89	-	-
7536	7535	18.97	-	-
7535	7534	29.68	-	-
7534	137	20.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:33 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 275
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	"Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив ""Новожилово"", СНТ ""Рассвет"", уч.275"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:33 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:153
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:33 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:31 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7537	-	-	501286.05	2205863.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7536	-	-	501280.50	2205881.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
137	-	-	501250.74	2205873.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
136	-	-	501253.73	2205863.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
142	-	-	501256.79	2205854.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7537	-	-	501286.05	2205863.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7537	7536	19.31	-	-
7536	137	30.89	-	-
137	136	9.77	-	-
136	142	9.99	-	-
142	7537	30.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:31 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	599 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:31 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{599} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:31 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:3 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	501440.62	2205605.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н42У	-	-	501436.81	2205628.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7943	-	-	501411.00	2205622.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н17У	-	-	501414.60	2205601.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
4	-	-	501414.77	2205600.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1У	-	-	501440.62	2205605.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н42У	23.02	-	-
н42У	7943	26.34	-	-
7943	н17У	21.83	-	-
н17У	4	0.84	-	-
4	н1У	26.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:3 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 245
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 245

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:3 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	602 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√602=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:3 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:29 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7539	-	-	501262.00	2205835.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7538	-	-	501291.00	2205844.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7537	-	-	501286.05	2205863.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
142	-	-	501256.79	2205854.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7539	-	-	501262.00	2205835.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:29 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7539	7538	30.32	-	-
7538	7537	19.59	-	-
7537	142	30.49	-	-
142	7539	19.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:29 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 271
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№ 271
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:29 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:11326
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:29 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:16 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7910	-	-	501330.66	2205657.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7817	-	-	501332.95	2205657.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7816	-	-	501331.65	2205661.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7815	-	-	501329.95	2205663.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
184	-	-	501326.39	2205673.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н44У	-	-	501295.36	2205662.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7911	-	-	501304.60	2205643.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7910	-	-	501330.66	2205657.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7910	7817	2.29	-	-
7817	7816	4.16	-	-
7816	7815	3.23	-	-
7815	184	10.32	-	-
184	н44У	32.83	-	-
н44У	7911	21.06	-	-
7911	7910	29.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:16 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 258

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:16 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ ""Рассвет"", участок № 258"
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:16 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:82 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7947	-	-	501345.21	2205797.49	-	-	-
83	-	-	501352.80	2205775.14	-	-	-
н170У	-	-	501373.46	2205782.85	-	-	-
н171У	-	-	501374.17	2205794.77	-	-	-
7921	-	-	501370.84	2205806.34	-	-	-
7920	-	-	501362.13	2205804.18	-	-	-
7919	-	-	501348.32	2205797.58	-	-	-
7401	-	-	501348.00	2205798.35	-	-	-
7947	-	-	501345.21	2205797.49	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:82 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7947	83	23.60	-	-
83	н170У	22.05	-	-
н170У	н171У	11.94	-	-
н171У	7921	12.04	-	-
7921	7920	8.97	-	-
7920	7919	15.31	-	-
7919	7401	0.83	-	-
7401	7947	2.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:82 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:82 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	599 ± 214
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 2,5 * \sqrt{599} = 214$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:82 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:1 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501450.18	2205579.03	501450.18	2205579.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2	501449.75	2205581.10	501449.75	2205581.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
3	501444.30	2205606.10	501444.30	2205606.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1У	-	-	501440.62	2205605.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
4	501414.77	2205600.47	501414.77	2205600.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
5	501418.42	2205581.34	501418.42	2205581.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1	501450.18	2205579.03	501450.18	2205579.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:1 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	2.11	-	-
2	3	25.59	-	-
3	н1У	3.75	-	-
н1У	4	26.32	-	-
4	5	19.48	-	-
5	1	31.84	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:1 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 243

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:1 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ ""Рассвет"", уч.№ 243"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	716 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{716} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	716
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:147
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:1 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:62 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	501218.03	2206131.35	501218.03	2206131.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7	501208.87	2206161.15	501208.87	2206161.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
8	501190.27	2206156.38	501190.27	2206156.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
9	501199.22	2206126.57	501199.22	2206126.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
10	501207.94	2206128.83	501207.94	2206128.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
13	-	-	501208.47	2206128.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
6	501218.03	2206131.35	501218.03	2206131.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:62 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6	7	31.19	-	-
7	8	19.20	-	-
8	9	31.12	-	-
9	10	9.01	-	-
10	13	0.55	-	-
13	6	9.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:62 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 304

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:62 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 304
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:152
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:62 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:61 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	501196.46	2206095.46	501196.46	2206095.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	501216.14	2206100.25	501216.14	2206100.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
13	501208.47	2206128.97	501208.47	2206128.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
10	501207.94	2206128.83	501207.94	2206128.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
9	501199.22	2206126.57	501199.22	2206126.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н2У	-	-	501198.06	2206126.29	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
14	501189.22	2206124.16	501189.22	2206124.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
15	501193.20	2206106.57	501193.20	2206106.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
11	501196.46	2206095.46	501196.46	2206095.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:61 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
11	12	20.25	-	-
12	13	29.73	-	-
13	10	0.55	-	-
10	9	9.01	-	-
9	н2У	1.19	-	-
н2У	14	9.09	-	-
14	15	18.03	-	-
15	11	11.58	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:61 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:61 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{600}=17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:375
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:61 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:60 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	501218.03	2206131.35	501218.03	2206131.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
16	501236.75	2206136.45	501236.75	2206136.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
17	501227.15	2206165.85	501227.15	2206165.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
18	501208.87	2206161.16	501208.87	2206161.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
6	501218.03	2206131.35	501218.03	2206131.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:60 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6	16	19.40	-	-
16	17	30.93	-	-
17	18	18.87	-	-
18	6	31.19	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:60 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	594 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:60 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P}=3.5 \cdot 0,2 \cdot \sqrt{594}=17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	594
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:366
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:60 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:58 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	501254.39	2206067.38	501254.40	2206067.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
20	501246.46	2206096.03	501246.45	2206096.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
21	501226.65	2206091.08	501226.65	2206091.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
22	501233.29	2206061.84	501233.29	2206061.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
19	501254.39	2206067.38	501254.40	2206067.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:58 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
19	20	29.73	-	-
20	21	20.41	-	-
21	22	29.98	-	-
22	19	21.83	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:58 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 300
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ ""Рассвет"", уч. № 300"

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:58 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	630 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{630} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	630
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:154
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:58 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:52 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	501194.83	2206052.18	501194.83	2206052.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
24	501189.40	2206068.64	501189.40	2206068.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
25	501186.05	2206081.00	501186.05	2206081.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
26	-	-	501168.60	2206076.70	-	7.5	-
26	501168.60	2206076.70	-	-	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
27	501167.12	2206076.32	501167.12	2206076.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
28	501175.47	2206047.23	501175.47	2206047.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
29	501188.67	2206050.57	501188.67	2206050.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н10У	-	-	501190.51	2206051.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
23	501194.83	2206052.18	501194.83	2206052.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:52 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
23	24	17.33	-	-
24	25	12.81	-	-
25	26	17.97	-	-
26	27	1.53	-	-
27	28	30.26	-	-
28	29	13.62	-	-
29	н10У	1.90	-	-
н10У	23	4.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:52 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 294
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	"Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ ""Рассвет"", уч. № 294"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	590 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{590} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	590
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:52 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:47 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	501157.59	2206012.14	501157.59	2206012.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
31	501151.24	2206040.84	501151.24	2206040.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
32	501148.93	2206040.31	501148.93	2206040.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
33	501132.62	2206036.44	501132.60	2206036.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7706	-	-	501130.30	2206005.20	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
34	501131.40	2206005.48	501131.40	2206005.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
35	501152.45	2206010.85	501152.45	2206010.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
30	501157.59	2206012.14	501157.59	2206012.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:47 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
30	31	29.39	-	-
31	32	2.37	-	-
32	33	16.79	-	-
33	7706	31.28	-	-
7706	34	1.14	-	-
34	35	21.72	-	-
35	30	5.30	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:47 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:47 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 289
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 289
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	699 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√699=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	682
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:371 47:03:1221001:372
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:47 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:45 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
36	501171.03	2205963.33	501171.03	2205963.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
37	501164.78	2205986.60	501164.78	2205986.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
38	501169.51	2205987.72	501169.51	2205987.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7946	-	-	501166.63	2205998.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
39	501165.85	2206001.70	501165.85	2206001.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
40	501146.45	2205997.45	501146.45	2205997.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
41	501156.30	2205959.50	501156.30	2205959.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
36	501171.03	2205963.33	501171.03	2205963.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:45 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
36	37	24.09	-	-
37	38	4.86	-	-
38	7946	11.35	-	-
7946	39	3.10	-	-
39	40	19.86	-	-
40	41	39.21	-	-
41	36	15.22	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:45 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:45 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	657 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{657} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	657
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:45 :

1.	-
----	---

Date	Description	Amount	Balance
	Jan 1		
	Jan 2		
	Jan 3		
	Jan 4		
	Jan 5		
	Jan 6		
	Jan 7		
	Jan 8		
	Jan 9		
	Jan 10		
	Jan 11		
	Jan 12		
	Jan 13		
	Jan 14		
	Jan 15		
	Jan 16		
	Jan 17		
	Jan 18		
	Jan 19		
	Jan 20		
	Jan 21		
	Jan 22		
	Jan 23		
	Jan 24		
	Jan 25		
	Jan 26		
	Jan 27		
	Jan 28		
	Jan 29		
	Jan 30		
	Jan 31		
	Feb 1		
	Feb 2		
	Feb 3		
	Feb 4		
	Feb 5		
	Feb 6		
	Feb 7		
	Feb 8		

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:42 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	501233.34	2205976.51	501233.34	2205976.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
43	501223.03	2206016.59	501223.03	2206016.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
44	501221.65	2206016.25	501221.65	2206016.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
45	501203.80	2206011.75	501203.80	2206011.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
46	501203.37	2206011.63	501203.37	2206011.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н16У	-	-	501204.16	2206008.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47	501214.07	2205971.11	501214.07	2205971.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
48	501215.20	2205971.45	501215.20	2205971.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
42	501233.34	2205976.51	501233.34	2205976.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:42 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
42	43	41.38	-	-
43	44	1.42	-	-
44	45	18.41	-	-
45	46	0.45	-	-
46	н16У	3.11	-	-
н16У	47	38.80	-	-
47	48	1.18	-	-
48	42	18.83	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:42 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:42 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 284
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	"Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив ""Новожилово"", СНТ ""Рассвет"", уч.284"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	839 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{839} = 20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	839
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - R_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:42 :

1.	-
----	---

[illegible]

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:50 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
49	501159.95	2206043.50	501155.58	2206041.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
н14У	-	-	501160.20	2206043.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
50	501174.60	2206046.97	501170.61	2206046.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
51	501179.41	2206048.12	501175.47	2206047.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
52	501172.49	2206077.31	501167.12	2206076.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
7709	-	-	501149.95	2206071.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
53	501153.03	2206072.69	501148.68	2206071.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
49	501159.95	2206043.50	501155.58	2206041.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:50 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
49	н14У	4.82	-	-			
н14У	50	10.80	-	-			
50	51	5.01	-	-			
51	52	30.26	-	-			
52	7709	17.72	-	-			
7709	53	1.30	-	-			
53	49	30.68	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:50 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:50 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 292
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет, участок № 292
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	602 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{602} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:50 :

1.	-
----	---

Date	Description	Amount	Balance	Remarks

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:96 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
54	501302.99	2206055.85	501303.00	2206055.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
55	501293.49	2206082.51	501293.49	2206082.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н20У	-	-	501291.14	2206081.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
56	501268.94	2206075.65	501268.94	2206075.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
57	501275.52	2206052.07	501275.45	2206052.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
58	501275.80	2206050.73	501275.72	2206050.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
54	501302.99	2206055.85	501303.00	2206055.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:96 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
54	55	28.31	-	-
55	н20У	2.44	-	-
н20У	56	23.05	-	-
56	57	24.48	-	-
57	58	1.33	-	-
58	54	27.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:96 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 395

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:96 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	"Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ ""Рассвет"", участок № 395"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	716 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{716} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	715
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:96 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:91 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
59	501324.28	2205947.54	501324.28	2205947.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
60	501321.63	2205983.56	501321.63	2205983.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
61	501302.34	2205983.78	501302.34	2205983.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
62	501299.45	2205965.95	501299.45	2205965.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
63	501303.05	2205940.95	501303.05	2205940.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
64	501303.35	2205939.36	501303.35	2205939.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
65	501305.37	2205941.18	501305.37	2205941.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
66	501309.77	2205943.66	501309.77	2205943.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
67	501314.89	2205945.56	501314.89	2205945.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
68	501321.03	2205947.47	501321.03	2205947.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
69	501323.20	2205947.50	501323.20	2205947.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
59	501324.28	2205947.54	501324.28	2205947.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:91 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
59	60	36.12	-	-
60	61	19.29	-	-
61	62	18.06	-	-
62	63	25.26	-	-
63	64	1.62	-	-
64	65	2.72	-	-
65	66	5.05	-	-
66	67	5.46	-	-
67	68	6.43	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:91 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
68	69	2.17	-	-
69	59	1.08	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:91 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 390	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, Массив Новожилово СНТ Рассвет, уч.№ 390	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		863 ± 21	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{863} = 21$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		863	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1221001:373	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		47:03:1200000:15	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:91 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:9 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70	501430.06	2205671.61	501430.05	2205671.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
71	501425.52	2205692.51	501425.50	2205692.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
72	501395.11	2205691.91	501395.10	2205691.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
73	501399.64	2205670.00	501399.64	2205670.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
74	501401.11	2205664.34	501401.10	2205664.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
75	501416.60	2205668.90	501416.60	2205668.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
70	501430.06	2205671.61	501430.05	2205671.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:9 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	71	21.39	-	-
71	72	30.41	-	-
72	73	22.37	-	-
73	74	5.85	-	-
74	75	16.16	-	-
75	70	13.72	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:9 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 251

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:9 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 251
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	733 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√733=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	734
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:9 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:8 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
76	501376.75	2205638.00	501376.75	2205638.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
нЗУ	-	-	501380.91	2205639.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
77	501403.95	2205646.90	501403.95	2205646.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
78	501401.10	2205664.35	501401.10	2205664.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
79	501399.65	2205670.00	501399.64	2205670.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
80	501371.15	2205661.55	501371.15	2205661.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
76	501376.75	2205638.00	501376.75	2205638.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:8 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
76	нЗУ	4.38	-	-
нЗУ	77	24.24	-	-
77	78	17.67	-	-
78	79	5.85	-	-
79	80	29.72	-	-
80	76	24.21	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:8 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 250

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:8 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№ 250
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	697 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{697} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	698
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:8 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:78 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
81	501342.12	2205739.07	501342.12	2205739.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
82	501362.72	2205745.87	501362.72	2205745.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
83	501352.80	2205775.14	501352.80	2205775.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
84	501332.60	2205767.74	501332.60	2205767.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
81	501342.12	2205739.07	501342.12	2205739.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:78 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
81	82	21.69	-	-
82	83	30.91	-	-
83	84	21.51	-	-
84	81	30.21	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:78 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:78 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{660} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:380 47:03:1221001:381
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:78 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:71 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
85	501175.77	2206165.69	501175.77	2206165.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
86	501167.37	2206193.13	501167.37	2206193.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
87	501148.25	2206188.45	501148.25	2206188.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
88	501153.90	2206159.42	501153.90	2206159.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
85	501175.77	2206165.69	501175.77	2206165.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:71 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
85	86	28.70	-	-
86	87	19.68	-	-
87	88	29.59	-	-
88	85	22.76	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:71 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 313
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", участок № 313

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:71 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	617 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{617} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	617
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:71 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:7 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	501434.77	2205649.89	501434.77	2205649.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
90	501434.75	2205650.00	501434.75	2205650.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
91	501430.05	2205671.60	501430.05	2205671.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
92	501430.05	2205671.61	501416.60	2205668.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
75	501416.60	2205668.90	501401.10	2205664.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
74	501401.11	2205664.34	501403.95	2205646.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
93	501401.10	2205664.34	501405.65	2205646.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
77	501403.95	2205646.90	501406.38	2205644.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
94	501405.65	2205646.38	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Забор
95	501406.38	2205644.19	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Забор
89	501434.77	2205649.89	501434.77	2205649.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:7 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
89	90	0.11	-	-
90	91	22.11	-	-
91	92	13.72	-	-
92	75	16.16	-	-
75	74	17.67	-	-
74	93	1.78	-	-
93	77	2.31	-	-
77	89	28.96	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:7 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	658 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{658} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	658
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:374
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:7 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:68 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
96	501160.68	2206117.02	501160.68	2206117.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
97	501151.84	2206146.48	501151.84	2206146.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
98	501133.60	2206141.84	501133.60	2206141.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
99	501135.12	2206111.63	501135.05	2206111.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
100	501135.10	2206110.82	501135.10	2206110.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
101	501138.13	2206111.21	501138.13	2206111.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
102	501149.41	2206114.17	501149.45	2206114.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
96	501160.68	2206117.02	501160.68	2206117.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
96	97	30.76	-	-
97	98	18.82	-	-
98	99	30.23	-	-
99	100	0.83	-	-
100	101	3.05	-	-
101	102	11.67	-	-
102	96	11.62	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:68 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 310
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", участок № 310
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	696 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{696} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	693
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:68 :

1.	-
----	---

Date	Description	Amount	Balance	Remarks

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:38 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
103	501230.68	2205943.28	501230.68	2205943.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
104	501261.33	2205950.95	501261.35	2205950.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
105	501257.53	2205969.63	501257.55	2205969.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
106	501226.09	2205962.13	501226.10	2205962.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
103	501230.68	2205943.28	501230.68	2205943.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:38 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
103	104	31.61	-	-
104	105	19.08	-	-
105	106	32.33	-	-
106	103	19.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:38 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 280
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. №280
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	615 ± 17

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:38 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,2*\sqrt{615}=17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	614
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:119
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:38 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:95 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
107	501289.74	2206015.87	501289.75	2206015.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
108	501291.44	2206024.50	501291.45	2206024.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
109	501308.80	2206038.41	501308.80	2206038.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
54	501302.99	2206055.85	501303.00	2206055.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
110	501275.72	2206050.75	501275.72	2206050.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
111	501278.22	2206038.47	501278.20	2206038.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
112	501277.17	2206018.11	501277.15	2206018.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
107	501289.74	2206015.87	501289.75	2206015.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:95 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
107	108	8.82	-	-			
108	109	22.23	-	-			
109	54	18.39	-	-			
54	110	27.75	-	-			
110	111	12.55	-	-			
111	112	20.38	-	-			
112	107	12.80	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:95 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:95 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 394
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	"Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив ""Новожилово"", СНТ ""Рассвет"", участок № 394"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	853 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{853} = 20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	852
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:95 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:69 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
113	501128.15	2206151.95	501128.15	2206151.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
114	501153.15	2206159.20	501153.15	2206159.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
115	501153.90	2206159.40	501153.90	2206159.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
87	501148.25	2206188.45	501148.25	2206188.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н31У	-	-	501138.45	2206186.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
116	501128.55	2206184.25	501128.55	2206184.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
113	501128.15	2206151.95	501128.15	2206151.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:69 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
113	114	26.03	-	-
114	115	0.78	-	-
115	87	29.59	-	-
87	н31У	10.02	-	-
н31У	116	10.12	-	-
116	113	32.30	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:69 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 311

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:69 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. №311
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	712 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{712} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	711
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:69 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:110 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
117	501289.26	2206217.15	501289.19	2206217.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
118	501288.84	2206217.51	501288.82	2206217.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
119	501260.62	2206241.79	501260.60	2206241.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
120	501248.20	2206238.14	501248.20	2206238.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7423	-	-	501258.35	2206207.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
121	501258.37	2206207.49	501258.37	2206207.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
122	501258.51	2206207.07	501258.51	2206207.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
193	-	-	501261.66	2206208.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
117	501289.26	2206217.15	501289.19	2206217.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:110 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
117	118	0.50	-	-
118	119	37.27	-	-
119	120	12.93	-	-
120	7423	32.29	-	-
7423	121	0.02	-	-
121	122	0.44	-	-
122	193	3.31	-	-
193	117	28.97	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:110 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:110 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 409
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 409
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	734 $\pm$ 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{734} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	735
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:142
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:110 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:108 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	501273.76	2206168.22	501273.76	2206168.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
124	501299.67	2206170.91	501299.67	2206170.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
125	501296.52	2206196.56	501296.46	2206196.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
126	501267.36	2206188.69	501267.36	2206188.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
123	501273.76	2206168.22	501273.76	2206168.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:108 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
123	124	26.05	-	-
124	125	25.83	-	-
125	126	30.14	-	-
126	123	21.45	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:108 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	659 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:108 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{659} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:108 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:104 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
127	501333.15	2206064.55	501333.15	2206064.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
128	501324.36	2206082.99	501324.19	2206082.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
129	501321.68	2206088.59	501321.29	2206088.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
130	501300.51	2206080.52	501300.51	2206080.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
131	501309.30	2206054.20	501309.30	2206054.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
127	501333.15	2206064.55	501333.15	2206064.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:104 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
127	128	20.36	-	-			
128	129	6.32	-	-			
129	130	22.24	-	-			
130	131	27.75	-	-			
131	127	26.00	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:104 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 403			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:104 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", участок № 403
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	656 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√656=18
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:104 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:37 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
132	501232.54	2205935.60	501232.55	2205935.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
103	501230.68	2205943.28	501230.68	2205943.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
133	501226.09	2205962.12	501226.10	2205962.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
134	501204.38	2205955.58	501204.35	2205955.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
135	501210.60	2205930.52	501210.60	2205930.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
132	501232.54	2205935.60	501232.55	2205935.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:37 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
132	103	7.90	-	-			
103	133	19.42	-	-			
133	134	22.71	-	-			
134	135	25.87	-	-			
135	132	22.53	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:37 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 279			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:37 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", участок № 279
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:37 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:32 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
136	501253.73	2205863.92	501253.73	2205863.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
137	501250.74	2205873.22	501250.74	2205873.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
138	501244.89	2205893.20	501244.90	2205893.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
139	501225.56	2205887.34	501225.55	2205887.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
140	501234.04	2205859.42	501234.04	2205859.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
136	501253.73	2205863.92	501253.73	2205863.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:32 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
136	137	9.77	-	-
137	138	20.82	-	-
138	139	20.21	-	-
139	140	29.19	-	-
140	136	20.20	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:32 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 274

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:32 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, МО "Сосновское сельское поселение", массив Новожилово, СНТ "Рассвет", уч. 274
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:379
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:32 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:30 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
141	501262.01	2205835.22	501262.00	2205835.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
142	501256.79	2205854.41	501256.79	2205854.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
136	501253.73	2205863.92	501253.73	2205863.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
140	501234.04	2205859.42	501234.04	2205859.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
143	501242.75	2205830.86	501242.75	2205830.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
141	501262.01	2205835.22	501262.00	2205835.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:30 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
141	142	19.90	-	-			
142	136	9.99	-	-			
136	140	20.20	-	-			
140	143	29.87	-	-			
143	141	19.74	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:30 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 272			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:30 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", участок № 272
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:378
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:30 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:27 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
144	501275.17	2205797.84	501275.17	2205797.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
162	-	-	501273.46	2205802.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
161	-	-	501272.38	2205805.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
145	501272.14	2205806.32	501272.14	2205806.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
146	501266.13	2205824.94	501266.15	2205824.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
147	501246.62	2205820.69	501246.60	2205820.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
148	501254.78	2205791.77	501254.80	2205791.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
144	501275.17	2205797.84	501275.17	2205797.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:27 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
144	162	5.09	-	-			
162	161	3.19	-	-			
161	145	0.73	-	-			
145	146	19.57	-	-			
146	147	20.01	-	-			
147	148	30.09	-	-			
148	144	21.26	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:27 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:27 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 269
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. №269
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	601 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{601} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:27 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:25 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
149	501283.50	2205769.65	501283.50	2205769.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
150	501277.90	2205787.85	501277.90	2205787.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
151	501280.00	2205788.37	501280.00	2205788.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
152	501277.24	2205795.65	501277.24	2205795.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
153	501276.46	2205798.22	501276.46	2205798.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
144	501275.17	2205797.84	501275.17	2205797.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
148	501254.78	2205791.77	501254.80	2205791.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
154	501253.05	2205764.75	501253.05	2205764.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н43У	-	-	501262.58	2205766.28	-	7.5	-
149	501283.50	2205769.65	501283.50	2205769.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:25 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
149	150	19.04	-	-
150	151	2.16	-	-
151	152	7.79	-	-
152	153	2.69	-	-
153	144	1.34	-	-
144	148	21.26	-	-
148	154	27.06	-	-
154	н43У	9.65	-	-
н43У	149	21.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:25 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	734 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{734} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	734
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:137 47:03:1221001:140 47:03:1221001:141 47:03:1221001:376
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:25 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:24 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
155	501314.15	2205777.25	501314.15	2205777.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
156	501308.50	2205795.45	501308.50	2205795.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
151	-	-	501280.00	2205788.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
150	501277.90	2205787.85	501277.90	2205787.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
149	501283.50	2205769.65	501283.50	2205769.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
155	501314.15	2205777.25	501314.15	2205777.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:24 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
155	156	19.06	-	-
156	151	29.37	-	-
151	150	2.16	-	-
150	149	19.04	-	-
149	155	31.58	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:24 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 266

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:24 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ "Рассвет", участок №266
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{600} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:24 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:145 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
157	501303.84	2205811.20	501303.84	2205811.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
158	501302.95	2205814.20	501302.95	2205814.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
159	501302.15	2205816.90	501302.15	2205816.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
160	501296.90	2205831.65	501296.90	2205831.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
146	501266.13	2205824.94	501266.15	2205824.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
145	501272.14	2205806.32	501272.14	2205806.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
161	501272.38	2205805.63	501272.38	2205805.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
162	501273.46	2205802.63	501273.46	2205802.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
157	501303.84	2205811.20	501303.84	2205811.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:145 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
157	158	3.13	-	-			
158	159	2.82	-	-			
159	160	15.66	-	-			
160	146	31.47	-	-			
146	145	19.57	-	-			
145	161	0.73	-	-			
161	162	3.19	-	-			
162	157	31.57	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:145 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:145 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	712 $\pm$ 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{712} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	712
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:120
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:145 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:22 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
163	501278.50	2205722.70	501278.50	2205722.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
164	501297.30	2205728.00	501297.28	2205727.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
165	501294.90	2205735.90	501294.90	2205735.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
172	-	-	501294.59	2205737.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
166	501289.60	2205756.65	501289.60	2205756.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
167	501263.45	2205748.35	501263.45	2205748.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
168	501270.65	2205720.50	501270.65	2205720.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
163	501278.50	2205722.70	501278.50	2205722.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:22 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
163	164	19.51	-	-			
164	165	8.26	-	-			
165	172	1.26	-	-			
172	166	20.16	-	-			
166	167	27.44	-	-			
167	168	28.77	-	-			
168	163	8.15	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:22 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:22 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 264
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№ 264
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	801 ± 20
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{801} = 20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:136 47:03:1221001:138
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:22 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:21 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
169	501329.87	2205727.03	501329.87	2205727.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
170	501324.60	2205744.35	501324.60	2205744.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
171	501324.37	2205745.00	501324.37	2205745.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
172	501294.59	2205737.12	501294.59	2205737.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
165	501294.90	2205735.90	501294.90	2205735.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
164	501297.30	2205728.00	501297.28	2205727.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
173	501297.28	2205727.99	501300.69	2205717.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
174	501300.69	2205717.21	501300.73	2205717.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
175	501300.73	2205717.08	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
169	501329.87	2205727.03	501329.87	2205727.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:21 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
169	170	18.10	-	-
170	171	0.69	-	-
171	172	30.80	-	-
172	165	1.26	-	-
165	164	8.26	-	-
164	173	11.31	-	-
173	174	0.14	-	-
174	169	30.79	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:21 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	613 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{613} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	613
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:21 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:20 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
176	501306.43	2205699.00	501306.45	2205699.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
175	-	-	501300.73	2205717.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
174	501300.69	2205717.21	501300.69	2205717.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
173	501297.28	2205727.99	501297.28	2205727.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
163	501278.50	2205722.70	501278.50	2205722.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
177	501284.10	2205693.35	501284.10	2205693.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
176	501306.43	2205699.00	501306.45	2205699.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:20 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
176	175	18.96	-	-
175	174	0.14	-	-
174	173	11.31	-	-
173	163	19.51	-	-
163	177	29.88	-	-
177	176	23.05	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:20 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 262

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:20 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", участок № 262
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	640 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{640} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	640
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:20 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:19 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
176	501306.43	2205699.00	501306.45	2205699.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
178	501336.00	2205706.55	501336.00	2205706.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
179	501330.25	2205725.80	501330.25	2205725.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
169	501329.87	2205727.03	501329.87	2205727.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
175	501300.73	2205717.08	501300.73	2205717.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
176	501306.43	2205699.00	501306.45	2205699.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:19 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
176	178	30.50	-	-
178	179	20.09	-	-
179	169	1.29	-	-
169	175	30.79	-	-
175	176	18.96	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:19 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:19 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	618 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√618=17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	618
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:368 47:03:1221001:369
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:19 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:18 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
180	501355.93	2205673.33	501355.95	2205673.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
181	501353.58	2205686.77	501353.60	2205686.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
182	501345.19	2205697.12	501345.20	2205697.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
183	501320.43	2205690.87	501320.45	2205690.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
184	501326.39	2205673.49	501326.39	2205673.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
185	501329.97	2205663.80	501329.95	2205663.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
180	501355.93	2205673.33	501355.95	2205673.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:18 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
180	181	13.60	-	-
181	182	13.33	-	-
182	183	25.53	-	-
183	184	18.35	-	-
184	185	10.32	-	-
185	180	27.70	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:18 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 260

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:18 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 260
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	771 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,2*√771=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	771
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:18 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:17 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
186	501289.90	2205660.90	501289.90	2205660.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
н44У	-	-	501295.36	2205662.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
187	501326.40	2205673.50	501326.39	2205673.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
188	501320.45	2205690.85	501320.45	2205690.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
189	501282.90	2205677.40	501282.90	2205677.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
186	501289.90	2205660.90	501289.90	2205660.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:17 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
186	н44У	5.77	-	-			
н44У	187	32.83	-	-			
187	188	18.35	-	-			
188	189	39.89	-	-			
189	186	17.92	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:17 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 259			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:17 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№ 259
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	711 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{711} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	711
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:377
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:17 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:109 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
126	501267.36	2206188.69	501267.36	2206188.69	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
125	501296.52	2206196.56	501296.46	2206196.54	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
190	501296.33	2206198.08	501296.33	2206198.08	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Маркировка на заборе
191	501294.55	2206212.60	501294.45	2206212.53	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
192	501289.25	2206217.15	501289.19	2206217.13	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
193	501261.66	2206208.10	501261.66	2206208.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
126	501267.36	2206188.69	501267.36	2206188.69	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:109 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
126	125	30.14	-	-			
125	190	1.55	-	-			
190	191	14.57	-	-			
191	192	6.99	-	-			
192	193	28.97	-	-			
193	126	20.23	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:109 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:109 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 408
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 408
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	659 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{659} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:128
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:109 :

1.	-
----	---

Date	Time	Location	Weather	Temperature	Humidity	Wind Speed	Wind Direction	Cloud Cover	Visibility	Pressure	Rainfall	Sunrise	Sunset	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position	Moon Phase	Moon Position
------	------	----------	---------	-------------	----------	------------	----------------	-------------	------------	----------	----------	---------	--------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:65 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
194	501177.03	2206090.75	501177.03	2206090.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
195	501168.93	2206118.95	501168.93	2206118.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
96	501160.68	2206117.02	501160.68	2206117.02	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
196	501149.45	2206114.05	501149.45	2206114.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
197	501156.69	2206085.75	501156.70	2206085.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
194	501177.03	2206090.75	501177.03	2206090.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:65 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
194	195	29.34	-	-
195	96	8.47	-	-
96	196	11.62	-	-
196	197	29.21	-	-
197	194	20.94	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:65 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 307

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:65 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 307
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	602 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,2 * \sqrt{602} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	602
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:155
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:65 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
7307	501119.70	2206219.65	501119.70	2206219.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7308	501064.50	2206205.60	501064.50	2206205.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7309	501009.20	2206207.25	501009.20	2206207.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7310	500941.60	2206214.45	500941.60	2206214.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7311	500878.25	2206220.25	500878.25	2206220.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7312	500795.70	2206226.60	500795.70	2206226.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7313	500748.30	2206233.00	500748.30	2206233.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7314	500769.90	2206152.70	500769.90	2206152.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7315	500770.60	2206149.90	500770.60	2206149.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7316	500780.50	2206108.70	500780.50	2206108.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7317	500788.75	2206085.60	500788.75	2206085.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7318	500823.25	2206008.60	500823.25	2206008.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7319	500829.40	2205996.55	500829.40	2205996.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7320	500842.45	2205970.80	500842.45	2205970.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7321	500860.45	2205944.80	500860.45	2205944.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7322	500884.30	2205907.50	500884.30	2205907.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7323	500898.00	2205891.45	500898.00	2205891.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7324	500924.70	2205866.15	500924.70	2205866.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7325	500936.10	2205851.80	500936.10	2205851.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7326	500947.40	2205837.60	500947.40	2205837.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7327	500965.05	2205815.40	500965.05	2205815.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7328	500949.10	2205802.35	500949.10	2205802.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7329	500933.95	2205788.80	500933.95	2205788.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7330	500918.10	2205776.45	500918.10	2205776.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7331	500903.00	2205764.55	500903.00	2205764.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7332	500880.55	2205755.00	500880.55	2205755.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7333	500860.60	2205742.20	500860.60	2205742.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7334	500854.65	2205739.20	500854.65	2205739.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7335	500842.85	2205757.20	500842.85	2205757.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7336	500828.45	2205745.80	500828.45	2205745.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7337	500832.30	2205738.10	500832.30	2205738.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7338	500847.90	2205748.15	500847.90	2205748.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7339	500854.65	2205737.95	500854.65	2205737.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7340	500860.85	2205741.75	500860.85	2205741.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7341	500869.65	2205725.65	500869.65	2205725.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7342	500882.15	2205731.90	500882.15	2205731.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7343	500878.40	2205740.75	500878.40	2205740.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7344	500895.40	2205751.70	500895.40	2205751.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7345	500908.00	2205760.60	500908.00	2205760.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7346	500920.35	2205741.60	500920.35	2205741.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7347	500916.30	2205738.90	500916.30	2205738.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7348	500922.25	2205731.45	500922.25	2205731.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7349	500926.05	2205734.60	500926.05	2205734.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7350	500932.65	2205725.85	500932.65	2205725.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7351	500944.40	2205708.40	500944.40	2205708.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7352	500955.75	2205691.65	500955.75	2205691.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7353	500967.05	2205674.85	500967.05	2205674.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7354	500978.15	2205658.50	500978.15	2205658.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7355	500990.35	2205641.55	500990.35	2205641.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7356	501000.90	2205626.85	501000.90	2205626.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7357	501012.75	2205610.40	501012.75	2205610.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7358	501023.35	2205591.85	501023.35	2205591.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7359	501033.50	2205576.85	501033.50	2205576.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7360	501036.40	2205575.15	501036.40	2205575.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7361	501038.45	2205571.90	501038.45	2205571.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7362	501044.90	2205563.30	501044.90	2205563.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7363	501058.00	2205544.95	501058.00	2205544.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7364	501034.85	2205524.30	501034.85	2205524.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7365	501094.60	2205515.65	501094.60	2205515.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7366	501087.10	2205525.75	501087.10	2205525.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7367	501104.20	2205527.90	501104.20	2205527.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7368	501109.80	2205533.10	501109.80	2205533.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7369	501104.90	2205542.05	501104.90	2205542.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7370	501103.95	2205549.95	501103.95	2205549.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7371	501099.45	2205557.60	501099.45	2205557.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7372	501124.25	2205574.35	501124.25	2205574.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7373	501133.05	2205560.60	501133.05	2205560.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7374	501144.40	2205542.40	501144.40	2205542.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7375	501159.25	2205518.80	501159.25	2205518.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7376	501166.55	2205507.25	501166.55	2205507.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7377	501233.95	2205508.50	501233.95	2205508.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7378	501232.90	2205518.70	501232.90	2205518.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7379	501272.55	2205528.45	501272.55	2205528.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7380	501302.15	2205535.70	501302.15	2205535.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7381	501326.25	2205541.60	501326.25	2205541.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7382	501348.90	2205547.15	501348.90	2205547.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7383	501370.85	2205551.60	501370.85	2205551.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7384	501395.05	2205552.85	501395.05	2205552.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7385	501454.45	2205554.05	501454.45	2205554.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7386	501454.00	2205561.20	501454.00	2205561.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7387	501450.10	2205625.30	501450.10	2205625.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7388	501437.60	2205703.05	501437.60	2205703.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7389	501467.15	2205711.20	501467.15	2205711.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7390	501415.10	2205704.35	501415.10	2205704.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7391	501352.90	2205697.85	501352.90	2205697.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7392	501339.95	2205738.35	501339.95	2205738.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7393	501330.75	2205767.25	501330.75	2205767.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7394	501320.55	2205799.10	501320.89	2205798.05	-	7.5	-
7394	-	-	501320.55	2205799.10	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
7395	-	-	501311.65	2205826.95	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
7395	501311.65	2205826.95	501310.96	2205829.11	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7396	501302.70	2205855.00	501302.70	2205855.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7397	501323.95	2205859.60	501323.95	2205859.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7398	501331.50	2205833.85	501331.50	2205833.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7399	501339.65	2205806.15	501339.65	2205806.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7949	-	-	501340.11	2205804.76	-	0.1	Закрепление отсутствует
7400	501342.75	2205796.75	501342.75	2205796.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7401	501348.00	2205798.35	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7402	501340.50	2205822.65	501345.21	2205797.49	-	-	-
7403	501335.95	2205846.00	501348.00	2205798.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7404	501330.80	2205879.65	501340.50	2205822.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7405	501317.00	2205867.45	501335.95	2205846.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н148У	-	-	501331.21	2205876.97	-	7.5	-
7406	501299.15	2205862.95	501330.80	2205879.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7407	501288.30	2205902.40	501317.00	2205867.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н149У	-	-	501313.21	2205866.49	-	0.2	Закрепление отсутствует
7408	501309.15	2205908.75	501299.15	2205862.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
63	501303.05	2205940.95	501288.30	2205902.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н150У	-	-	501302.26	2205906.65	-	0.2	Закрепление отсутствует
62	501299.45	2205965.95	501309.15	2205908.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
64	-	-	501303.35	2205939.36	-	7.5	-
7409	501302.35	2205983.80	501303.05	2205940.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7410	501301.85	2205989.90	501299.45	2205965.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7411	501292.80	2205991.20	501302.34	2205983.78	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7412	501276.00	2205993.60	501301.85	2205989.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7413	501276.05	2205996.60	501292.81	2205991.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7414	501301.40	2205995.55	501275.98	2205993.61	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7415	501299.55	2206018.75	501276.07	2205996.61	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7416	501316.35	2206021.30	501301.42	2205995.54	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7417	501315.05	2206033.50	501299.57	2206018.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
131	501309.30	2206054.20	501316.35	2206021.29	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7418	501298.85	2206085.50	501315.05	2206033.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7419	501288.75	2206115.85	501309.30	2206054.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
130	-	-	501300.51	2206080.52	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
н151У	-	-	501299.28	2206084.22	-	0.2	-
7420	501279.60	2206143.45	501298.85	2206085.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	-	-	501290.04	2206111.99	-	0.2	Закрепление отсутствует
7421	501271.60	2206167.60	501288.75	2206115.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7422	501264.55	2206188.95	501279.60	2206143.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7951	-	-	501279.18	2206144.72	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7423	501258.35	2206207.50	501271.60	2206167.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7953	-	-	501271.47	2206168.00	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7424	501248.20	2206238.15	501264.55	2206188.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
122	-	-	501258.51	2206207.07	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
7425	501260.60	2206241.80	501258.35	2206207.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7426	501249.60	2206251.25	501248.20	2206238.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7427	501213.05	2206243.65	501260.60	2206241.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7428	501157.80	2206229.35	501249.60	2206251.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7427	-	-	501213.05	2206243.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7428	-	-	501157.80	2206229.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7307	501119.70	2206219.65	501119.70	2206219.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7429	500911.70	2205896.00	500911.70	2205896.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7430	500888.75	2205921.35	500888.75	2205921.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7431	500877.00	2205933.45	500877.00	2205933.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7432	500872.35	2205947.15	500872.35	2205947.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7433	500886.00	2205951.95	500886.00	2205951.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7434	500900.65	2205956.05	500900.65	2205956.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7435	500920.25	2205960.15	500920.25	2205960.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7436	500942.05	2205966.30	500942.05	2205966.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7437	500957.55	2205970.55	500957.55	2205970.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7438	500976.25	2205974.65	500976.25	2205974.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7439	500997.25	2205979.35	500997.25	2205979.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7440	501016.65	2205984.60	501016.65	2205984.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7441	501036.20	2205989.25	501036.20	2205989.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7442	501056.35	2205993.25	501056.35	2205993.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7443	501076.90	2205997.80	501076.90	2205997.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7444	501095.25	2206002.60	501095.25	2206002.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7445	501121.70	2206007.15	501121.70	2206007.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7446	501123.15	2205979.60	501123.15	2205979.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7447	501122.65	2205951.30	501122.65	2205951.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7448	501101.40	2205944.20	501101.40	2205944.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7449	501082.40	2205939.70	501082.40	2205939.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7450	501061.90	2205934.85	501061.90	2205934.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7451	501042.15	2205930.20	501042.15	2205930.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7452	501022.00	2205925.40	501022.00	2205925.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7453	501002.50	2205920.80	501002.50	2205920.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7454	500984.85	2205916.05	500984.85	2205916.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7455	500965.10	2205911.10	500965.10	2205911.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7456	500945.35	2205905.80	500945.35	2205905.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7457	500926.55	2205900.35	500926.55	2205900.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7429	500911.70	2205896.00	500911.70	2205896.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7458	501295.25	2205937.45	501295.25	2205937.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7459	501278.85	2205933.85	501278.85	2205933.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7460	501274.15	2205950.30	501274.15	2205950.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7461	501275.95	2205992.90	501275.95	2205992.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7462	501292.85	2205990.50	501292.85	2205990.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7458	501295.25	2205937.45	501295.25	2205937.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7463	501215.00	2205900.10	501215.00	2205900.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7464	501207.40	2205929.65	501207.40	2205929.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7465	501210.60	2205930.50	501210.60	2205930.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7466	501204.35	2205955.60	501204.35	2205955.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7467	501226.10	2205962.15	501226.10	2205962.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7468	501257.55	2205969.65	501257.55	2205969.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7469	501261.35	2205950.95	501261.35	2205950.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7470	501265.70	2205932.35	501265.70	2205932.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7471	501268.70	2205913.65	501268.70	2205913.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7472	501240.10	2205904.70	501240.10	2205904.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7463	501215.00	2205900.10	501215.00	2205900.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7473	501223.40	2205827.00	501223.40	2205827.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7474	501203.50	2205821.90	501203.50	2205821.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7475	501184.50	2205816.95	501184.50	2205816.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7476	501165.25	2205811.95	501165.25	2205811.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7477	501145.85	2205807.10	501145.85	2205807.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7478	501127.10	2205802.40	501127.10	2205802.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7479	501106.75	2205797.40	501106.75	2205797.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7480	501087.00	2205792.25	501087.00	2205792.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7481	501067.75	2205786.95	501067.75	2205786.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7482	501048.45	2205782.40	501048.45	2205782.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7483	501030.00	2205777.30	501030.00	2205777.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7484	501009.80	2205773.55	501009.80	2205773.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7485	500993.55	2205799.05	500993.55	2205799.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7486	500976.55	2205825.75	500976.55	2205825.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7487	500998.95	2205831.45	500998.95	2205831.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7488	501017.00	2205836.10	501017.00	2205836.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7489	501024.25	2205806.95	501024.25	2205806.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7490	501040.75	2205811.20	501040.75	2205811.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7491	501031.55	2205839.15	501031.55	2205839.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7492	501051.20	2205845.00	501051.20	2205845.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7493	501071.30	2205849.70	501071.30	2205849.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7494	501090.50	2205854.75	501090.50	2205854.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7495	501110.15	2205859.20	501110.15	2205859.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7496	501130.35	2205864.00	501130.35	2205864.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7497	501149.00	2205871.00	501149.00	2205871.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7498	501168.85	2205874.45	501168.85	2205874.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7499	501189.50	2205879.00	501189.50	2205879.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7500	501209.75	2205884.65	501209.75	2205884.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7501	501215.45	2205855.35	501215.45	2205855.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7473	501223.40	2205827.00	501223.40	2205827.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренний контур						-	
7502	500886.00	2205972.30	500886.00	2205972.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7503	500856.30	2205975.45	500856.30	2205975.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7504	500857.70	2205995.95	500857.70	2205995.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7505	500858.40	2206016.15	500858.40	2206016.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7506	500860.45	2206035.55	500860.45	2206035.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7507	500862.05	2206055.10	500862.05	2206055.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7508	500863.90	2206075.05	500863.90	2206075.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7509	500864.75	2206094.75	500864.75	2206094.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7510	500865.50	2206114.65	500865.50	2206114.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7511	500867.35	2206134.80	500867.35	2206134.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7512	500868.75	2206154.75	500868.75	2206154.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7513	500870.05	2206174.65	500870.05	2206174.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7514	500871.35	2206194.40	500871.35	2206194.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7515	500872.80	2206214.75	500872.80	2206214.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7516	500902.20	2206212.05	500902.20	2206212.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7517	500933.50	2206209.45	500933.50	2206209.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7518	500932.00	2206190.10	500932.00	2206190.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7519	500930.05	2206170.55	500930.05	2206170.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7520	500928.65	2206150.65	500928.65	2206150.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7521	500927.40	2206130.80	500927.40	2206130.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7522	500925.85	2206110.90	500925.85	2206110.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7523	500924.50	2206091.10	500924.50	2206091.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7524	500923.10	2206071.25	500923.10	2206071.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7525	500921.45	2206050.40	500921.45	2206050.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7526	500919.50	2206030.00	500919.50	2206030.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7527	500918.40	2206009.25	500918.40	2206009.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7528	500916.85	2205989.70	500916.85	2205989.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7529	500916.20	2205972.05	500916.20	2205972.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7530	500888.95	2205964.25	500888.95	2205964.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7502	500886.00	2205972.30	500886.00	2205972.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7531	501242.75	2205830.85	501242.75	2205830.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7532	501234.05	2205859.40	501234.04	2205859.42	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7533	501225.55	2205887.35	501225.55	2205887.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7534	501244.90	2205893.20	501244.90	2205893.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7535	501273.95	2205899.30	501273.95	2205899.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7536	501280.50	2205881.50	501280.50	2205881.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7537	501286.05	2205863.00	501286.05	2205863.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7538	501291.00	2205844.05	501291.00	2205844.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7539	501262.00	2205835.20	501262.00	2205835.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7531	501242.75	2205830.85	501242.75	2205830.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7540	501241.60	2205759.05	501241.60	2205759.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7541	501222.15	2205753.60	501222.15	2205753.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7542	501202.55	2205748.90	501202.55	2205748.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7543	501183.05	2205743.70	501183.05	2205743.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7544	501163.60	2205738.80	501163.60	2205738.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7545	501143.30	2205733.80	501143.30	2205733.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7546	501124.85	2205728.70	501124.85	2205728.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7547	501106.20	2205723.05	501106.20	2205723.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7548	501086.40	2205717.85	501086.40	2205717.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7549	501068.60	2205712.70	501068.60	2205712.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7550	501052.65	2205710.20	501052.65	2205710.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7551	501036.45	2205736.70	501036.45	2205736.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7552	501018.05	2205761.55	501018.05	2205761.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7553	501050.90	2205771.30	501050.90	2205771.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7554	501071.15	2205776.40	501071.15	2205776.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7555	501090.15	2205781.35	501090.15	2205781.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7556	501110.35	2205785.95	501110.35	2205785.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7557	501129.50	2205792.00	501129.50	2205792.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7558	501149.50	2205797.50	501149.50	2205797.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7559	501168.15	2205802.25	501168.15	2205802.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7560	501187.50	2205807.05	501187.50	2205807.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7561	501205.80	2205811.30	501205.80	2205811.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7562	501226.25	2205815.60	501226.25	2205815.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7563	501233.95	2205788.10	501233.95	2205788.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7540	501241.60	2205759.05	501241.60	2205759.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7564	500927.20	2205981.80	500927.20	2205981.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7565	500929.50	2206009.70	500929.50	2206009.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7566	500930.60	2206029.85	500930.60	2206029.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7567	500932.10	2206049.35	500932.10	2206049.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7568	500933.50	2206069.05	500933.50	2206069.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7569	500935.00	2206088.85	500935.00	2206088.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7570	500936.50	2206109.00	500936.50	2206109.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7571	500937.90	2206128.90	500937.90	2206128.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7572	500939.15	2206148.60	500939.15	2206148.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7573	500940.75	2206168.30	500940.75	2206168.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7574	500942.20	2206188.80	500942.20	2206188.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7575	500943.75	2206207.70	500943.75	2206207.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7576	500944.90	2206208.50	500944.90	2206208.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7577	500973.50	2206205.95	500973.50	2206205.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7578	501003.00	2206203.25	501003.00	2206203.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7579	501001.75	2206183.50	501001.75	2206183.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7580	501000.20	2206162.95	501000.20	2206162.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7581	500998.65	2206142.80	500998.65	2206142.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7582	500997.70	2206122.80	500997.70	2206122.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7583	500995.65	2206102.90	500995.65	2206102.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7584	500994.60	2206082.95	500994.60	2206082.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7585	500993.20	2206062.90	500993.20	2206062.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7586	500992.05	2206042.90	500992.05	2206042.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7587	500990.15	2206022.75	500990.15	2206022.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7588	500989.45	2206003.25	500989.45	2206003.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7589	500988.65	2205988.40	500988.65	2205988.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7590	500957.45	2205980.80	500957.45	2205980.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7564	500927.20	2205981.80	500927.20	2205981.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7591	501263.05	2205764.75	501262.58	2205766.28	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
154	-	-	501253.05	2205764.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7592	-	-	501254.80	2205791.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7592	501254.80	2205791.75	501246.60	2205820.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7593	501246.60	2205820.70	501266.15	2205824.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7594	501266.15	2205824.95	501296.90	2205831.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
160	501296.90	2205831.65	501302.15	2205816.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
159	501302.15	2205816.90	501302.95	2205814.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
157	-	-	501303.84	2205811.20	-	0.1	-
158	501302.95	2205814.20	501308.50	2205795.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
156	501308.50	2205795.45	501314.15	2205777.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
155	501314.15	2205777.25	501283.50	2205769.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
149	501283.50	2205769.65	-	-	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7591	501263.05	2205764.75	501262.58	2205766.28	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7595	501263.70	2205688.80	501263.70	2205688.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7596	501244.75	2205683.65	501244.75	2205683.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7597	501224.10	2205678.15	501224.10	2205678.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7598	501204.70	2205674.00	501204.70	2205674.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7599	501185.20	2205669.25	501185.20	2205669.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7600	501165.60	2205663.40	501165.60	2205663.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7601	501145.75	2205658.10	501145.75	2205658.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7602	501126.05	2205652.80	501126.05	2205652.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7603	501106.70	2205647.75	501106.70	2205647.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7604	501092.25	2205645.40	501092.25	2205645.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7605	501074.60	2205672.20	501074.60	2205672.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7606	501060.05	2205698.30	501060.05	2205698.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7607	501086.65	2205706.05	501086.65	2205706.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7608	501109.90	2205712.05	501109.90	2205712.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7609	501129.05	2205716.20	501129.05	2205716.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7610	501148.25	2205721.10	501148.25	2205721.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7611	501168.00	2205725.70	501168.00	2205725.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7612	501187.40	2205729.65	501187.40	2205729.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7613	501207.75	2205734.35	501207.75	2205734.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7614	501228.90	2205740.25	501228.90	2205740.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7615	501250.15	2205745.50	501250.15	2205745.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7616	501258.95	2205718.85	501258.95	2205718.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7595	501263.70	2205688.80	501263.70	2205688.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7617	500793.40	2206092.05	500793.40	2206092.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7618	500793.95	2206100.00	500793.95	2206100.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7619	500794.55	2206119.75	500794.55	2206119.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7620	500796.30	2206140.30	500796.30	2206140.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7621	500798.60	2206159.25	500798.60	2206159.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7622	500800.35	2206179.05	500800.35	2206179.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7623	500801.60	2206199.00	500801.60	2206199.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7624	500800.20	2206219.40	500800.20	2206219.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7625	500830.50	2206218.30	500830.50	2206218.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7626	500862.20	2206215.65	500862.20	2206215.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7627	500860.90	2206197.40	500860.90	2206197.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7628	500859.65	2206177.00	500859.65	2206177.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7629	500858.75	2206156.55	500858.75	2206156.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7630	500856.80	2206136.45	500856.80	2206136.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7631	500854.55	2206116.45	500854.55	2206116.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7632	500853.15	2206096.00	500853.15	2206096.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7633	500851.80	2206075.85	500851.80	2206075.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7634	500851.05	2206056.10	500851.05	2206056.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7635	500849.65	2206036.15	500849.65	2206036.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7636	500847.55	2206006.20	500847.55	2206006.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7637	500837.55	2206006.20	500837.55	2206006.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7638	500819.65	2206037.10	500819.65	2206037.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7639	500818.30	2206057.90	500818.30	2206057.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7640	500808.95	2206058.45	500808.95	2206058.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7641	500805.50	2206066.70	500805.50	2206066.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7617	500793.40	2206092.05	500793.40	2206092.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
177	501284.10	2205693.35	501284.10	2205693.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
163	501278.50	2205722.70	501278.50	2205722.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
168	501270.65	2205720.50	501270.65	2205720.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
167	501263.45	2205748.35	501263.45	2205748.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
166	501289.60	2205756.65	501289.60	2205756.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7642	501317.40	2205764.95	501317.40	2205764.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
171	-	-	501324.37	2205745.00	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
170	501324.60	2205744.35	501324.60	2205744.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
169	-	-	501329.87	2205727.03	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
179	501330.25	2205725.80	501330.25	2205725.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
178	501336.00	2205706.55	501336.00	2205706.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7643	501306.45	2205699.00	501306.45	2205699.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
177	501284.10	2205693.35	501284.10	2205693.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7644	501425.50	2205692.50	501425.50	2205692.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
91	501430.05	2205671.60	501430.05	2205671.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
90	-	-	501434.75	2205650.00	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
90	501434.75	2205650.00	501434.77	2205649.89	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7941	-	-	501439.43	2205628.64	-	7.5	-
7645	501439.70	2205627.40	501439.70	2205627.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
3	501444.30	2205606.10	501444.30	2205606.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2	501449.75	2205581.10	501449.75	2205581.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1	-	-	501450.18	2205579.03	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
7646	501452.10	2205569.80	501452.10	2205569.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7647	501391.70	2205569.45	501391.70	2205569.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н153У	-	-	501390.68	2205575.75	-	0.1	Закрепление отсутствует
7648	501390.50	2205576.85	501390.50	2205576.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н18У	-	-	501386.33	2205597.41	-	0.1	Закрепление отсутствует
7649	501386.30	2205597.55	501386.30	2205597.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7650	501381.50	2205617.80	501381.50	2205617.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
76	501376.75	2205638.00	501376.75	2205638.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
80	501371.15	2205661.55	501371.15	2205661.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7651	501365.85	2205683.95	501365.85	2205683.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7652	501395.10	2205691.90	501395.10	2205691.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7644	501425.50	2205692.50	501425.50	2205692.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7653	501072.60	2206021.75	501072.60	2206021.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7654	501073.65	2206038.65	501073.65	2206038.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7655	501075.10	2206061.70	501075.10	2206061.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7656	501076.15	2206077.80	501076.15	2206077.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7657	501077.20	2206094.45	501077.20	2206094.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7658	501078.30	2206112.10	501078.30	2206112.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7659	501079.40	2206129.50	501079.40	2206129.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7660	501080.60	2206148.15	501080.60	2206148.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7661	501081.70	2206165.50	501081.70	2206165.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7662	501082.90	2206184.65	501082.90	2206184.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7663	501084.20	2206205.05	501084.20	2206205.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7664	501118.00	2206200.90	501118.00	2206200.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7665	501118.35	2206161.45	501118.35	2206161.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7666	501118.50	2206144.70	501118.50	2206144.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7667	501118.65	2206127.10	501118.65	2206127.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7668	501118.80	2206109.65	501118.80	2206109.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7669	501118.95	2206092.80	501118.95	2206092.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7670	501119.10	2206077.20	501119.10	2206077.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7671	501119.20	2206060.65	501119.20	2206060.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7672	501119.40	2206042.55	501119.40	2206042.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7673	501119.55	2206022.00	501119.55	2206022.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7653	501072.60	2206021.75	501072.60	2206021.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7674	501134.70	2206080.45	501131.35	2206079.54	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н32У	-	-	501132.93	2206110.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
100	-	-	501135.10	2206110.82	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7675	501135.05	2206111.65	501135.05	2206111.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7676	501133.60	2206141.85	501133.60	2206141.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7677	501152.10	2206146.60	501152.10	2206146.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7678	501169.70	2206151.05	501169.70	2206151.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н19У	-	-	501170.97	2206151.38	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
7679	501189.75	2206156.25	501189.75	2206156.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
8	-	-	501190.27	2206156.38	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
18	-	-	501208.87	2206161.16	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
17	501227.15	2206165.85	501227.15	2206165.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
16	501236.75	2206136.45	501236.75	2206136.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7680	501246.35	2206107.60	501246.35	2206107.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7681	501217.35	2206100.55	501217.35	2206100.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	-	-	501216.14	2206100.25	-	7.5	-
11	-	-	501196.46	2206095.46	-	7.5	-
7682	501195.20	2206095.15	501195.20	2206095.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7683	501177.60	2206090.85	501177.60	2206090.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7684	501156.70	2206085.75	501156.70	2206085.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7674	501134.70	2206080.45	501131.35	2206079.54	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7685	501242.20	2206243.35	501242.19	2206243.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7686	501251.40	2206214.95	501251.40	2206214.97	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7927	-	-	501260.35	2206187.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7687	501260.95	2206185.55	501260.95	2206185.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7926	-	-	501268.84	2206161.20	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7688	501269.05	2206160.55	501269.05	2206160.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7689	-	-	501277.25	2206135.30	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7689	501277.25	2206135.30	501277.42	2206134.78	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7690	501286.35	2206107.30	501286.35	2206107.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7691	501294.50	2206082.10	501294.50	2206082.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7692	501303.00	2206055.85	501303.00	2206055.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7693	501308.80	2206038.40	501308.80	2206038.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7694	501291.45	2206024.50	501291.45	2206024.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7695	501289.75	2206015.85	501289.75	2206015.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7696	501277.15	2206018.10	501277.15	2206018.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7697	501278.20	2206038.45	501278.20	2206038.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
110	-	-	501275.72	2206050.75	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
7698	501275.45	2206052.05	501275.45	2206052.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7699	501269.05	2206074.95	501269.05	2206074.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7700	501261.70	2206101.05	501261.70	2206101.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7939	-	-	501261.58	2206101.56	-	7.5	-
7701	501254.50	2206126.80	501254.50	2206126.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7938	-	-	501254.36	2206127.32	-	7.5	-
7702	501247.05	2206153.40	501247.05	2206153.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7925	-	-	501246.79	2206154.31	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7703	501239.80	2206179.15	501239.80	2206179.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7928	-	-	501239.34	2206180.79	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
н40У	-	-	501238.84	2206182.56	-	7.5	-
7704	501231.25	2206209.60	501231.50	2206208.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н38У	-	-	501231.27	2206209.58	-	7.5	-
7705	501223.30	2206238.05	501223.28	2206238.07	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7685	501242.20	2206243.35	501242.19	2206243.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7706	501130.30	2206005.20	501130.30	2206005.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7707	501132.60	2206036.40	501132.60	2206036.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н154У	-	-	501132.60	2206036.44	-	7.5	-
7929	-	-	501132.40	2206036.39	-	7.5	-
7708	501131.20	2206067.70	501130.99	2206067.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7931	-	-	501148.07	2206071.77	-	7.5	-
53	-	-	501148.68	2206071.66	-	7.5	-
7709	501149.95	2206071.95	501149.95	2206071.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
27	-	-	501167.12	2206076.32	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
26	501168.60	2206076.70	501168.60	2206076.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	-	501186.05	2206081.00	-	7.5	-
7710	501186.65	2206081.15	501186.65	2206081.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7934	-	-	501206.74	2206086.15	-	7.5	-
7711	501206.95	2206086.20	501206.95	2206086.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7712	501226.65	2206091.10	501226.65	2206091.08	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7713	501246.45	2206096.05	501246.45	2206096.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7714	501254.40	2206067.40	501254.40	2206067.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7715	501257.80	2206068.25	501258.23	2206068.47	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7716	501265.30	2206039.15	501265.56	2206039.22	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7717	501236.55	2206031.90	501236.55	2206031.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7718	501215.70	2206026.60	501215.70	2206026.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7719	501196.90	2206021.95	501196.90	2206021.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н12У	-	-	501177.72	2206017.19	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
7720	501173.55	2206016.15	501173.55	2206016.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
30	-	-	501157.59	2206012.14	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
35	501152.45	2206010.85	501152.45	2206010.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
34	-	-	501131.40	2206005.48	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
7706	501130.30	2206005.20	501130.30	2206005.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7721	501234.55	2205976.85	501234.55	2205976.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
42	-	-	501233.34	2205976.51	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
48	501215.20	2205971.45	501215.20	2205971.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47	-	-	501214.07	2205971.11	-	7.5	-
7722	501208.40	2205969.40	501208.40	2205969.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7723	501207.55	2205972.65	501207.55	2205972.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7724	501194.85	2205969.35	501194.85	2205969.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7944	-	-	501190.55	2205968.27	-	7.5	-
7725	501174.75	2205964.30	501174.75	2205964.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
36	-	-	501171.03	2205963.33	-	7.5	-
41	501156.30	2205959.50	501156.30	2205959.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7726	501132.95	2205953.60	501132.95	2205953.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7727	501128.70	2206000.30	501128.70	2206000.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7728	501144.65	2206004.35	501144.65	2206004.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
40	501146.45	2205997.45	501146.45	2205997.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
39	501165.85	2206001.70	501165.85	2206001.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7729	501185.05	2206006.50	501185.05	2206006.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
46	-	-	501203.37	2206011.63	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
45	501203.80	2206011.75	501203.80	2206011.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
44	501221.65	2206016.25	501221.65	2206016.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
43	-	-	501223.03	2206016.59	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
7730	501240.70	2206021.00	501240.70	2206021.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7731	501264.30	2206026.30	501264.30	2206026.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7732	501260.40	2205984.15	501260.40	2205984.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7733	501251.25	2205981.60	501251.25	2205981.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7721	501234.55	2205976.85	501234.55	2205976.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7734	500925.65	2205885.55	500925.65	2205885.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7735	500954.80	2205895.00	500954.80	2205895.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7736	500974.70	2205900.45	500974.70	2205900.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7737	500994.00	2205905.70	500994.00	2205905.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7738	501013.35	2205910.20	501013.35	2205910.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7739	501033.10	2205914.80	501033.10	2205914.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7740	501052.70	2205919.40	501052.70	2205919.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7741	501072.50	2205923.85	501072.50	2205923.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7742	501092.10	2205929.85	501092.10	2205929.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7743	501111.30	2205934.45	501111.30	2205934.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7744	501130.50	2205939.85	501130.50	2205939.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7745	501150.65	2205944.95	501150.65	2205944.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7746	501170.45	2205951.40	501170.45	2205951.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7747	501195.75	2205955.25	501195.75	2205955.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7748	501204.15	2205928.05	501204.15	2205928.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7749	501200.10	2205927.00	501200.10	2205927.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7750	501207.10	2205900.30	501207.10	2205900.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7751	501184.05	2205893.50	501184.05	2205893.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7752	501165.10	2205887.85	501165.10	2205887.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7753	501146.35	2205880.65	501146.35	2205880.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7754	501127.75	2205876.05	501127.75	2205876.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7755	501108.20	2205872.20	501108.20	2205872.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7756	501087.70	2205867.20	501087.70	2205867.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7757	501068.10	2205861.70	501068.10	2205861.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7758	501049.55	2205856.65	501049.55	2205856.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7759	501029.90	2205852.85	501029.90	2205852.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7760	501010.60	2205847.20	501010.60	2205847.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7761	500990.95	2205842.30	500990.95	2205842.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7762	500967.70	2205836.95	500967.70	2205836.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7763	500945.65	2205860.50	500945.65	2205860.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7734	500925.65	2205885.55	500925.65	2205885.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7764	501123.30	2205575.55	501123.30	2205575.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7765	501097.10	2205557.80	501097.10	2205557.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7766	501102.50	2205548.95	501102.50	2205548.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7767	501080.15	2205529.40	501080.15	2205529.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7768	501064.55	2205550.00	501064.55	2205550.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7769	501051.70	2205565.55	501051.70	2205565.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7770	501039.80	2205580.80	501039.80	2205580.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7771	501028.85	2205598.05	501028.85	2205598.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7772	501017.50	2205615.05	501017.50	2205615.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7773	501008.75	2205632.25	501008.75	2205632.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7774	500997.35	2205649.05	500997.35	2205649.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7775	500987.80	2205663.05	500987.80	2205663.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7776	500971.30	2205687.20	500971.30	2205687.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7777	500953.50	2205712.95	500953.50	2205712.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7778	500940.95	2205731.05	500940.95	2205731.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7779	500934.70	2205740.05	500934.70	2205740.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7780	500932.65	2205738.45	500932.65	2205738.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7781	500927.95	2205744.35	500927.95	2205744.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7782	500929.95	2205745.95	500929.95	2205745.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7783	500929.35	2205746.70	500929.35	2205746.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7784	500916.70	2205763.05	500916.70	2205763.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7785	500917.60	2205766.40	500917.60	2205766.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7786	500939.75	2205783.75	500939.75	2205783.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7787	500971.00	2205804.20	500971.00	2205804.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7788	500980.60	2205790.60	500980.60	2205790.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7789	500991.50	2205775.15	500991.50	2205775.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7790	501000.80	2205761.95	501000.80	2205761.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7791	501007.35	2205752.75	501007.35	2205752.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7792	501010.05	2205748.45	501010.05	2205748.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7793	501019.80	2205733.05	501019.80	2205733.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7794	501028.80	2205718.80	501028.80	2205718.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7795	501038.65	2205703.25	501038.65	2205703.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7796	501012.75	2205680.60	501012.75	2205680.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7797	501021.60	2205668.15	501021.60	2205668.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7798	501046.85	2205690.25	501046.85	2205690.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7799	501056.65	2205674.80	501056.65	2205674.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7800	501069.70	2205655.95	501069.70	2205655.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7801	501080.50	2205640.30	501080.50	2205640.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7802	501092.85	2205622.05	501092.85	2205622.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7803	501067.70	2205604.55	501067.70	2205604.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7804	501077.40	2205588.90	501077.40	2205588.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7805	501100.05	2205609.40	501100.05	2205609.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7806	501111.70	2205592.30	501111.70	2205592.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7764	501123.30	2205575.55	501123.30	2205575.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7807	501344.70	2205587.30	501344.70	2205587.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7808	501342.90	2205626.80	501342.90	2205626.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7809	501335.50	2205624.40	501335.50	2205624.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7810	501319.80	2205617.20	501319.80	2205617.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7811	501298.45	2205640.70	501298.45	2205640.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
186	501289.90	2205660.90	501289.90	2205660.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
189	501282.90	2205677.40	501282.90	2205677.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
188	501320.45	2205690.85	501320.45	2205690.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7812	501345.20	2205697.10	501345.20	2205697.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7813	501353.60	2205686.75	501353.60	2205686.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7814	501355.95	2205673.35	501355.95	2205673.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7815	501329.95	2205663.80	501329.95	2205663.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7816	501331.65	2205661.05	501331.65	2205661.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7817	501332.95	2205657.10	501332.95	2205657.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7818	501335.85	2205650.10	501335.85	2205650.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7819	501339.90	2205651.85	501339.90	2205651.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7820	501339.35	2205654.25	501339.35	2205654.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7821	501340.00	2205657.20	501340.00	2205657.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7822	501345.70	2205660.95	501345.70	2205660.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7823	501349.55	2205662.90	501349.55	2205662.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7824	501358.00	2205665.70	501358.00	2205665.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7825	501365.25	2205631.85	501365.25	2205631.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7826	501370.90	2205606.40	501370.90	2205606.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7807	501344.70	2205587.30	501344.70	2205587.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7827	501355.75	2205562.30	501355.75	2205562.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7828	501325.45	2205554.10	501325.45	2205554.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7829	501305.50	2205548.65	501305.50	2205548.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7830	501287.45	2205543.80	501287.45	2205543.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7831	501268.25	2205539.25	501268.25	2205539.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7832	501249.35	2205534.80	501249.35	2205534.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7833	501231.90	2205530.80	501231.90	2205530.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7834	501210.35	2205525.50	501210.35	2205525.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7835	501190.90	2205520.00	501190.90	2205520.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7836	501176.55	2205515.70	501176.55	2205515.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7837	501158.39	2205543.38	501158.39	2205543.38	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7838	501140.71	2205570.30	501140.71	2205570.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7839	501176.35	2205579.20	501176.35	2205579.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7840	501195.95	2205584.10	501195.95	2205584.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7841	501215.60	2205589.35	501215.60	2205589.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7842	501234.75	2205594.45	501234.75	2205594.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7843	501254.95	2205599.85	501254.95	2205599.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7844	501274.05	2205604.40	501274.05	2205604.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7845	501293.50	2205609.00	501293.50	2205609.00	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7846	501318.20	2205615.15	501318.20	2205615.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7847	501334.60	2205592.05	501334.60	2205592.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7827	501355.75	2205562.30	501355.75	2205562.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
113	501128.15	2206151.95	501128.15	2206151.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
116	501128.55	2206184.25	501128.55	2206184.25	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7848	501126.20	2206215.15	501126.20	2206215.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н30У	-	-	501131.64	2206216.48	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
7849	501146.00	2206220.10	501146.00	2206220.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7850	501166.90	2206225.40	501166.90	2206225.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н24У	-	-	501167.50	2206225.55	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
7851	501187.00	2206230.45	501187.00	2206230.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н29У	-	-	501187.56	2206230.59	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7852	501207.50	2206235.60	501207.50	2206235.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7853	501216.95	2206206.80	501216.95	2206206.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7854	501224.60	2206179.55	501224.60	2206179.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7855	501196.60	2206171.55	501196.60	2206171.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7856	501177.10	2206166.05	501177.10	2206166.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
85	-	-	501175.77	2206165.69	-	0.1	-
115	-	-	501153.90	2206159.40	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
114	501153.15	2206159.20	501153.15	2206159.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
113	501128.15	2206151.95	501128.15	2206151.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7857	501133.65	2205581.45	501133.65	2205581.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7858	501120.58	2205607.15	501120.58	2205607.15	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7859	501118.02	2205606.33	501118.02	2205606.33	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7860	501100.03	2205634.80	501100.03	2205634.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7861	501129.70	2205642.55	501129.70	2205642.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7862	501149.65	2205648.50	501149.65	2205648.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7863	501170.15	2205652.45	501170.15	2205652.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7864	501188.35	2205657.10	501188.35	2205657.10	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7865	501206.70	2205661.65	501206.70	2205661.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7866	501228.25	2205667.50	501228.25	2205667.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7867	501248.60	2205672.50	501248.60	2205672.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7868	501270.55	2205676.55	501270.55	2205676.55	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7869	501277.35	2205648.45	501277.35	2205648.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7870	501294.00	2205623.75	501294.00	2205623.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7871	501269.10	2205617.35	501269.10	2205617.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7872	501249.95	2205611.90	501249.95	2205611.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7873	501229.90	2205606.75	501229.90	2205606.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7874	501210.80	2205601.85	501210.80	2205601.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7875	501190.50	2205596.70	501190.50	2205596.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7876	501171.90	2205591.70	501171.90	2205591.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7877	501152.40	2205586.50	501152.40	2205586.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7857	501133.65	2205581.45	501133.65	2205581.45	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
7878	500997.75	2205990.84	500997.75	2205990.84	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7879	500999.63	2206021.68	500999.63	2206021.68	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7880	501000.82	2206021.54	501000.82	2206021.54	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7881	501002.05	2206042.30	501002.05	2206042.30	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7882	501003.25	2206062.20	501003.25	2206062.20	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7883	501004.40	2206081.75	501004.40	2206081.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7884	501005.60	2206101.75	501005.60	2206101.75	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7885	501006.90	2206122.95	501006.90	2206122.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7886	501008.15	2206143.40	501008.15	2206143.40	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7887	501009.30	2206161.95	501009.30	2206161.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7888	501010.65	2206181.95	501010.65	2206181.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7889	501013.45	2206201.85	501013.45	2206201.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7890	501043.20	2206199.60	501043.20	2206199.60	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7891	501073.25	2206198.35	501073.25	2206198.35	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7892	501071.30	2206177.65	501071.30	2206177.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7893	501070.00	2206158.50	501070.00	2206158.50	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7894	501068.85	2206139.80	501068.85	2206139.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7895	501067.40	2206117.80	501067.40	2206117.80	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7896	501066.20	2206097.95	501066.20	2206097.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7897	501065.00	2206076.65	501065.00	2206076.65	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7898	501063.50	2206057.90	501063.50	2206057.90	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7899	501062.10	2206037.95	501062.10	2206037.95	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7900	501062.45	2206017.85	501062.45	2206017.85	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7901	501062.85	2206006.05	501062.85	2206006.05	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7902	501029.75	2205998.70	501029.75	2205998.70	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7903	501028.82	2205998.62	501028.82	2205998.62	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7904	501028.79	2205997.66	501028.79	2205997.66	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7878	500997.75	2205990.84	500997.75	2205990.84	-	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
7307	7308	56.96	-	-			
7308	7309	55.32	-	-			
7309	7310	67.98	-	-			
7310	7311	63.61	-	-			
7311	7312	82.79	-	-			
7312	7313	47.83	-	-			
7313	7314	83.15	-	-			
7314	7315	2.89	-	-			
7315	7316	42.37	-	-			
7316	7317	24.53	-	-			
7317	7318	84.38	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7318	7319	13.53	-	-
7319	7320	28.87	-	-
7320	7321	31.62	-	-
7321	7322	44.27	-	-
7322	7323	21.10	-	-
7323	7324	36.78	-	-
7324	7325	18.33	-	-
7325	7326	18.15	-	-
7326	7327	28.36	-	-
7327	7328	20.61	-	-
7328	7329	20.33	-	-
7329	7330	20.09	-	-
7330	7331	19.23	-	-
7331	7332	24.40	-	-
7332	7333	23.70	-	-
7333	7334	6.66	-	-
7334	7335	21.52	-	-
7335	7336	18.37	-	-
7336	7337	8.61	-	-
7337	7338	18.56	-	-
7338	7339	12.23	-	-
7339	7340	7.27	-	-
7340	7341	18.35	-	-
7341	7342	13.98	-	-
7342	7343	9.61	-	-
7343	7344	20.22	-	-
7344	7345	15.43	-	-
7345	7346	22.66	-	-
7346	7347	4.87	-	-
7347	7348	9.53	-	-
7348	7349	4.94	-	-
7349	7350	10.96	-	-
7350	7351	21.04	-	-
7351	7352	20.23	-	-
7352	7353	20.25	-	-
7353	7354	19.76	-	-
7354	7355	20.88	-	-
7355	7356	18.09	-	-
7356	7357	20.27	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7357	7358	21.36	-	-
7358	7359	18.11	-	-
7359	7360	3.36	-	-
7360	7361	3.84	-	-
7361	7362	10.75	-	-
7362	7363	22.55	-	-
7363	7364	31.02	-	-
7364	7365	60.37	-	-
7365	7366	12.58	-	-
7366	7367	17.23	-	-
7367	7368	7.64	-	-
7368	7369	10.20	-	-
7369	7370	7.96	-	-
7370	7371	8.88	-	-
7371	7372	29.93	-	-
7372	7373	16.32	-	-
7373	7374	21.45	-	-
7374	7375	27.88	-	-
7375	7376	13.66	-	-
7376	7377	67.41	-	-
7377	7378	10.25	-	-
7378	7379	40.83	-	-
7379	7380	30.47	-	-
7380	7381	24.81	-	-
7381	7382	23.32	-	-
7382	7383	22.40	-	-
7383	7384	24.23	-	-
7384	7385	59.41	-	-
7385	7386	7.16	-	-
7386	7387	64.22	-	-
7387	7388	78.75	-	-
7388	7389	30.65	-	-
7389	7390	52.50	-	-
7390	7391	62.54	-	-
7391	7392	42.52	-	-
7392	7393	30.33	-	-
7393	7394	32.34	-	-
7394	7394	1.10	-	-
7394	7395	29.24	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7395	7395	2.27	-	-
7395	7396	27.18	-	-
7396	7397	21.74	-	-
7397	7398	26.83	-	-
7398	7399	28.87	-	-
7399	7949	1.46	-	-
7949	7400	8.43	-	-
7400	7402	2.57	-	-
7402	7403	2.92	-	-
7403	7404	25.43	-	-
7404	7405	23.79	-	-
7405	н148У	31.33	-	-
н148У	7406	2.71	-	-
7406	7407	18.42	-	-
7407	н149У	3.91	-	-
н149У	7408	14.50	-	-
7408	63	40.91	-	-
63	н150У	14.59	-	-
н150У	62	7.20	-	-
62	64	31.15	-	-
64	7409	1.62	-	-
7409	7410	25.26	-	-
7410	7411	18.06	-	-
7411	7412	6.14	-	-
7412	7413	9.13	-	-
7413	7414	17.00	-	-
7414	7415	3.00	-	-
7415	7416	25.37	-	-
7416	7417	23.28	-	-
7417	131	16.97	-	-
131	7418	12.28	-	-
7418	7419	21.48	-	-
7419	130	27.75	-	-
130	н151У	3.90	-	-
н151У	7420	1.35	-	-
7420	н152У	27.92	-	-
н152У	7421	4.07	-	-
7421	7422	29.08	-	-
7422	7951	1.34	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7951	7423	24.10	-	-
7423	7953	0.42	-	-
7953	7424	22.06	-	-
7424	122	19.10	-	-
122	7425	0.46	-	-
7425	7426	32.29	-	-
7426	7427	12.93	-	-
7427	7428	14.50	-	-
7428	7427	37.33	-	-
7427	7428	57.07	-	-
7428	7307	39.32	-	-
Внутренний контур				
7429	7430	34.20	-	-
7430	7431	16.87	-	-
7431	7432	14.47	-	-
7432	7433	14.47	-	-
7433	7434	15.21	-	-
7434	7435	20.02	-	-
7435	7436	22.65	-	-
7436	7437	16.07	-	-
7437	7438	19.14	-	-
7438	7439	21.52	-	-
7439	7440	20.10	-	-
7440	7441	20.10	-	-
7441	7442	20.54	-	-
7442	7443	21.05	-	-
7443	7444	18.97	-	-
7444	7445	26.84	-	-
7445	7446	27.59	-	-
7446	7447	28.30	-	-
7447	7448	22.40	-	-
7448	7449	19.53	-	-
7449	7450	21.07	-	-
7450	7451	20.29	-	-
7451	7452	20.71	-	-
7452	7453	20.04	-	-
7453	7454	18.28	-	-
7454	7455	20.36	-	-
7455	7456	20.45	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7456	7457	19.57	-	-
7457	7429	15.47	-	-
Внутренний контур				
7458	7459	16.79	-	-
7459	7460	17.11	-	-
7460	7461	42.64	-	-
7461	7462	17.07	-	-
7462	7458	53.10	-	-
Внутренний контур				
7463	7464	30.51	-	-
7464	7465	3.31	-	-
7465	7466	25.87	-	-
7466	7467	22.71	-	-
7467	7468	32.33	-	-
7468	7469	19.08	-	-
7469	7470	19.10	-	-
7470	7471	18.94	-	-
7471	7472	29.97	-	-
7472	7463	25.52	-	-
Внутренний контур				
7473	7474	20.54	-	-
7474	7475	19.63	-	-
7475	7476	19.89	-	-
7476	7477	20.00	-	-
7477	7478	19.33	-	-
7478	7479	20.96	-	-
7479	7480	20.41	-	-
7480	7481	19.97	-	-
7481	7482	19.83	-	-
7482	7483	19.14	-	-
7483	7484	20.55	-	-
7484	7485	30.24	-	-
7485	7486	31.65	-	-
7486	7487	23.11	-	-
7487	7488	18.64	-	-
7488	7489	30.04	-	-
7489	7490	17.04	-	-
7490	7491	29.43	-	-
7491	7492	20.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7492	7493	20.64	-	-
7493	7494	19.85	-	-
7494	7495	20.15	-	-
7495	7496	20.76	-	-
7496	7497	19.92	-	-
7497	7498	20.15	-	-
7498	7499	21.15	-	-
7499	7500	21.02	-	-
7500	7501	29.85	-	-
7501	7473	29.44	-	-
Внутренний контур				
7502	7503	29.87	-	-
7503	7504	20.55	-	-
7504	7505	20.21	-	-
7505	7506	19.51	-	-
7506	7507	19.62	-	-
7507	7508	20.04	-	-
7508	7509	19.72	-	-
7509	7510	19.91	-	-
7510	7511	20.23	-	-
7511	7512	20.00	-	-
7512	7513	19.94	-	-
7513	7514	19.79	-	-
7514	7515	20.40	-	-
7515	7516	29.52	-	-
7516	7517	31.41	-	-
7517	7518	19.41	-	-
7518	7519	19.65	-	-
7519	7520	19.95	-	-
7520	7521	19.89	-	-
7521	7522	19.96	-	-
7522	7523	19.85	-	-
7523	7524	19.90	-	-
7524	7525	20.92	-	-
7525	7526	20.49	-	-
7526	7527	20.78	-	-
7527	7528	19.61	-	-
7528	7529	17.66	-	-
7529	7530	28.34	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7530	7502	8.57	-	-
Внутренний контур				
7531	7532	29.87	-	-
7532	7533	29.19	-	-
7533	7534	20.21	-	-
7534	7535	29.68	-	-
7535	7536	18.97	-	-
7536	7537	19.31	-	-
7537	7538	19.59	-	-
7538	7539	30.32	-	-
7539	7531	19.74	-	-
Внутренний контур				
7540	7541	20.20	-	-
7541	7542	20.16	-	-
7542	7543	20.18	-	-
7543	7544	20.06	-	-
7544	7545	20.91	-	-
7545	7546	19.14	-	-
7546	7547	19.49	-	-
7547	7548	20.47	-	-
7548	7549	18.53	-	-
7549	7550	16.14	-	-
7550	7551	31.06	-	-
7551	7552	30.92	-	-
7552	7553	34.27	-	-
7553	7554	20.88	-	-
7554	7555	19.63	-	-
7555	7556	20.72	-	-
7556	7557	20.08	-	-
7557	7558	20.74	-	-
7558	7559	19.25	-	-
7559	7560	19.94	-	-
7560	7561	18.79	-	-
7561	7562	20.90	-	-
7562	7563	28.56	-	-
7563	7540	30.04	-	-
Внутренний контур				
7564	7565	27.99	-	-
7565	7566	20.18	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7566	7567	19.56	-	-
7567	7568	19.75	-	-
7568	7569	19.86	-	-
7569	7570	20.21	-	-
7570	7571	19.95	-	-
7571	7572	19.74	-	-
7572	7573	19.76	-	-
7573	7574	20.55	-	-
7574	7575	18.96	-	-
7575	7576	1.40	-	-
7576	7577	28.71	-	-
7577	7578	29.62	-	-
7578	7579	19.79	-	-
7579	7580	20.61	-	-
7580	7581	20.21	-	-
7581	7582	20.02	-	-
7582	7583	20.01	-	-
7583	7584	19.98	-	-
7584	7585	20.10	-	-
7585	7586	20.03	-	-
7586	7587	20.24	-	-
7587	7588	19.51	-	-
7588	7589	14.87	-	-
7589	7590	32.11	-	-
7590	7564	30.27	-	-
Внутренний контур				
7591	154	9.65	-	-
154	7592	27.06	-	-
7592	7592	30.09	-	-
7592	7593	20.01	-	-
7593	7594	31.47	-	-
7594	160	15.66	-	-
160	159	2.82	-	-
159	157	3.13	-	-
157	158	16.42	-	-
158	156	19.06	-	-
156	155	31.58	-	-
155	7591	21.19	-	-
Внутренний контур				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7595	7596	19.64	-	-
7596	7597	21.37	-	-
7597	7598	19.84	-	-
7598	7599	20.07	-	-
7599	7600	20.45	-	-
7600	7601	20.55	-	-
7601	7602	20.40	-	-
7602	7603	20.00	-	-
7603	7604	14.64	-	-
7604	7605	32.09	-	-
7605	7606	29.88	-	-
7606	7607	27.71	-	-
7607	7608	24.01	-	-
7608	7609	19.59	-	-
7609	7610	19.82	-	-
7610	7611	20.28	-	-
7611	7612	19.80	-	-
7612	7613	20.89	-	-
7613	7614	21.96	-	-
7614	7615	21.89	-	-
7615	7616	28.07	-	-
7616	7595	30.42	-	-
Внутренний контур				
7617	7618	7.97	-	-
7618	7619	19.76	-	-
7619	7620	20.62	-	-
7620	7621	19.09	-	-
7621	7622	19.88	-	-
7622	7623	19.99	-	-
7623	7624	20.45	-	-
7624	7625	30.32	-	-
7625	7626	31.81	-	-
7626	7627	18.30	-	-
7627	7628	20.44	-	-
7628	7629	20.47	-	-
7629	7630	20.19	-	-
7630	7631	20.13	-	-
7631	7632	20.50	-	-
7632	7633	20.20	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7633	7634	19.76	-	-
7634	7635	20.00	-	-
7635	7636	30.02	-	-
7636	7637	10.00	-	-
7637	7638	35.71	-	-
7638	7639	20.84	-	-
7639	7640	9.37	-	-
7640	7641	8.94	-	-
7641	7617	28.09	-	-
Внутренний контур				
177	163	29.88	-	-
163	168	8.15	-	-
168	167	28.77	-	-
167	166	27.44	-	-
166	7642	29.01	-	-
7642	171	21.13	-	-
171	170	0.69	-	-
170	169	18.10	-	-
169	179	1.29	-	-
179	178	20.09	-	-
178	7643	30.50	-	-
7643	177	23.05	-	-
Внутренний контур				
7644	91	21.39	-	-
91	90	22.11	-	-
90	90	0.11	-	-
90	7941	21.75	-	-
7941	7645	1.27	-	-
7645	3	21.79	-	-
3	2	25.59	-	-
2	1	2.11	-	-
1	7646	9.43	-	-
7646	7647	60.40	-	-
7647	н153У	6.38	-	-
н153У	7648	1.11	-	-
7648	н18У	20.98	-	-
н18У	7649	0.14	-	-
7649	7650	20.81	-	-
7650	76	20.75	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
76	80	24.21	-	-
80	7651	23.02	-	-
7651	7652	30.31	-	-
7652	7644	30.41	-	-
Внутренний контур				
7653	7654	16.93	-	-
7654	7655	23.10	-	-
7655	7656	16.13	-	-
7656	7657	16.68	-	-
7657	7658	17.68	-	-
7658	7659	17.43	-	-
7659	7660	18.69	-	-
7660	7661	17.38	-	-
7661	7662	19.19	-	-
7662	7663	20.44	-	-
7663	7664	34.05	-	-
7664	7665	39.45	-	-
7665	7666	16.75	-	-
7666	7667	17.60	-	-
7667	7668	17.45	-	-
7668	7669	16.85	-	-
7669	7670	15.60	-	-
7670	7671	16.55	-	-
7671	7672	18.10	-	-
7672	7673	20.55	-	-
7673	7653	46.95	-	-
Внутренний контур				
7674	н32У	30.95	-	-
н32У	100	2.20	-	-
100	7675	0.83	-	-
7675	7676	30.23	-	-
7676	7677	19.10	-	-
7677	7678	18.15	-	-
7678	н19У	1.31	-	-
н19У	7679	19.40	-	-
7679	8	0.54	-	-
8	18	19.20	-	-
18	17	18.87	-	-
17	16	30.93	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16	7680	30.41	-	-
7680	7681	29.84	-	-
7681	12	1.25	-	-
12	11	20.25	-	-
11	7682	1.30	-	-
7682	7683	18.12	-	-
7683	7684	21.51	-	-
7684	7674	26.10	-	-
Внутренний контур				
7685	7686	29.84	-	-
7686	7927	28.99	-	-
7927	7687	1.94	-	-
7687	7926	25.60	-	-
7926	7688	0.68	-	-
7688	7689	26.55	-	-
7689	7689	0.55	-	-
7689	7690	28.89	-	-
7690	7691	26.49	-	-
7691	7692	27.59	-	-
7692	7693	18.39	-	-
7693	7694	22.23	-	-
7694	7695	8.82	-	-
7695	7696	12.80	-	-
7696	7697	20.38	-	-
7697	110	12.55	-	-
110	7698	1.33	-	-
7698	7699	23.78	-	-
7699	7700	27.12	-	-
7700	7939	0.52	-	-
7939	7701	26.21	-	-
7701	7938	0.54	-	-
7938	7702	27.09	-	-
7702	7925	0.95	-	-
7925	7703	25.80	-	-
7703	7928	1.70	-	-
7928	н40У	1.84	-	-
н40У	7704	27.15	-	-
7704	н38У	0.91	-	-
н38У	7705	29.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7705	7685	19.63	-	-
Внутренний контур				
7706	7707	31.28	-	-
7707	н154У	0.04	-	-
н154У	7929	0.21	-	-
7929	7708	31.34	-	-
7708	7931	17.56	-	-
7931	53	0.62	-	-
53	7709	1.30	-	-
7709	27	17.72	-	-
27	26	1.53	-	-
26	25	17.97	-	-
25	7710	0.62	-	-
7710	7934	20.70	-	-
7934	7711	0.22	-	-
7711	7712	20.30	-	-
7712	7713	20.41	-	-
7713	7714	29.73	-	-
7714	7715	3.98	-	-
7715	7716	30.15	-	-
7716	7717	29.92	-	-
7717	7718	21.51	-	-
7718	7719	19.37	-	-
7719	н12У	19.76	-	-
н12У	7720	4.30	-	-
7720	30	16.46	-	-
30	35	5.30	-	-
35	34	21.72	-	-
34	7706	1.14	-	-
Внутренний контур				
7721	42	1.26	-	-
42	48	18.83	-	-
48	47	1.18	-	-
47	7722	5.92	-	-
7722	7723	3.36	-	-
7723	7724	13.12	-	-
7724	7944	4.43	-	-
7944	7725	16.29	-	-
7725	36	3.84	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
36	41	15.22	-	-
41	7726	24.08	-	-
7726	7727	46.89	-	-
7727	7728	16.46	-	-
7728	40	7.13	-	-
40	39	19.86	-	-
39	7729	19.79	-	-
7729	46	19.02	-	-
46	45	0.45	-	-
45	44	18.41	-	-
44	43	1.42	-	-
43	7730	18.21	-	-
7730	7731	24.19	-	-
7731	7732	42.33	-	-
7732	7733	9.50	-	-
7733	7721	17.36	-	-
Внутренний контур				
7734	7735	30.64	-	-
7735	7736	20.63	-	-
7736	7737	20.00	-	-
7737	7738	19.87	-	-
7738	7739	20.28	-	-
7739	7740	20.13	-	-
7740	7741	20.29	-	-
7741	7742	20.50	-	-
7742	7743	19.74	-	-
7743	7744	19.94	-	-
7744	7745	20.79	-	-
7745	7746	20.82	-	-
7746	7747	25.59	-	-
7747	7748	28.47	-	-
7748	7749	4.18	-	-
7749	7750	27.60	-	-
7750	7751	24.03	-	-
7751	7752	19.77	-	-
7752	7753	20.08	-	-
7753	7754	19.16	-	-
7754	7755	19.93	-	-
7755	7756	21.10	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7756	7757	20.36	-	-
7757	7758	19.23	-	-
7758	7759	20.01	-	-
7759	7760	20.11	-	-
7760	7761	20.25	-	-
7761	7762	23.86	-	-
7762	7763	32.26	-	-
7763	7734	32.05	-	-
Внутренний контур				
7764	7765	31.65	-	-
7765	7766	10.37	-	-
7766	7767	29.69	-	-
7767	7768	25.84	-	-
7768	7769	20.17	-	-
7769	7770	19.34	-	-
7770	7771	20.43	-	-
7771	7772	20.44	-	-
7772	7773	19.30	-	-
7773	7774	20.30	-	-
7774	7775	16.95	-	-
7775	7776	29.25	-	-
7776	7777	31.30	-	-
7777	7778	22.03	-	-
7778	7779	10.96	-	-
7779	7780	2.60	-	-
7780	7781	7.54	-	-
7781	7782	2.56	-	-
7782	7783	0.96	-	-
7783	7784	20.67	-	-
7784	7785	3.47	-	-
7785	7786	28.14	-	-
7786	7787	37.35	-	-
7787	7788	16.65	-	-
7788	7789	18.91	-	-
7789	7790	16.15	-	-
7790	7791	11.29	-	-
7791	7792	5.08	-	-
7792	7793	18.23	-	-
7793	7794	16.85	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7794	7795	18.41	-	-
7795	7796	34.41	-	-
7796	7797	15.27	-	-
7797	7798	33.56	-	-
7798	7799	18.30	-	-
7799	7800	22.93	-	-
7800	7801	19.01	-	-
7801	7802	22.04	-	-
7802	7803	30.64	-	-
7803	7804	18.41	-	-
7804	7805	30.55	-	-
7805	7806	20.69	-	-
7806	7764	20.37	-	-
Внутренний контур				
7807	7808	39.54	-	-
7808	7809	7.78	-	-
7809	7810	17.27	-	-
7810	7811	31.75	-	-
7811	186	21.93	-	-
186	189	17.92	-	-
189	188	39.89	-	-
188	7812	25.53	-	-
7812	7813	13.33	-	-
7813	7814	13.60	-	-
7814	7815	27.70	-	-
7815	7816	3.23	-	-
7816	7817	4.16	-	-
7817	7818	7.58	-	-
7818	7819	4.41	-	-
7819	7820	2.46	-	-
7820	7821	3.02	-	-
7821	7822	6.82	-	-
7822	7823	4.32	-	-
7823	7824	8.90	-	-
7824	7825	34.62	-	-
7825	7826	26.07	-	-
7826	7807	32.42	-	-
Внутренний контур				
7827	7828	31.39	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7828	7829	20.68	-	-
7829	7830	18.69	-	-
7830	7831	19.73	-	-
7831	7832	19.42	-	-
7832	7833	17.90	-	-
7833	7834	22.19	-	-
7834	7835	20.21	-	-
7835	7836	14.98	-	-
7836	7837	33.11	-	-
7837	7838	32.21	-	-
7838	7839	36.73	-	-
7839	7840	20.20	-	-
7840	7841	20.34	-	-
7841	7842	19.82	-	-
7842	7843	20.91	-	-
7843	7844	19.63	-	-
7844	7845	19.99	-	-
7845	7846	25.45	-	-
7846	7847	28.33	-	-
7847	7827	36.50	-	-
Внутренний контур				
113	116	32.30	-	-
116	7848	30.99	-	-
7848	н30У	5.60	-	-
н30У	7849	14.81	-	-
7849	7850	21.56	-	-
7850	н24У	0.62	-	-
н24У	7851	20.11	-	-
7851	н29У	0.58	-	-
н29У	7852	20.56	-	-
7852	7853	30.31	-	-
7853	7854	28.30	-	-
7854	7855	29.12	-	-
7855	7856	20.26	-	-
7856	85	1.38	-	-
85	115	22.76	-	-
115	114	0.78	-	-
114	113	26.03	-	-
Внутренний контур				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7857	7858	28.83	-	-
7858	7859	2.69	-	-
7859	7860	33.68	-	-
7860	7861	30.67	-	-
7861	7862	20.82	-	-
7862	7863	20.88	-	-
7863	7864	18.78	-	-
7864	7865	18.91	-	-
7865	7866	22.33	-	-
7866	7867	20.96	-	-
7867	7868	22.32	-	-
7868	7869	28.91	-	-
7869	7870	29.79	-	-
7870	7871	25.71	-	-
7871	7872	19.91	-	-
7872	7873	20.70	-	-
7873	7874	19.72	-	-
7874	7875	20.94	-	-
7875	7876	19.26	-	-
7876	7877	20.18	-	-
7877	7857	19.42	-	-
Внутренний контур				
7878	7879	30.90	-	-
7879	7880	1.20	-	-
7880	7881	20.80	-	-
7881	7882	19.94	-	-
7882	7883	19.58	-	-
7883	7884	20.04	-	-
7884	7885	21.24	-	-
7885	7886	20.49	-	-
7886	7887	18.59	-	-
7887	7888	20.05	-	-
7888	7889	20.10	-	-
7889	7890	29.83	-	-
7890	7891	30.08	-	-
7891	7892	20.79	-	-
7892	7893	19.19	-	-
7893	7894	18.74	-	-
7894	7895	22.05	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7895	7896	19.89	-	-
7896	7897	21.33	-	-
7897	7898	18.81	-	-
7898	7899	20.00	-	-
7899	7900	20.10	-	-
7900	7901	11.81	-	-
7901	7902	33.91	-	-
7902	7903	0.93	-	-
7903	7904	0.96	-	-
7904	7878	31.78	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	89650 ± 2620		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 2,5 * \sqrt{89650} = 2620$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	90344		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	694		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	земли общего пользования		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Земельный участок общего пользования		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	-		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1200000:15 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:114 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7387	501450.10	2205625.30	501450.10	2205625.30	-	7.50	-
7389	501467.15	2205711.20	501466.28	2205710.12	-	7.50	-
7388	501437.60	2205703.05	501437.60	2205703.05	-	7.50	-
7387	501450.10	2205625.30	501450.10	2205625.30	-	7.50	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:114 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7387	7389	86.35	-	-
7389	7388	29.54	-	-
7388	7387	78.75	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:114 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№ 375
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1159 ± 298
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 2.5 * \sqrt{1159} = 298$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:114 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	41
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:133
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	47:03:1200000:15
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:114 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:15 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7905	501345.17	2205627.54	501345.17	2205627.54	-	-	-
7906	501343.85	2205635.88	501343.85	2205635.88	-	-	-
7907	501339.89	2205651.83	501339.90	2205651.85	-	-	-
7908	501335.83	2205650.09	501335.85	2205650.10	-	-	-
7909	501332.95	2205657.12	501332.95	2205657.10	-	-	-
7910	501330.66	2205657.24	501330.66	2205657.24	-	-	-
7911	501304.60	2205643.86	501304.60	2205643.86	-	-	-
7912	501325.17	2205619.71	501325.17	2205619.71	-	-	-
7809	-	-	501335.50	2205624.40	-	-	-
7913	501335.48	2205624.46	501335.48	2205624.46	-	-	-
7808	-	-	501342.90	2205626.80	-	-	-
7914	501342.89	2205626.86	501342.89	2205626.86	-	-	-
7905	501345.17	2205627.54	501345.17	2205627.54	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:15 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7905	7906	8.44	-	-
7906	7907	16.45	-	-
7907	7908	4.41	-	-
7908	7909	7.58	-	-
7909	7910	2.29	-	-
7910	7911	29.29	-	-
7911	7912	31.72	-	-
7912	7809	11.34	-	-
7809	7913	0.06	-	-
7913	7808	7.78	-	-
7808	7914	0.06	-	-
7914	7905	2.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:15 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 257
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 257
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	892 ± 261
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 2,5 * \sqrt{892} = 261$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	891
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:118
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:15 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:79 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7915	501368.12	2205729.89	501368.12	2205729.89	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7916	501371.20	2205740.34	501371.20	2205740.34	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7917	501374.42	2205783.21	501374.42	2205783.21	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
н170У	-	-	501373.46	2205782.85	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
83	501352.80	2205775.14	501352.80	2205775.14	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
82	501362.72	2205745.87	501362.72	2205745.87	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7915	501368.12	2205729.89	501368.12	2205729.89	-	0.2	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:79 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7915	7916	10.89	-	-
7916	7917	42.99	-	-
7917	н170У	1.03	-	-
н170У	83	22.05	-	-
83	82	30.91	-	-
82	7915	16.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:79 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:79 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	600 ± 214
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√600=214
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:10175
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:79 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:83 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7918	501340.55	2205822.80	501340.50	2205822.65	-	7.5	-
7919	501348.32	2205797.58	501348.32	2205797.58	-	7.5	-
7920	501362.13	2205804.18	501362.13	2205804.18	-	7.5	-
7921	501370.84	2205806.34	501370.84	2205806.34	-	7.5	-
7922	501371.08	2205816.63	501371.08	2205816.63	-	7.5	-
7923	501366.74	2205827.18	501366.74	2205827.18	-	7.5	-
н34У	-	-	501365.65	2205827.01	-	7.5	-
7924	501344.12	2205823.66	501344.12	2205823.66	-	7.5	-
7918	501340.55	2205822.80	501340.50	2205822.65	-	7.5	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:83 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7918	7919	26.26	-	-
7919	7920	15.31	-	-
7920	7921	8.97	-	-
7921	7922	10.29	-	-
7922	7923	11.41	-	-
7923	н34У	1.10	-	-
н34У	7924	21.79	-	-
7924	7918	3.76	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:83 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:83 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 382
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 382
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	614 ± 217
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 2,5 * \sqrt{614} = 217$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	613
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:83 :

1.	-
----	---

Date	Time	Location	Weather	Temperature	Humidity	Wind Speed	Wind Direction	Pressure	Visibility	Clouds	Precipitation	Remarks

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:100 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7925	501246.79	2206154.31	501246.79	2206154.31	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7926	501268.84	2206161.20	501268.84	2206161.20	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7687	501260.95	2206185.55	501260.95	2206185.55	-	0.2	Маркировка на заборе
7927	501260.35	2206187.40	501260.35	2206187.40	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7928	501239.34	2206180.79	501239.34	2206180.79	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7703	501239.80	2206179.15	501239.80	2206179.15	-	0.2	Маркировка на заборе
7925	501246.79	2206154.31	501246.79	2206154.31	-	0.2	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:100 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7925	7926	23.10	-	-
7926	7687	25.60	-	-
7687	7927	1.94	-	-
7927	7928	22.03	-	-
7928	7703	1.70	-	-
7703	7925	25.80	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:100 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:100 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, з/у 399
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 399
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	621 ± 218
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 2,5 * \sqrt{621} = 218$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	621
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:139
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:100 :

1.	-
----	---

[illegible]

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:48 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7929	501132.40	2206036.39	501132.40	2206036.39	-	-	-
н154У	-	-	501132.60	2206036.44	-	7.5	-
32	501148.93	2206040.31	501148.93	2206040.31	-	-	-
31	-	-	501151.24	2206040.84	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
7930	501153.20	2206041.30	501153.20	2206041.30	-	-	-
7931	501148.07	2206071.77	501148.07	2206071.77	-	-	-
7932	501130.99	2206067.70	501130.99	2206067.70	-	-	-
7929	501132.40	2206036.39	501132.40	2206036.39	-	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:48 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7929	н154У	0.21	-	-
н154У	32	16.78	-	-
32	31	2.37	-	-
31	7930	2.01	-	-
7930	7931	30.90	-	-
7931	7932	17.56	-	-
7932	7929	31.34	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:48 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 290

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:48 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 290
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 214
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 2,5 * \sqrt{600} = 214$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:122
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:48 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:59 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7680	501246.35	2206107.60	501246.35	2206107.60	-	0.2	Закрепление отсутствует
16	501236.75	2206136.45	501236.75	2206136.45	-	0.2	Закрепление отсутствует
6	501218.03	2206131.35	501218.03	2206131.35	-	0.2	Закрепление отсутствует
13	501208.47	2206128.97	501208.47	2206128.97	-	0.2	Закрепление отсутствует
12	501216.14	2206100.25	501216.14	2206100.25	-	0.2	Закрепление отсутствует
7681	-	-	501217.35	2206100.55	-	0.2	Закрепление отсутствует
7680	501246.35	2206107.60	501246.35	2206107.60	-	0.2	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:59 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7680	16	30.41	-	-
16	6	19.40	-	-
6	13	9.85	-	-
13	12	29.73	-	-
12	7681	1.25	-	-
7681	7680	29.84	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:59 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 301

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:59 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 301
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	904 ± 263
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 2,5 * \sqrt{904} = 263$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	900
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:367
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:59 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:54 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7933	501213.71	2206056.83	501213.71	2206056.83	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7934	501206.74	2206086.15	501206.74	2206086.15	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7710	-	-	501186.65	2206081.15	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
25	501186.05	2206081.00	501186.05	2206081.00	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
24	501189.40	2206068.64	501189.40	2206068.64	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
23	501194.83	2206052.18	501194.83	2206052.18	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7935	501204.27	2206054.51	501204.27	2206054.51	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
н9У	-	-	501210.80	2206056.12	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7933	501213.71	2206056.83	501213.71	2206056.83	-	0.2	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:54 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7933	7934	30.14	-	-
7934	7710	20.70	-	-
7710	25	0.62	-	-
25	24	12.81	-	-
24	23	17.33	-	-
23	7935	9.72	-	-
7935	н9У	6.73	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:54 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	7933	3.00	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:54 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 296	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 296	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		620 ± 218	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 2,5 * \sqrt{620} = 218$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		620	
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения садоводства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:54 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:98 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7936	501284.97	2206106.97	501284.97	2206106.97	-	0.1	Закрепление отсутствует
7937	501276.32	2206134.42	501276.32	2206134.42	-	0.1	Закрепление отсутствует
7938	501254.36	2206127.32	501254.36	2206127.32	-	0.1	Закрепление отсутствует
7701	-	-	501254.50	2206126.80	-	0.1	Закрепление отсутствует
7939	501261.58	2206101.56	501261.58	2206101.56	-	0.1	Закрепление отсутствует
н21У	-	-	501282.99	2206106.51	Фотограмметрич еский метод	0.20	-
7936	501284.97	2206106.97	501284.97	2206106.97	-	0.1	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7936	7937	28.78	-	-
7937	7938	23.08	-	-
7938	7701	0.54	-	-
7701	7939	26.21	-	-
7939	н21У	21.97	-	-
н21У	7936	2.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:98 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 397

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:98 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 397
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	653 ± 224
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 2,5 * \sqrt{653} = 224$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	653
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1221001:143
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:98 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:132 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	501233.29	2206061.84	501233.29	2206061.84	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
21	501226.65	2206091.08	501226.65	2206091.08	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7711	-	-	501206.95	2206086.20	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7934	501206.74	2206086.15	501206.74	2206086.15	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7933	501213.71	2206056.83	501213.71	2206056.83	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7940	501222.09	2206058.92	501222.09	2206058.92	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
н6У	-	-	501229.03	2206060.73	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
22	501233.29	2206061.84	501233.29	2206061.84	-	0.2	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:132 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	21	29.98	-	-
21	7711	20.30	-	-
7711	7934	0.22	-	-
7934	7933	30.14	-	-
7933	7940	8.64	-	-
7940	н6У	7.17	-	-
н6У	22	4.40	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:132 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 298
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 298
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	612 ± 216
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 2,5 * \sqrt{612} = 216$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	612
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:132 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:5 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7941	501439.43	2205628.64	501439.43	2205628.64	-	0.1	Нет закрепления
89	501434.77	2205649.89	501434.77	2205649.89	-	0.1	Нет закрепления
95	501406.38	2205644.19	501406.38	2205644.19	-	0.1	Нет закрепления
7942	501410.62	2205624.61	501410.62	2205624.61	-	0.1	Нет закрепления
7943	501411.00	2205622.82	501411.00	2205622.82	-	0.1	Нет закрепления
н42У	-	-	501436.81	2205628.10	-	0.1	Нет закрепления
7941	501439.43	2205628.64	501439.43	2205628.64	-	0.1	Нет закрепления

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:5 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7941	89	21.75	-	-
89	95	28.96	-	-
95	7942	20.03	-	-
7942	7943	1.83	-	-
7943	н42У	26.34	-	-
н42У	7941	2.68	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:5 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 247

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:5 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 247
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	632 ± 220
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√632=220
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	632
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:5 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:44 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7944	501190.55	2205968.27	501190.55	2205968.27	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7945	501181.46	2206002.62	501181.46	2206002.62	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7946	501166.63	2205998.70	501166.63	2205998.70	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
38	501169.51	2205987.72	501169.51	2205987.72	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
37	501164.78	2205986.60	501164.78	2205986.60	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
36	501171.03	2205963.33	501171.03	2205963.33	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7725	501174.75	2205964.30	501174.75	2205964.30	-	0.2	Долговремен ный межевой знак
7944	501190.55	2205968.27	501190.55	2205968.27	-	0.2	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:44 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
7944	7945	35.53	-	-
7945	7946	15.34	-	-
7946	38	11.35	-	-
38	37	4.86	-	-
37	36	24.09	-	-
36	7725	3.84	-	-
7725	7944	16.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:44 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 286
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 286
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	660 ± 225
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 2,5 * \sqrt{660} = 225$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:44 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:80 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
83	501352.80	2205775.14	501352.80	2205775.14	-	0.1	Закрепление отсутствует
7947	501345.21	2205797.49	501345.21	2205797.49	-	0.1	Закрепление отсутствует
7948	501342.75	2205796.74	501342.75	2205796.75	-	0.1	Закрепление отсутствует
7949	501340.11	2205804.76	501340.11	2205804.76	-	0.1	Закрепление отсутствует
7950	501322.80	2205798.10	501322.80	2205798.10	-	0.1	Закрепление отсутствует
84	501332.60	2205767.74	501332.60	2205767.74	-	0.1	Закрепление отсутствует
83	501352.80	2205775.14	501352.80	2205775.14	-	0.1	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:80 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
83	7947	23.60	-	-
7947	7948	2.57	-	-
7948	7949	8.43	-	-
7949	7950	18.55	-	-
7950	84	31.90	-	-
84	83	21.51	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1221001:80 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 379

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:80 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет", уч. № 379
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	660 ± 225
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*2,5*√660=225
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:80 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:107 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7951	501279.18	2206144.72	501279.18	2206144.72	-	0.2	Долговременный межевой знак
7952	501302.44	2206148.42	501302.44	2206148.42	-	0.2	Долговременный межевой знак
124	501299.67	2206170.91	501299.67	2206170.91	-	0.2	Долговременный межевой знак
123	501273.76	2206168.22	501273.76	2206168.22	-	0.2	Долговременный межевой знак
7953	501271.47	2206168.00	501271.47	2206168.00	-	0.2	Долговременный межевой знак
7421	501271.60	2206167.60	501271.60	2206167.60	-	0.2	Маркировка на заборе
7951	501279.18	2206144.72	501279.18	2206144.72	-	0.2	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:107 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
7951	7952	23.55	-	-			
7952	124	22.66	-	-			
124	123	26.05	-	-			
123	7953	2.30	-	-			
7953	7421	0.42	-	-			
7421	7951	24.10	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:107 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1221001:107 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет"
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	606 ± 215
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*2,5*√606=215
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	606
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения садоводства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1221001:107 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:118 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н45О	-	-	-	501332.98	2205630.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н46О	-	-	-	501339.98	2205635.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н47О	-	-	-	501336.88	2205642.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н48О	-	-	-	501330.75	2205639.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н49О	-	-	-	501332.30	2205636.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н50О	-	-	-	501330.05	2205634.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н45О	-	-	-	501332.98	2205630.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:118 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:118 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 257, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, Массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 257
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, Массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 257
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:118 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:119 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н51О	-	-	-	501235.52	2205951.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н52О	-	-	-	501235.89	2205950.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н53О	-	-	-	501244.41	2205952.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н54О	-	-	-	501242.14	2205960.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н55О	-	-	-	501242.86	2205960.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н56О	-	-	-	501242.19	2205963.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н57О	-	-	-	501231.81	2205960.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н58О	-	-	-	501234.33	2205951.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н51О	-	-	-	501235.52	2205951.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:119 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:38
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 243, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ ""Рассвет"", уч.№ 280
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ ""Рассвет"", уч.№ 280
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:119 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:120 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н59О	-	-	-	501301.29	2205813.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н60О	-	-	-	501299.78	2205820.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н61О	-	-	-	501290.02	2205817.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н62О	-	-	-	501292.01	2205810.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н59О	-	-	-	501301.29	2205813.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:120 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:145
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 270, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, Массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 270

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:120 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, Массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 270
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:120 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:121 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н63О	-	-	-	501154.23	2205961.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н64О	-	-	-	501151.96	2205970.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н65О	-	-	-	501149.63	2205969.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н66О	-	-	-	501149.89	2205968.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н67О	-	-	-	501143.97	2205967.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н68О	-	-	-	501145.93	2205959.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н63О	-	-	-	501154.23	2205961.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:121 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 288, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№288

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:121 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч.№288
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:121 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:122 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н69О	-	-	-	501146.56	2206051.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н70О	-	-	-	501147.38	2206049.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н71О	-	-	-	501151.54	2206050.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н72О	-	-	-	501149.24	2206061.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н73О	-	-	-	501143.29	2206059.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н74О	-	-	-	501145.95	2206051.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н69О	-	-	-	501146.56	2206051.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:122 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 290, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 290

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:122 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:122 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:128 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н75О	-	-	-	501291.97	2206206.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н76О	-	-	-	501289.70	2206213.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н77О	-	-	-	501282.44	2206209.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н78О	-	-	-	501284.57	2206203.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н75О	-	-	-	501291.97	2206206.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:128 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:109
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, участок 408, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/пос. Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. № 408
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:128 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:129 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н79О	-	-	-	501287.16	2205953.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н80О	-	-	-	501286.75	2205960.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н81О	-	-	-	501280.04	2205960.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н82О	-	-	-	501280.73	2205952.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н79О	-	-	-	501287.16	2205953.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:129 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:115
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, з/у 389/391, Российская Федерация, обл. Ленинградская, Приозерский муниципальный район, с/п Сосновское, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 389/391
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:129 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:130 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н83О	-	-	-	501206.58	2206208.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н84О	-	-	-	501205.13	2206214.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н85О	-	-	-	501202.29	2206214.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н86О	-	-	-	501201.79	2206215.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н87О	-	-	-	501196.97	2206214.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н88О	-	-	-	501198.76	2206206.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н83О	-	-	-	501206.58	2206208.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:130 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, дом 318, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 318

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:130 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:130 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:133 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н89О	-	-	-	501460.48	2205698.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н90О	-	-	-	501460.22	2205703.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н91О	-	-	-	501448.34	2205702.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н92О	-	-	-	501448.83	2205697.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н89О	-	-	-	501460.48	2205698.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:114
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 375, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 375
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:133 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:134 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н93О	-	-	-	501230.05	2205914.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н94О	-	-	-	501235.34	2205916.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н95О	-	-	-	501233.56	2205923.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н96О	-	-	-	501227.91	2205921.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н93О	-	-	-	501230.05	2205914.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:134 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, дом 277, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 277
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:134 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:136 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н97О	-	-	-	501286.15	2205727.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н98О	-	-	-	501284.55	2205732.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н99О	-	-	-	501278.27	2205730.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н100О	-	-	-	501280.05	2205725.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н97О	-	-	-	501286.15	2205727.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 264, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 264
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:136 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:137 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n101O	-	-	-	501277.86	2205790.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n102O	-	-	-	501276.11	2205796.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n103O	-	-	-	501274.18	2205796.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n104O	-	-	-	501275.91	2205790.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n101O	-	-	-	501277.86	2205790.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:137 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 267, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 267
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:137 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:138 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n105O	-	-	-	501270.89	2205743.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n106O	-	-	-	501270.89	2205743.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n107O	-	-	-	501269.19	2205748.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n108O	-	-	-	501264.35	2205746.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n109O	-	-	-	501265.69	2205741.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n105O	-	-	-	501270.89	2205743.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:138 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:22
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 264, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 264
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:138 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:138 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:139 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n110O	-	-	-	501260.87	2206173.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n111O	-	-	-	501260.92	2206173.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n112O	-	-	-	501258.27	2206181.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n113O	-	-	-	501252.52	2206178.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n114O	-	-	-	501253.42	2206176.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n115O	-	-	-	501249.62	2206174.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n116O	-	-	-	501251.52	2206169.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n110O	-	-	-	501260.87	2206173.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:139 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:100
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:139 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 399, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 399
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:139 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:140 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n117O	-	-	-	501258.31	2205783.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n118O	-	-	-	501261.10	2205784.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n119O	-	-	-	501260.87	2205785.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n120O	-	-	-	501264.38	2205786.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n121O	-	-	-	501262.40	2205792.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n122O	-	-	-	501256.10	2205789.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n123O	-	-	-	501258.15	2205783.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n117O	-	-	-	501258.31	2205783.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:140 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:140 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 267, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 267
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:140 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:141 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n124O	-	-	-	501260.94	2205766.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n125O	-	-	-	501260.90	2205769.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n126O	-	-	-	501255.20	2205769.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n127O	-	-	-	501255.10	2205766.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n128O	-	-	-	501255.05	2205766.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n124O	-	-	-	501260.94	2205766.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:141 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 267, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 267

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:141 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:141 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:142 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n129O	-	-	-	501266.03	2206223.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n130O	-	-	-	501267.19	2206221.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n131O	-	-	-	501272.24	2206224.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n132O	-	-	-	501269.94	2206229.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n133O	-	-	-	501263.19	2206226.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n134O	-	-	-	501264.39	2206223.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n129O	-	-	-	501266.03	2206223.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:142 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:110
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:142 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 409, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 409
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:142 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:143 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n135O	-	-	-	501263.90	2206116.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n136O	-	-	-	501264.87	2206113.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n137O	-	-	-	501268.81	2206115.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n138O	-	-	-	501267.19	2206120.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n139O	-	-	-	501266.28	2206123.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n140O	-	-	-	501262.61	2206122.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n141O	-	-	-	501263.26	2206120.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n142O	-	-	-	501259.09	2206118.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n143O	-	-	-	501260.04	2206115.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n135O	-	-	-	501263.90	2206116.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:143 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1221001:143 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 397, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч.397
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:143 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:135 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n144O	-	-	-	501225.02	2205903.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n145O	-	-	-	501223.57	2205908.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n146O	-	-	-	501218.05	2205906.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n147O	-	-	-	501219.31	2205901.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n144O	-	-	-	501225.02	2205903.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1221001:135 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 277, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", СНТ "Рассвет", уч. 277
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:135 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:11326 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n155O	-	-	-	501269.10	2205839.58	-	-	-
n156O	-	-	-	501269.10	2205839.68	-	-	-
n157O	-	-	-	501274.62	2205841.43	-	-	-
n158O	-	-	-	501271.50	2205849.78	-	-	-
n159O	-	-	-	501266.45	2205847.98	-	-	-
n155O	-	-	-	501269.10	2205839.58	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:11326 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	нет, 47-78-25/001/2009-006
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 271, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив "Новожилово", садоводческое некоммерческое товарищество "Рассвет", уч.271
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:11326 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1223001:307 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n160O	-	-	-	501180.75	2206219.43	-	-	-
n161O	-	-	-	501186.50	2206220.09	-	-	-
n162O	-	-	-	501185.25	2206228.08	-	-	-
n163O	-	-	-	501179.55	2206226.98	-	-	-
n160O	-	-	-	501180.75	2206219.43	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1223001:307 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	2432, 47-47-25/081/2010-227
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:74
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 316, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, Массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 316
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1223001:307 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:8216 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n164O	-	-	-	501146.95	2205992.63	-	-	-
n165O	-	-	-	501142.25	2205991.68	-	-	-
n166O	-	-	-	501143.85	2205984.38	-	-	-
n167O	-	-	-	501145.85	2205984.78	-	-	-
n168O	-	-	-	501147.25	2205978.68	-	-	-
n169O	-	-	-	501149.95	2205979.38	-	-	-
n164O	-	-	-	501146.95	2205992.63	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:8216 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	47-47-25/049/2011-298
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Рассвет массива Новожилово, з/у 288, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, Массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 288
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8216 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:10175 :**

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n172O	-	-	-	501364.01	2205763.60	-	-	-
n173O	-	-	-	501368.27	2205765.76	-	-	-
n174O	-	-	-	501367.04	2205768.96	-	-	-
n175O	-	-	-	501368.37	2205769.64	-	-	-
n176O	-	-	-	501366.69	2205773.61	-	-	-
n177O	-	-	-	501365.01	2205772.80	-	-	-
n178O	-	-	-	501364.09	2205775.01	-	-	-
n179O	-	-	-	501359.99	2205773.11	-	-	-
n172O	-	-	-	501364.01	2205763.60	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:10175 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	б/н, 47-03-1/1998-5003
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001:79
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1221001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, территория СНТ Новожилово массива Новожилово, з/у 378, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 378

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:10175 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, массив Новожилово, СНТ Рассвет, уч. 378
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:10175 :

1.	-
----	---

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:152 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	501203.64	2206150.3 2	-	501203.6 4	2206150.3 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
199	501207.55	2206151.3 5	-	501207.5 5	2206151.3 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
200	501206.01	2206157.2 1	-	501206.0 1	2206157.2 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
201	501198.23	2206155.1 5	-	501198.2 3	2206155.1 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
202	501199.51	2206150.2 7	-	501199.5 1	2206150.2 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
203	501203.38	2206151.2 9	-	501203.3 8	2206151.2 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
198	501203.64	2206150.3 2	-	501203.6 4	2206150.3 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:152 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:62

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:152 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:153 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	501274.09	2205886.9 8	-	501274.0 9	2205886.9 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
205	501271.99	2205892.9 5	-	501271.9 9	2205892.9 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
206	501264.19	2205890.2 2	-	501264.1 9	2205890.2 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
207	501266.07	2205884.3 6	-	501266.0 7	2205884.3 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
204	501274.09	2205886.9 8	-	501274.0 9	2205886.9 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1221001:153 :**

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:33

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:153 :

1. -

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:154 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	501239.99	2206088.4 0	-	501239.9 9	2206088.4 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
209	501238.11	2206087.8 7	-	501238.1 1	2206087.8 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
210	501239.30	2206083.7 7	-	501239.3 0	2206083.7 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
211	501241.16	2206084.3 0	-	501241.1 6	2206084.3 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
212	501248.98	2206086.5 4	-	501248.9 8	2206086.5 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
213	501247.31	2206092.3 8	-	501247.3 1	2206092.3 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
214	501239.49	2206090.1 5	-	501239.4 9	2206090.1 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
208	501239.99	2206088.4 0	-	501239.9 9	2206088.4 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:154 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:58

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:154 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:155 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внешний контур								-
215	501174.38	2206096.2 6	-	501174.3 8	2206096.2 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
216	501173.54	2206099.1 4	-	501173.5 4	2206099.1 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
217	501172.32	2206103.3 3	-	501172.3 2	2206103.3 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
218	501167.54	2206101.9 3	-	501167.5 4	2206101.9 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
219	501168.76	2206097.7 4	-	501168.7 6	2206097.7 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
220	501169.61	2206094.8 7	-	501169.6 1	2206094.8 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
215	501174.38	2206096.2 6	-	501174.3 8	2206096.2 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
Внутренний контур								-
221	501173.79	2206099.2 1	-	-	-	-	-	-
216	501173.54	2206099.1 4	-	-	-	-	-	-
219	501168.76	2206097.7 4	-	-	-	-	-	-
222	501168.29	2206097.6 0	-	-	-	-	-	-
223	501167.07	2206101.7 9	-	-	-	-	-	-
218	501167.54	2206101.9 3	-	-	-	-	-	-
217	501172.32	2206103.3 3	-	-	-	-	-	-
224	501172.57	2206103.4 0	-	-	-	-	-	-
221	501173.79	2206099.2 1	-	-	-	-	-	-

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1221001:155 :**

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:65

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:155 :

1.	-
----	---

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:366 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	501234.33	2206140.6 0	-	501234.3 3	2206140.6 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
226	501231.50	2206149.3 3	-	501231.5 0	2206149.3 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
227	501224.98	2206147.2 2	-	501224.9 8	2206147.2 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
228	501227.97	2206138.0 0	-	501227.9 7	2206138.0 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
229	501230.71	2206138.8 9	-	501230.7 1	2206138.8 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
230	501230.55	2206139.3 8	-	501230.5 5	2206139.3 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
225	501234.33	2206140.6 0	-	501234.3 3	2206140.6 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:366 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:60

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:366 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:367 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	501237.86	2206117.3 8	-	501237.8 6	2206117.3 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
232	501234.61	2206116.9 4	-	501234.6 1	2206116.9 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
233	501234.86	2206115.0 5	-	501234.8 6	2206115.0 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
234	501231.74	2206114.6 3	-	501231.7 4	2206114.6 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
235	501232.97	2206105.4 8	-	501232.9 7	2206105.4 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
236	501239.34	2206106.3 3	-	501239.3 4	2206106.3 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
231	501237.86	2206117.3 8	-	501237.8 6	2206117.3 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:367 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:59

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:367 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:368 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
237	501321.67	2205707.7 9	-	501321.6 7	2205707.7 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
238	501324.90	2205708.8 4	-	501324.9 0	2205708.8 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
239	501324.53	2205709.9 8	-	501324.5 3	2205709.9 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
240	501333.08	2205712.7 8	-	501333.0 8	2205712.7 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
241	501331.16	2205718.6 7	-	501331.1 6	2205718.6 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
242	501319.37	2205714.8 2	-	501319.3 7	2205714.8 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
237	501321.67	2205707.7 9	-	501321.6 7	2205707.7 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:368 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:19

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:368 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:369 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	501313.17	2205709.1 4	-	501313.1 7	2205709.1 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
244	501307.41	2205707.3 4	-	501307.4 1	2205707.3 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
245	501307.87	2205705.8 6	-	501307.8 7	2205705.8 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
246	501309.66	2205700.1 5	-	501309.6 6	2205700.1 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
247	501315.42	2205701.9 6	-	501315.4 2	2205701.9 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
248	501313.63	2205707.6 7	-	501313.6 3	2205707.6 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
243	501313.17	2205709.1 4	-	501313.1 7	2205709.1 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:369 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:19

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:369 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:371 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
249	501137.48	2206009.8 6	-	501137.4 8	2206009.8 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
250	501136.83	2206016.7 8	-	501136.8 3	2206016.7 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
251	501131.83	2206016.3 1	-	501131.8 3	2206016.3 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
252	501132.49	2206009.3 8	-	501132.4 9	2206009.3 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
249	501137.48	2206009.8 6	-	501137.4 8	2206009.8 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1221001:371 :**

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:47

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:371 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:372 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	501152.15	2206020.7 2	-	501152.1 5	2206020.7 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
254	501150.79	2206026.5 1	-	501150.7 9	2206026.5 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
255	501150.10	2206029.4 3	-	501150.1 0	2206029.4 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
256	501141.43	2206027.3 9	-	501141.4 3	2206027.3 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
257	501143.48	2206018.6 8	-	501143.4 8	2206018.6 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
258	501146.40	2206019.3 7	-	501146.4 0	2206019.3 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
253	501152.15	2206020.7 2	-	501152.1 5	2206020.7 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:372 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:47

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:372 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:373 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
259	501320.10	2205970.1 8	-	501320.1 0	2205970.1 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
260	501319.72	2205974.4 2	-	501319.7 2	2205974.4 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
261	501318.50	2205974.3 1	-	501318.5 0	2205974.3 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
262	501318.15	2205978.1 3	-	501318.1 5	2205978.1 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
263	501309.64	2205977.3 7	-	501309.6 4	2205977.3 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
264	501309.94	2205974.0 9	-	501309.9 4	2205974.0 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
265	501309.54	2205974.0 5	-	501309.5 4	2205974.0 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
266	501309.56	2205973.7 9	-	501309.5 6	2205973.7 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
267	501308.99	2205973.5 5	-	501308.9 9	2205973.5 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
268	501308.57	2205972.5 7	-	501308.5 7	2205972.5 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
269	501308.67	2205971.4 5	-	501308.6 7	2205971.4 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
270	501309.26	2205970.5 5	-	501309.2 6	2205970.5 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
271	501309.86	2205970.4 3	-	501309.8 6	2205970.4 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
272	501309.89	2205970.1 7	-	501309.8 9	2205970.1 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:373 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
273	501310.28	2205970.2 1	-	501310.2 8	2205970.2 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
274	501310.58	2205966.9 5	-	501310.5 8	2205966.9 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
275	501319.09	2205967.7 1	-	501319.0 9	2205967.7 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
276	501318.87	2205970.0 7	-	501318.8 7	2205970.0 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
259	501320.10	2205970.1 8	-	501320.1 0	2205970.1 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1221001:373 :**

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:91

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:373 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:374 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внешний контур								-
277	501431.45	2205654.0 8	-	501431.4 5	2205654.0 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
278	501430.01	2205660.0 4	-	501430.0 1	2205660.0 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
279	501421.58	2205658.0 0	-	501421.5 8	2205658.0 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
280	501422.05	2205656.0 6	-	501422.0 5	2205656.0 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
281	501424.53	2205656.6 6	-	501424.5 3	2205656.6 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
282	501425.50	2205652.6 4	-	501425.5 0	2205652.6 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
277	501431.45	2205654.0 8	-	501431.4 5	2205654.0 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
Внутренний контур								-
277	501431.45	2205654.0 8	-	-	-	-	-	-
282	501425.50	2205652.6 4	-	-	-	-	-	-
281	501424.53	2205656.6 6	-	-	-	-	-	-
283	501424.06	2205658.6 0	-	-	-	-	-	-
278	501430.01	2205660.0 4	-	-	-	-	-	-
277	501431.45	2205654.0 8	-	-	-	-	-	-

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:374 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:7

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:374 :

1.

-

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура

Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:375 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:03:1221001:375 (1/2)								-
284	501211.51	2206111.1 9	-	501211.5 1	2206111.1 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
285	501210.86	2206113.4 4	-	501210.8 6	2206113.4 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
286	501209.50	2206113.0 2	-	501209.5 0	2206113.0 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
287	501203.94	2206111.3 1	-	501203.9 4	2206111.3 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
288	501205.54	2206105.5 3	-	501205.5 4	2206105.5 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
289	501210.81	2206106.9 3	-	501210.8 1	2206106.9 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
290	501209.76	2206110.7 1	-	501209.7 6	2206110.7 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
291	501210.11	2206110.8 1	-	501210.1 1	2206110.8 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
284	501211.51	2206111.1 9	-	501211.5 1	2206111.1 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
47:03:1221001:375 (2/2)								-
286	501209.50	2206113.0 2	-	-	-	-	-	-
287	501203.94	2206111.3 1	-	-	-	-	-	-
292	501203.48	2206111.1 8	-	-	-	-	-	-
293	501205.08	2206105.4 0	-	-	-	-	-	-
288	501205.54	2206105.5 3	-	-	-	-	-	-
289	501210.81	2206106.9 3	-	-	-	-	-	-
294	501211.16	2206107.0 2	-	-	-	-	-	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:375 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
291	501210.11	2206110.8 1	-	-	-	-	-	-
286	501209.50	2206113.0 2	-	-	-	-	-	-

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1221001:375 :**

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:61

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:375 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:376 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:03:1221001:376 (1/2)								-
295	501279.48	2205771.4 2	-	501279.4 8	2205771.4 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
296	501276.75	2205780.0 3	-	501276.7 5	2205780.0 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
297	501271.16	2205778.2 6	-	501271.1 6	2205778.2 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
298	501270.86	2205779.2 2	-	501270.8 6	2205779.2 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
299	501269.74	2205778.8 6	-	501269.7 4	2205778.8 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
300	501268.78	2205779.3 3	-	501268.7 8	2205779.3 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
301	501268.16	2205778.0 8	-	501268.1 6	2205778.0 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
302	501269.11	2205777.6 0	-	501269.1 1	2205777.6 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
303	501269.47	2205776.4 9	-	501269.4 7	2205776.4 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
304	501270.42	2205776.7 9	-	501270.4 2	2205776.7 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
305	501271.43	2205773.6 2	-	501271.4 3	2205773.6 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
306	501270.76	2205772.3 4	-	501270.7 6	2205772.3 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
307	501271.37	2205770.4 3	-	501271.3 7	2205770.4 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
308	501272.65	2205769.7 7	-	501272.6 5	2205769.7 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:376 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
309	501272.80	2205769.3 0	-	501272.8 0	2205769.3 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
295	501279.48	2205771.4 2	-	501279.4 8	2205771.4 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
47:03:1221001:376 (2/2)								-
295	501279.48	2205771.4 2	-	-	-	-	-	-
296	501276.75	2205780.0 3	-	-	-	-	-	-
297	501271.16	2205778.2 6	-	-	-	-	-	-
310	501270.06	2205777.9 1	-	-	-	-	-	-
304	501270.42	2205776.7 9	-	-	-	-	-	-
305	501271.43	2205773.6 2	-	-	-	-	-	-
306	501270.76	2205772.3 4	-	-	-	-	-	-
307	501271.37	2205770.4 3	-	-	-	-	-	-
308	501272.65	2205769.7 7	-	-	-	-	-	-
309	501272.80	2205769.3 0	-	-	-	-	-	-
295	501279.48	2205771.4 2	-	-	-	-	-	-

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:376 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:25

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:376 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:377 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:03:1221001:377 (1/2)								-
311	501319.09	2205674.2 5	-	501319.0 9	2205674.2 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
312	501317.25	2205679.7 0	-	501317.2 5	2205679.7 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
313	501309.64	2205677.0 7	-	501309.6 4	2205677.0 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
314	501311.48	2205671.6 2	-	501311.4 8	2205671.6 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
311	501319.09	2205674.2 5	-	501319.0 9	2205674.2 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
47:03:1221001:377 (2/2)								-
311	501319.09	2205674.2 5	-	-	-	-	-	-
312	501317.25	2205679.7 0	-	-	-	-	-	-
315	501311.64	2205677.7 6	-	-	-	-	-	-
316	501313.48	2205672.3 1	-	-	-	-	-	-
311	501319.09	2205674.2 5	-	-	-	-	-	-

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:377 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:17

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:377 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:378 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:03:1221001:378 (1/2)								-
317	501261.00	2205837.6 9	-	501261.0 0	2205837.6 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
318	501259.19	2205843.8 1	-	501259.1 9	2205843.8 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
319	501251.21	2205841.4 5	-	501251.2 1	2205841.4 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
320	501253.02	2205835.3 2	-	501253.0 2	2205835.3 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
317	501261.00	2205837.6 9	-	501261.0 0	2205837.6 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
47:03:1221001:378 (2/2)								-
317	501261.00	2205837.6 9	-	-	-	-	-	-
318	501259.19	2205843.8 1	-	-	-	-	-	-
321	501253.44	2205842.1 1	-	-	-	-	-	-
322	501255.24	2205835.9 8	-	-	-	-	-	-
317	501261.00	2205837.6 9	-	-	-	-	-	-

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:378 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:30

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:378 :

1.

-

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:379 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м				Ради ус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47:03:1221001:379 (1/2)								-
323	501244.73	2205865.1 4	-	501244.7 3	2205865.1 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
324	501250.34	2205867.3 2	-	501250.3 4	2205867.3 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
325	501246.68	2205876.6 5	-	501246.6 8	2205876.6 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
326	501245.98	2205876.3 7	-	501245.9 8	2205876.3 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
327	501245.27	2205878.1 7	-	501245.2 7	2205878.1 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
328	501244.35	2205877.8 1	-	501244.3 5	2205877.8 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
329	501244.66	2205877.0 3	-	501244.6 6	2205877.0 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
330	501243.87	2205876.7 2	-	501243.8 7	2205876.7 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
331	501244.27	2205875.7 1	-	501244.2 7	2205875.7 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
332	501241.10	2205874.4 8	-	501241.1 0	2205874.4 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
323	501244.73	2205865.1 4	-	501244.7 3	2205865.1 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
47:03:1221001:379 (2/2)								-
323	501244.73	2205865.1 4	-	-	-	-	-	-
324	501250.34	2205867.3 2	-	-	-	-	-	-
325	501246.68	2205876.6 5	-	-	-	-	-	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:379 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	501241.10	2205874.48	-	-	-	-	-	-
323	501244.73	2205865.14	-	-	-	-	-	-

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1221001:379 :**

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:32

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:379 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:151 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
333	501258.54	2206188.4 0	-	501258.5 4	2206188.4 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
334	501255.72	2206197.8 7	-	501255.7 2	2206197.8 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
335	501250.91	2206196.4 0	-	501250.9 1	2206196.4 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
336	501249.90	2206199.7 8	-	501249.9 0	2206199.7 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
337	501248.15	2206199.2 4	-	501248.1 5	2206199.2 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
338	501247.54	2206201.0 8	-	501247.5 4	2206201.0 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
339	501240.15	2206198.8 3	-	501240.1 5	2206198.8 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
340	501243.06	2206189.0 9	-	501243.0 6	2206189.0 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
341	501245.09	2206189.7 0	-	501245.0 9	2206189.7 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
342	501246.00	2206186.6 5	-	501246.0 0	2206186.6 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
343	501253.16	2206188.8 3	-	501253.1 6	2206188.8 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
344	501253.73	2206186.9 4	-	501253.7 3	2206186.9 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
333	501258.54	2206188.4 0	-	501258.5 4	2206188.4 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:1221001:151 :**

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:101

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:151 :

1.	-
----	---

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:150 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
345	501242.47	2206233.55	-	501242.47	2206233.55	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
346	501240.35	2206238.92	-	501240.35	2206238.92	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
347	501236.25	2206237.30	-	501236.25	2206237.30	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
348	501230.44	2206235.00	-	501230.44	2206235.00	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
349	501230.33	2206235.28	-	501230.33	2206235.28	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
350	501224.75	2206233.07	-	501224.75	2206233.07	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
351	501226.88	2206227.70	-	501226.88	2206227.70	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
352	501232.46	2206229.91	-	501232.46	2206229.91	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
353	501232.57	2206229.63	-	501232.57	2206229.63	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
354	501238.38	2206231.93	-	501238.38	2206231.93	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
345	501242.47	2206233.55	-	501242.47	2206233.55	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 47:03:1221001:150 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:102

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:150 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:149 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
355	501254.33	2205909.7 2	-	501254.3 3	2205909.7 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
356	501252.71	2205915.0 8	-	501252.7 1	2205915.0 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
357	501244.03	2205912.4 6	-	501244.0 3	2205912.4 6	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
358	501245.64	2205907.1 0	-	501245.6 4	2205907.1 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
355	501254.33	2205909.7 2	-	501254.3 3	2205909.7 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:149 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:34

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:149 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:147 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
359	501420.73	2205589.0 0	-	501420.7 3	2205589.0 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
360	501429.71	2205590.8 8	-	501429.7 1	2205590.8 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
361	501429.12	2205593.6 8	-	501429.1 2	2205593.6 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
362	501430.70	2205594.0 2	-	501430.7 0	2205594.0 2	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
363	501430.01	2205597.2 8	-	501430.0 1	2205597.2 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
364	501428.42	2205596.9 4	-	501428.4 2	2205596.9 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
365	501428.01	2205598.8 9	-	501428.0 1	2205598.8 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
366	501419.03	2205596.9 8	-	501419.0 3	2205596.9 8	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
359	501420.73	2205589.0 0	-	501420.7 3	2205589.0 0	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:147 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:1

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:147 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:380 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
367	501344.15	2205751.9 1	-	501344.1 5	2205751.9 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
368	501341.48	2205751.2 5	-	501341.4 8	2205751.2 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
369	501342.93	2205745.3 7	-	501342.9 3	2205745.3 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
370	501350.86	2205747.3 3	-	501350.8 6	2205747.3 3	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
371	501348.88	2205755.3 5	-	501348.8 8	2205755.3 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
372	501343.62	2205754.0 5	-	501343.6 2	2205754.0 5	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
367	501344.15	2205751.9 1	-	501344.1 5	2205751.9 1	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:380 :

1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:78

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:380 :

1. -

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их
местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:1221001:381 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
373	501348.50	2205762.9 7	-	501348.5 0	2205762.9 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
374	501346.06	2205769.4 4	-	501346.0 6	2205769.4 4	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
375	501342.14	2205767.9 7	-	501342.1 4	2205767.9 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
376	501344.59	2205761.4 9	-	501344.5 9	2205761.4 9	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
373	501348.50	2205762.9 7	-	501348.5 0	2205762.9 7	-	Фотограммет рический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Другие сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 47:03:1221001:381 :


1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства 47:03:1221001:78

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1221001:381 :

1.	-

Схема границ земельных участков

МСК-47, зона 2



Масштаб 1:4200


Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- n1y - Обозначение новой характерной точки
- :1 - Кадастровый номер земельного участка
- :1 - Исправляемый земельный участок
- :152 - Кадастровый номер здания
- :152 - Исправляемое здание
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- :6 - Уточняемый земельный участок
- :118 - Уточняемое здание
- 47:03:1221001 - Номер кадастрового квартала
- Граница кадастрового квартала

Схема границ земельных участков

Выносной лист 1

МСК-47, зона 2



Условные обозначения

* Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

•

* Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

* Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено

- Обозначение новой характерной точки

* Кадастровый номер земельного участка

- Исправляемый земельный участок

• Кадастровый номер здания

• Исправляемое здание

* Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

* Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

* Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

* Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

●

* Уточняемый земельный участок

* Уточняемое здание

118

* Номер кадастрового квартала

47:03:1221001

- Граница кадастрового квартала

Схема границ земельных участков

Выносной лист 2

МСК-47, зона 2



Масштаб 1:1300


Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- н1У Обозначение новой характерной точки
- :91 Кадастровый номер земельного участка
- :91 Исправляемый земельный участок
- :153 Кадастровый номер здания
- :153 Исправляемое здание
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- :81 Уточняемый земельный участок
- :119 Уточняемое здание
- Граница кадастрового квартала

Схема границ земельных участков

Выносной лист 3

МСК-47, зона 2



Масштаб 1:1500


Условные обозначения

- - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- н1У - Обозначение новой характерной точки
- :62 - Кадастровый номер земельного участка
- :62 - Исправляемый земельный участок
- :152 - Кадастровый номер здания
- :152 - Исправляемое здание
- - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- :57 - Уточняемый земельный участок
- :119 - Уточняемое здание
- - Граница кадастрового квартала

Схема границ земельных участков

Выносной лист 4

МСК-47, зона 2



Масштаб 1:1300

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- н1У - Обозначение новой характерной точки
- :62 - Кадастровый номер земельного участка
- :62 - Исправляемый земельный участок
- :152 - Кадастровый номер здания
- :152 - Исправляемое здание
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- :63 - Уточняемый земельный участок
- :128 - Уточняемое здание
- Граница кадастрового квартала