

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 47:03:1207004, Комплексные кадастровые работы проведены в границах кадастрового квартала 47:03:1207004

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, "30" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "28" августа 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
основной государственный регистрационный номер: 1047796940465
идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ФИЛИАЛ ППК "РОСКАДАСТР" ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 197046, г. Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Посадский, улица Чапаева, дом 15, корпус 2, литера Б

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Нечетова Юлия Владимировна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 077-214-205 48

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 4796, 2015-03-27

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: А СРО "Кадастровые инженеры"

Контактный телефон: -

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 197046, г. Санкт-Петербург, в.тер. г.муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева д. 15, корп. 2, лит. Б, пом. 1 Н koval_79@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	02.02.2026	КУВИ-001/2026-12542972	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:1207004	-
2	Кадастровый план территории	11.02.2026	КУВИ-001/2026-18113187	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:0000000	-
3	Кадастровый план территории	19.08.2026	КУВИ-001/2026-111719242	Кадастровый план территории кадастрового квартала 47:03:1207004	-

7. Пояснения к карте-плану территории

1. На территории кадастрового квартала 47:03:1207004, в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам № 321-20-2026-006 от 30.01.2026 г., выполнены комплексные кадастровые работы (далее – ККР).

Карта-план территории подготовлен на основании:

- сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);
- картографической основы;
- цифровые ортофотопланы масштаба 1:500 и 1:2000;
- материалов землеустроительной документации, содержащихся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства;
- ситуационных и поэтажных планов, содержащихся в технических паспортах, расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации;
- планово-картографических материалов, имеющихся в органах местного самоуправления муниципального района;
- документов о правах на землю и иных содержащихся сведениях о местоположении границ земельных участков.

Данный карта-план выполнен фотограмметрическим методом, что не противоречит Федеральному закону № 221 от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности». Данный метод определения координат характерных точек не подразумевает описание сведений о пунктах геодезической сети и средствах измерения, применяемых в геодезическом методе определения координат характерных точек. Также данный метод не подразумевает включения в разделы карта-плана графических материалов «Схема геодезических построений».

По сведениям ЕГРН в границах кадастрового квартала расположено 811 земельных участков, в том числе:

- 582 ранее учтенных земельных участков, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ;
- 229 ранее учтенных земельных участков – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ).

При выполнении ККР из 229 ранее учтенных земельных участков:

- установлены границы 46 земельных участков с кадастровыми номерами:

47:03:1207004:530 47:03:1207004:521 47:03:1207004:544 47:03:1207004:550 47:03:1207004:536
47:03:1207004:488 47:03:1207004:491 47:03:1207004:503 47:03:1207004:504 47:03:1207004:516
47:03:1207004:592 47:03:1207004:594 47:03:1207004:595 47:03:1207004:599 47:03:1207004:60
47:03:1207004:603 47:03:1207004:585 47:03:1207004:57 47:03:1207004:577 47:03:1207004:477
47:03:1207004:402 47:03:1207004:467 47:03:1207004:473 47:03:1207004:405 47:03:1207004:415
47:03:1207004:44 47:03:1207004:78 47:03:1207004:766 47:03:1207004:794 47:03:1207004:744 47:03:1207004:759
47:03:1207004:8 47:03:1207004:840 47:03:1207004:88 47:03:1207004:90 47:03:1207004:818 47:03:1207004:83
47:03:1207004:635 47:03:1207004:709 47:03:1207004:715 47:03:1207004:719 47:03:1207004:721
47:03:1207004:701 47:03:1207004:311 47:03:1207004:332 47:03:1207004:268

Не установлены границы 183 земельных участков.

Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию, площади уточняются земельных участков определялись с учетом требований законодательства;

Исправлены границы (добавлена характерная точка в границу контура) 216 земельного участка с кадастровым номером:

47:03:1207004:520 47:03:1207004:369 47:03:1207004:344 47:03:1207004:447 47:03:1207004:429

7. Пояснения к карте-плану территории

47:03:1207004:738 47:03:1207004:641 47:03:1207004:7 47:03:1207004:171 47:03:1207004:1507
47:03:1207004:1200 47:03:1207004:1308 47:03:1207004:1336 47:03:1207004:1277 47:03:1207004:257
47:03:1207004:293 47:03:1207004:295 47:03:1207004:1998 47:03:1207004:137 47:03:1207004:1512
47:03:1207004:197 47:03:1207004:620 47:03:1207004:644 47:03:1207004:1767 47:03:1207002:2989
47:03:1207004:1768 47:03:1207004:233 47:03:1207004:535 47:03:1207004:123 47:03:1207004:13
47:03:1207004:15 47:03:1207004:75 47:03:1207004:117 47:03:1207004:33 47:03:1207004:287 47:03:1207004:785
47:03:1207004:54 47:03:1207004:12 47:03:1207004:36 47:03:1207004:146 47:03:1207004:120 47:03:1207004:1934
47:03:1207004:220 47:03:1207004:289 47:03:1207004:1967 47:03:1207004:822 47:03:1207004:58
47:03:1207004:65 47:03:1207004:74 47:03:1207004:1279 47:03:1207004:288 47:03:1207004:312
47:03:1207004:324 47:03:1207004:661 47:03:1207004:391 47:03:1207004:445 47:03:1207004:1801
47:03:1207004:179 47:03:1207004:469 47:03:1207004:17 47:03:1207004:354 47:03:1207004:1210
47:03:1207004:376 47:03:1207004:10 47:03:1207004:769 47:03:1207004:462 47:03:1207004:471
47:03:1207004:511 47:03:1207004:555 47:03:1207004:89 47:03:1207004:764 47:03:1207004:118
47:03:1207004:259 47:03:1207004:218 47:03:1207004:532 47:03:1207004:161 47:03:1207004:651
47:03:1207004:734 47:03:1207004:815 47:03:1207004:226 47:03:1207004:1809 47:03:1207004:686
47:03:1207004:658 47:03:1207004:11 47:03:1207004:275 47:03:1207004:322 47:03:1207004:388
47:03:1207004:338 47:03:1207004:258 47:03:1207004:1220 47:03:1207004:761 47:03:1207004:377
47:03:1207004:1339 47:03:1207004:1343 47:03:1207004:297 47:03:1207004:1853 47:03:1207004:1956
47:03:1207004:1257 47:03:1207004:1404 47:03:1207004:1447 47:03:1207004:1495 47:03:1207004:793
47:03:1207004:148 47:03:1207004:780 47:03:1207004:843 47:03:1207004:1202 47:03:1207004:265
47:03:1207004:474 47:03:1207004:1420 47:03:1207004:351 47:03:1207004:200 47:03:1207004:823
47:03:1207004:839 47:03:0000000:21741 47:03:1207004:1217 47:03:1207004:1345 47:03:1207004:150
47:03:1207004:1457 47:03:1207004:1462 47:03:1207004:397 47:03:1207004:820 47:03:1207004:102
47:03:1207004:173 47:03:1207004:144 47:03:1207004:1992 47:03:1207004:212 47:03:1207004:346
47:03:1207004:355 47:03:1207004:370 47:03:1207004:438 47:03:1207004:262 47:03:1207004:1284
47:03:1207004:386 47:03:1207004:408 47:03:1207004:453 47:03:1207004:1903 47:03:1207004:1900
47:03:1207004:53 47:03:1207004:778 47:03:1207004:1821 47:03:1207004:835 47:03:1207004:846
47:03:1207004:1185 47:03:1207004:358 47:03:1207004:765 47:03:1207004:138 47:03:1207004:470
47:03:1207004:348 47:03:1207004:582 47:03:1207004:650 47:03:1207004:657 47:03:1207004:693
47:03:1207004:727 47:03:1207004:741 47:03:1207004:1214 47:03:1207004:1258 47:03:1207004:1414
47:03:1207004:1426 47:03:1207004:1430 47:03:1207004:1489 47:03:1207004:1505 47:03:1207004:1749
47:03:1207004:1745 47:03:1207004:91 47:03:1207004:674 47:03:1207004:381 47:03:1207004:444
47:03:1207004:487 47:03:1207004:553 47:03:1207004:596 47:03:1207004:739 47:03:1207004:691
47:03:1207004:1759 47:03:1207004:1750 47:03:1207004:1972 47:03:1207004:1412 47:03:1207004:1408
47:03:1207004:1436 47:03:1207004:1451 47:03:1207004:1747 47:03:1207004:1891 47:03:1207004:1259
47:03:1207004:1276 47:03:1207004:767 47:03:1207004:800 47:03:1207004:1221 47:03:1207004:1508
47:03:1207004:187 47:03:1207004:1355 47:03:1207004:810 47:03:1207004:290 47:03:1207004:752
47:03:1207004:1994 47:03:1207002:2006 47:03:1207004:480 47:03:1207004:737 47:03:1207004:1810
47:03:1207004:399 47:03:1207004:698 47:03:1207004:1978 47:03:1207004:783 47:03:1207004:1418
47:03:1207004:1363 47:03:1207004:1421 47:03:1207004:1472 47:03:1207004:1360 47:03:1207004:714
47:03:1207004:47 47:03:1207004:141 47:03:1207004:64 47:03:1207004:756 47:03:1207004:407
47:03:1207004:1961 47:03:1207004:72 47:03:1207004:217 47:03:1207004:754

По сведениям ЕГРН в границах кадастрового квартала расположено 770 объектов капитального строительства (далее – ОКС), в том числе:

- 286 ранее учтенных и учтенных объектов капитального строительства, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ;
- 484 ранее учтенных объекта капитального строительства – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ).

При выполнении ККР из 484 ранее учтенных ОКС – декларированных (границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ):

- установлены границы 258 объектов с кадастровыми номерами:

47:05:0000000:5107 47:03:1207004:996 47:03:1207004:995 47:03:1207004:992 47:03:1207004:991
47:03:1207004:990 47:03:1207004:967 47:03:1207004:985 47:03:1207004:984 47:03:1207004:983
47:03:1207004:982 47:03:1207004:969 47:03:1207004:980 47:03:1207004:978 47:03:1207004:977
47:03:1207004:974 47:03:1207004:973 47:03:1207004:970 47:03:1207004:966 47:03:1207004:965
47:03:1207004:964 47:03:1207004:963 47:03:1207004:960 47:03:1207004:959 47:03:1207004:958
47:03:1207004:956 47:03:1207004:953 47:03:1207004:952 47:03:1207004:950 47:03:1207004:947
47:03:1207004:945 47:03:1207004:943 47:03:1207004:942 47:03:1207004:940 47:03:1207004:941
47:03:1207004:939 47:03:1207004:1236 47:03:1207004:938 47:03:1207004:937 47:03:1207004:935
47:03:1207004:933 47:03:1207004:931 47:03:1207004:930 47:03:1207004:928 47:03:1207004:927
47:03:1207004:926 47:03:1207004:922 47:03:1207004:884 47:03:1207004:921 47:03:1207004:920

7. Пояснения к карте-плану территории

47:03:1207004:918 47:03:1207004:917 47:03:1207004:916 47:03:1207004:915 47:03:1207004:914
47:03:1207004:911 47:03:1207004:910 47:03:1207004:905 47:03:1207004:904 47:03:1207004:903
47:03:1207004:899 47:03:1207004:898 47:03:1207004:895 47:03:0000000:9484 47:03:1207004:893
47:03:1207004:890 47:03:1207004:888 47:03:1207004:887 47:03:1207004:885 47:03:1207004:879
47:03:1207004:877 47:03:1207004:874 47:03:1207004:872 47:03:1207004:871 47:03:1207004:870
47:03:1207004:867 47:03:1207004:866 47:03:1207004:863 47:03:1207004:862 47:03:1207004:859
47:03:1207004:858 47:03:1207004:857 47:03:1207004:851 47:03:1207004:852 47:03:1207004:850
47:03:1207004:848 47:03:1207004:1509 47:03:1207004:1349 47:03:1207004:1347 47:03:1207004:1346
47:03:1207004:1314 47:03:1207004:1303 47:03:1207004:1302 47:03:1207004:1241 47:03:1207004:1239
47:03:1207004:1237 47:03:1207004:1235 47:03:1207004:1232 47:03:1207004:1179 47:03:1207004:1178
47:03:1207004:1174 47:03:1207004:1172 47:03:1207004:1169 47:03:1207004:1168 47:03:1207004:1123
47:03:1207004:1121 47:03:1207004:1119 47:03:1207004:1118 47:03:1207004:1020 47:03:1207004:1019
47:03:1207004:1017 47:03:1207004:1013 47:03:1207004:1012 47:03:1207004:1007 47:03:1207004:1006
47:03:1207004:1004 47:03:1207004:1003 47:03:1207004:1001 47:03:1207004:1000 47:03:1207001:2920
47:03:1207001:2831 47:03:1207001:2800 47:03:1207001:2799 47:03:1207001:2784 47:03:1207001:2758
47:03:1207001:2755 47:03:1207001:2740 47:03:1207001:2725 47:03:1207001:2724 47:03:1207001:2722
47:03:1207001:2720 47:03:1207001:2719 47:03:1207001:2648 47:03:1207001:2647 47:03:1207001:2633
47:03:1207001:2623 47:03:1207001:2563 47:03:1207001:2562 47:03:1207001:2560 47:03:1207001:2553
47:03:1207001:2549 47:03:1207001:2543 47:03:1207001:2482 47:03:1207001:2419 47:03:1207001:2411
47:03:1207001:2389 47:03:1207001:2341 47:03:1207001:2295 47:03:1207001:2287 47:03:1207001:2273
47:03:1207001:2261 47:03:1207001:2255 47:03:1207001:2240 47:03:1207001:2134 47:03:1207001:2133
47:03:1207001:2131 47:03:1207001:2103 47:03:1207001:2098 47:03:1207001:2047 47:03:1207001:2046
47:03:1207001:2032 47:03:1207001:2000 47:03:1207001:1999 47:03:1207001:1878 47:03:1207001:1871
47:03:1207001:1858 47:03:1207001:1854 47:03:1207001:1853 47:03:1207001:1837 47:03:1207001:1833
47:03:1207001:1832 47:03:1207001:1831 47:03:1207001:1830 47:03:1207001:1829 47:03:1207001:1774
47:03:0000000:20300 47:03:1207001:1732 47:03:1207001:1725 47:03:1207001:1721 47:03:1207001:1687
47:03:1207001:1664 47:03:1207001:1663 47:03:1207001:1661 47:03:1207001:1645 47:03:1207001:1637
47:03:1207001:1636 47:03:1207001:1635 47:03:1207001:1597 47:03:1207001:1589 47:03:1207001:1568
47:03:1207001:1567 47:03:1207001:1557 47:03:1207001:1550 47:03:1207001:1548 47:03:1207001:1536
47:03:1207001:1528 47:03:1207001:1515 47:03:1207001:1491 47:03:1207001:1482 47:03:1207001:1463
47:03:1207001:1454 47:03:1207001:1447 47:03:1207001:1414 47:03:1207001:1412 47:03:1207001:1411
47:03:1207001:1410 47:03:1207001:1405 47:03:1207001:1350 47:03:1207001:1349 47:03:1207001:1315
47:03:1207001:1314 47:03:1207001:1261 47:03:1207001:1253 47:03:1207001:1202 47:03:1207001:1199
47:03:1207001:1192 47:03:1207001:1190 47:03:1207001:1187 47:03:1207001:1169 47:03:1207001:1168
47:03:1207001:1165 47:03:1207001:1054 47:03:1207001:1047 47:03:1207001:1044 47:03:1207001:1042
47:03:1207001:1041
47:03:1207001:1004 47:03:0000000:9182 47:03:0000000:8558 47:03:0000000:8061
47:03:0000000:7557 47:03:0000000:7302 47:03:0000000:7220 47:03:0000000:20301 47:03:0000000:20261
47:03:0000000:19351 47:03:0000000:19200 47:03:0000000:13216 47:03:0000000:12920 47:03:0000000:12718
47:03:0000000:11693 47:03:0000000:11683 47:03:0000000:10659 47:03:0000000:10472 47:03:0000000:10194
47:03:1207001:5523 47:03:0000000:10746 47:03:0000000:12113 47:03:0000000:12888 47:03:0000000:20701
47:03:0000000:8707 47:03:0000000:8709 47:03:0000000:8918 47:03:1207001:1040 47:03:1207001:1043
47:03:1207001:1053 47:03:1207004:1162

Также 6 находятся не в нашем квартале: 47:05:0103007:220, 47:05:0103007:221, 47:05:0103007:232,
47:05:0103007:233, 47:05:0103007:330, 47:05:0103007:333.

Кроме того, в квартал добавлены 3 ОКСа с кадастровыми номерами: 47:05:0103009:340, 47:05:0103009:337,
47:03:0103007:322.

- Не установлены границы 226 объектов капитального строительства.

Площадь исправляемых объектов недвижимости в результате кадастровых работ была изменена в пределах 10 процентов, что соответствует статье 42.8 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 29.10.2024) "О кадастровой деятельности".

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:530 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1359У	-	-	504350.85	2211221.17	-	-	-
2349	-	-	504328.24	2211234.87	-	-	-
2348	-	-	504304.95	2211211.21	-	-	-
2	-	-	504304.23	2211208.94	-	-	-
н1360У	-	-	504323.53	2211191.52	-	-	-
н1359У	-	-	504350.85	2211221.17	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:530 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1359У	2349	26.44	-	-
2349	2348	33.20	-	-
2348	2	2.38	-	-
2	н1360У	26.00	-	-
н1360У	н1359У	40.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:530 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 27
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Пушкинская, дом 27
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1000 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:530 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*M_t*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1000}=11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	991
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	9
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:530 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:521 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2198	-	-	505255.93	2210891.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1361У	-	-	505250.99	2210915.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1362У	-	-	505196.62	2210900.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2200	-	-	505202.89	2210881.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2199	-	-	505224.80	2210886.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2198	-	-	505255.93	2210891.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:521 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2198	н1361У	24.21	-	-
н1361У	н1362У	56.48	-	-
н1362У	2200	19.73	-	-
2200	2199	22.36	-	-
2199	2198	31.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:521 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Ключевой, дом 3б
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, Ключевой пер., д. 3Б

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:521 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1206 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1206} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1206
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1123 47:03:1207004:1935
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:521 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:544 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1363У	-	-	505152.16	2210742.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1364У	-	-	505197.77	2210750.27	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1365У	-	-	505185.00	2210776.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1366У	-	-	505145.35	2210770.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1363У	-	-	505152.16	2210742.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:544 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1363У	н1364У	46.19	-	-
н1364У	н1365У	29.28	-	-
н1365У	н1366У	40.14	-	-
н1366У	н1363У	28.21	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:544 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Сенной
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Сенной
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1212 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1212} = 12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:544 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1212
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:544 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:550 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2044	-	-	504350.47	2211113.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2043	-	-	504337.27	2211125.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2042	-	-	504323.91	2211137.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1367У	-	-	504304.45	2211113.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
100	-	-	504305.98	2211111.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
99	-	-	504312.19	2211100.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
98	-	-	504317.65	2211091.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
97	-	-	504318.80	2211091.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1368У	-	-	504320.57	2211088.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1369У	-	-	504353.03	2211111.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2044	-	-	504350.47	2211113.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:550 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2044	2043	17.65	-	-
2043	2042	17.90	-	-
2042	н1367У	31.14	-	-
н1367У	100	2.65	-	-
100	99	12.55	-	-
99	98	10.38	-	-
98	97	1.15	-	-
97	н1368У	3.01	-	-
н1368У	н1369У	39.65	-	-
н1369У	2044	3.45	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:550 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Пушкинская
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2419
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:550 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:536 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	504343.35	2211173.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1370У	-	-	504359.95	2211194.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1371У	-	-	504364.05	2211212.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1359У	-	-	504350.85	2211221.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1360У	-	-	504323.53	2211191.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1	-	-	504343.35	2211173.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:536 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	н1370У	26.71	-	-
н1370У	н1371У	18.46	-	-
н1371У	н1359У	15.75	-	-
н1359У	н1360У	40.32	-	-
н1360У	1	26.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:536 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 27
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Пушкинская, дом 27
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	991 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:536 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{991} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	991
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:536 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:488 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1372У	-	-	503949.41	2211000.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1373У	-	-	503969.11	2210975.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1374У	-	-	503997.30	2210990.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1375У	-	-	503992.45	2210998.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1376У	-	-	503994.78	2211000.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1377У	-	-	503986.78	2211018.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1372У	-	-	503949.41	2211000.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:488 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1372У	н1373У	32.03	-	-
н1373У	н1374У	31.99	-	-
н1374У	н1375У	9.86	-	-
н1375У	н1376У	2.78	-	-
н1376У	н1377У	19.83	-	-
н1377У	н1372У	41.53	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:488 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Полевая, дом 14а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:488 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Полевая, дом 14а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1132 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1132} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1132
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1914
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:488 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:491 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1378У	-	-	504253.66	2210748.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1379У	-	-	504254.22	2210749.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1380У	-	-	504258.95	2210758.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1381У	-	-	504268.27	2210775.75	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
6	-	-	504267.13	2210776.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
11	-	-	504243.17	2210780.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
10	-	-	504236.42	2210782.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1382У	-	-	504236.06	2210783.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1383У	-	-	504210.48	2210735.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1384У	-	-	504239.33	2210722.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1378У	-	-	504253.66	2210748.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:491 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1378У	н1379У	1.18	-	-
н1379У	н1380У	10.22	-	-
н1380У	н1381У	19.22	-	-
н1381У	6	1.63	-	-
6	11	24.29	-	-
11	10	7.06	-	-
10	н1382У	0.38	-	-
н1382У	н1383У	54.43	-	-
н1383У	н1384У	31.60	-	-
н1384У	н1378У	30.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:491 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Солдатский
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Солдатский
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1825 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1825} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	1825
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:982
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:491 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:503 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
267	-	-	503743.35	2210423.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1385У	-	-	503729.16	2210426.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1386У	-	-	503719.88	2210387.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
268	-	-	503734.66	2210384.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
267	-	-	503743.35	2210423.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:503 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
267	н1385У	14.57	-	-
н1385У	н1386У	40.77	-	-
н1386У	268	15.06	-	-
268	267	40.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:503 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Церковный, дом 6
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Церковный, 6
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{600} = 9$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:503 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:503 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:504 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1387У	-	-	503820.60	2210513.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1388У	-	-	503810.86	2210569.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1389У	-	-	503789.33	2210547.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1390У	-	-	503788.43	2210516.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1387У	-	-	503820.60	2210513.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:504 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1387У	н1388У	56.80	-	-
н1388У	н1389У	30.98	-	-
н1389У	н1390У	30.34	-	-
н1390У	н1387У	32.34	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:504 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Церковный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Церковный
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:504 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1305
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:504 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:516 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
714	-	-	504289.56	2211004.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1391У	-	-	504281.69	2211015.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1392У	-	-	504273.42	2211009.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1393У	-	-	504262.14	2211025.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1394У	-	-	504261.00	2211024.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1395У	-	-	504262.53	2211022.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1396У	-	-	504255.28	2211017.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1397У	-	-	504259.20	2211012.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1398У	-	-	504250.92	2211006.31	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
715	-	-	504264.64	2210989.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
714	-	-	504289.56	2211004.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:516 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
714	н1391У	13.46	-	-
н1391У	н1392У	10.10	-	-
н1392У	н1393У	19.32	-	-
н1393У	н1394У	1.37	-	-
н1394У	н1395У	2.77	-	-
н1395У	н1396У	8.71	-	-
н1396У	н1397У	6.75	-	-
н1397У	н1398У	10.18	-	-
н1398У	715	21.89	-	-
715	714	29.38	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:516 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 16
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Пушкинская, дом 16
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	649 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{649} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	639
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:904
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:516 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:592 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1399У	-	-	505006.57	2210724.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1400У	-	-	505012.55	2210706.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1401У	-	-	505024.65	2210699.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1402У	-	-	505079.06	2210696.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1403У	-	-	505080.30	2210718.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1404У	-	-	505074.46	2210722.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1405У	-	-	505051.06	2210723.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1406У	-	-	505041.25	2210736.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1407У	-	-	505034.09	2210735.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1399У	-	-	505006.57	2210724.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:592 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1399У	н1400У	19.02	-	-
н1400У	н1401У	13.97	-	-
н1401У	н1402У	54.47	-	-
н1402У	н1403У	22.23	-	-
н1403У	н1404У	6.78	-	-
н1404У	н1405У	23.44	-	-
н1405У	н1406У	15.93	-	-
н1406У	н1407У	7.24	-	-
н1407У	н1399У	29.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:592 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Садовая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Садовая
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2000 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2000} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	2000
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1918
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:592 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:594 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1408У	-	-	505027.29	2210761.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
124	-	-	505019.47	2210796.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1409У	-	-	504988.69	2210782.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1410У	-	-	504995.18	2210763.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1411У	-	-	504989.52	2210761.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1412У	-	-	504993.84	2210747.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1408У	-	-	505027.29	2210761.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:594 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1408У	124	35.91	-	-
124	н1409У	33.79	-	-
н1409У	н1410У	20.31	-	-
н1410У	н1411У	6.11	-	-
н1411У	н1412У	14.43	-	-
н1412У	н1408У	36.33	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:594 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Садовая, дом 10

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:594 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Садовая, дом 10
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1200=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1897 47:03:1207004:1918
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:594 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:595 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1408У	-	-	505027.29	2210761.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1412У	-	-	504993.84	2210747.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1413У	-	-	504984.66	2210743.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1414У	-	-	504993.51	2210719.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1399У	-	-	505006.57	2210724.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1407У	-	-	505034.09	2210735.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1408У	-	-	505027.29	2210761.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:595 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1408У	н1412У	36.33	-	-
н1412У	н1413У	9.97	-	-
н1413У	н1414У	26.12	-	-
н1414У	н1399У	14.03	-	-
н1399У	н1407У	29.57	-	-
н1407У	н1408У	27.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:595 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Садовая, дом 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:595 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Садовая, дом 12
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1200
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:959 47:03:1207004:1918
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:595 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:599 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1415У	-	-	504876.95	2210642.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1416У	-	-	504857.44	2210632.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1417У	-	-	504881.06	2210584.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1418У	-	-	504888.06	2210570.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1419У	-	-	504908.45	2210579.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
139	-	-	504904.82	2210586.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
138	-	-	504901.16	2210593.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
137	-	-	504894.34	2210608.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
136	-	-	504892.35	2210612.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1420У	-	-	504886.75	2210623.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1415У	-	-	504876.95	2210642.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:599 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1415У	н1416У	22.24	-	-
н1416У	н1417У	52.95	-	-
н1417У	н1418У	15.94	-	-
н1418У	н1419У	22.20	-	-
н1419У	139	8.16	-	-
139	138	8.21	-	-
138	137	15.73	-	-
137	136	4.49	-	-
136	н1420У	12.66	-	-
н1420У	н1415У	21.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:599 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Тихий
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Тихий
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1554 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1554} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1554
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - R_{кад}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м ²	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:7220
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:599 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:60 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1421У	-	-	504664.02	2211054.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1422У	-	-	504683.14	2211079.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1423У	-	-	504652.28	2211104.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1424У	-	-	504634.08	2211081.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1421У	-	-	504664.02	2211054.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1421У	н1422У	31.31	-	-
н1422У	н1423У	39.89	-	-
н1423У	н1424У	29.88	-	-
н1424У	н1421У	39.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:60 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Ленинградский, 8
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, пер. Ленинградский, 8
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1219 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:60 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1219} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1219
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1202
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:60 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:603 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1425У	-	-	505261.56	2211055.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1426У	-	-	505229.01	2211053.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1427У	-	-	505230.10	2211015.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1428У	-	-	505258.72	2211015.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1425У	-	-	505261.56	2211055.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:603 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1425У	н1426У	32.65	-	-
н1426У	н1427У	37.96	-	-
н1427У	н1428У	28.62	-	-
н1428У	н1425У	40.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:603 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Нагорный, з/у 4
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, пер. Нагорный, уч. № 4
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:603 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2000 47:03:1207004:1924
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:603 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:585 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1429У	-	-	505277.16	2210962.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1430У	-	-	505239.92	2210961.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1431У	-	-	505249.36	2210924.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1432У	-	-	505283.18	2210934.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1429У	-	-	505277.16	2210962.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:585 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1429У	н1430У	37.25	-	-
н1430У	н1431У	38.27	-	-
н1431У	н1432У	35.16	-	-
н1432У	н1429У	28.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:585 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Солнечный, дом 2
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, пер. Солнечный, дом 2
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:585 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*M_t*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1200}=12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:893 47:03:1207004:1935
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:585 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:57 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
898	-	-	504146.35	2211029.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1433У	-	-	504146.58	2211029.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1434У	-	-	504158.08	2211040.47	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1435У	-	-	504170.50	2211053.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1436У	-	-	504159.83	2211063.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1437У	-	-	504150.00	2211056.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
626	-	-	504113.89	2211037.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
625	-	-	504126.49	2211011.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
898	-	-	504146.35	2211029.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:57 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
898	н1433У	0.34	-	-
н1433У	н1434У	16.21	-	-
н1434У	н1435У	17.89	-	-
н1435У	н1436У	14.50	-	-
н1436У	н1437У	12.12	-	-
н1437У	626	40.47	-	-
626	625	29.30	-	-
625	898	26.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:57 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:57 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 10
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Хвойная, дом 10
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:57 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:577 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1438У	-	-	505164.05	2210829.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1439У	-	-	505157.80	2210849.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1440У	-	-	505164.03	2210851.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1441У	-	-	505161.07	2210861.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
54	-	-	505121.51	2210847.91	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
121	-	-	505128.14	2210817.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1438У	-	-	505164.05	2210829.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:577 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1438У	н1439У	21.02	-	-
н1439У	н1440У	6.72	-	-
н1440У	н1441У	9.93	-	-
н1441У	54	41.80	-	-
54	121	31.01	-	-
121	н1438У	37.77	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:577 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Сенной
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Сенной

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:577 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2633 47:03:1207004:1910
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:577 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:477 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1443У	-	-	504939.01	2210776.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1444У	-	-	504976.09	2210783.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1445У	-	-	504972.36	2210811.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1836	-	-	504944.19	2210804.17	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1835	-	-	504936.06	2210801.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1443У	-	-	504939.01	2210776.62	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:477 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1443У	н1444У	37.69	-	-
н1444У	н1445У	27.95	-	-
н1445У	1836	29.01	-	-
1836	1835	8.64	-	-
1835	н1443У	24.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:477 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Песочная, дом 5
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Песочная, дом 5
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1001 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:477 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1001} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:920 47:03:1207004:1912
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:477 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:402 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1446У	-	-	504167.60	2210888.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1447У	-	-	504147.31	2210863.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1448У	-	-	504151.45	2210860.04	Фотограмметричес кий метод	0.10	-
н1449У	-	-	504163.45	2210850.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1438	-	-	504171.65	2210860.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1437	-	-	504183.77	2210875.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1446У	-	-	504167.60	2210888.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:402 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1446У	н1447У	32.40	-	-
н1447У	н1448У	5.36	-	-
н1448У	н1449У	15.53	-	-
н1449У	1438	13.54	-	-
1438	1437	19.29	-	-
1437	н1446У	20.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:402 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:402 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	672 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{672} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	673
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1858
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:402 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:467 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2145	-	-	504413.71	2210604.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2144	-	-	504428.46	2210638.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2143	-	-	504422.30	2210641.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2142	-	-	504425.40	2210646.98	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2141	-	-	504431.21	2210659.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1450У	-	-	504428.04	2210676.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1451У	-	-	504416.78	2210686.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1452У	-	-	504370.78	2210634.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1453У	-	-	504406.38	2210600.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2146	-	-	504412.57	2210603.57	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2145	-	-	504413.71	2210604.16	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:467 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2145	2144	37.12	-	-
2144	2143	7.12	-	-
2143	2142	6.04	-	-
2142	2141	13.68	-	-
2141	н1450У	17.47	-	-
н1450У	н1451У	14.95	-	-
н1451У	н1452У	69.24	-	-
н1452У	н1453У	49.57	-	-
н1453У	2146	7.08	-	-
2146	2145	1.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:467 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2769 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2769} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2768
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - R_{кад}$), м ²	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м ²	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2411
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:467 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:473 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1454У	-	-	504352.35	2210960.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
58	-	-	504367.20	2210936.02	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2136	-	-	504370.73	2210930.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2135	-	-	504372.61	2210926.95	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2134	-	-	504383.99	2210932.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1455У	-	-	504388.53	2210935.25	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1668	-	-	504399.65	2210941.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1456У	-	-	504379.92	2210974.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1454У	-	-	504352.35	2210960.93	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:473 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1454У	58	29.00	-	-
58	2136	6.90	-	-
2136	2135	3.66	-	-
2135	2134	12.79	-	-
2134	н1455У	5.17	-	-
н1455У	1668	12.78	-	-
1668	н1456У	38.43	-	-
н1456У	н1454У	30.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:473 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:473 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1201 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1201} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1300
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:473 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:405 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2164	-	-	505023.98	2210973.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2223	-	-	505024.50	2210962.07	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2222	-	-	505025.80	2210954.30	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1457У	-	-	505029.25	2210935.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1458У	-	-	505030.75	2210923.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1459У	-	-	505032.65	2210918.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1460У	-	-	505050.32	2210926.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1461У	-	-	505049.87	2210973.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2164	-	-	505023.98	2210973.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:405 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2164	2223	11.61	-	-
2223	2222	7.88	-	-
2222	н1457У	19.06	-	-
н1457У	н1458У	11.94	-	-
н1458У	н1459У	5.54	-	-
н1459У	н1460У	19.58	-	-
н1460У	н1461У	46.76	-	-
н1461У	2164	25.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:405 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:405 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 27
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Зеленая Горка, д.27
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1178 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1178} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1176
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1833 47:03:1207004:1935
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:405 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:415 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
690	-	-	504068.26	2210752.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1462У	-	-	504029.88	2210752.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1463У	-	-	504017.68	2210717.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1464У	-	-	504048.68	2210712.03	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
691	-	-	504054.65	2210723.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
690	-	-	504068.26	2210752.35	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:415 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
690	н1462У	38.38	-	-
н1462У	н1463У	37.16	-	-
н1463У	н1464У	31.50	-	-
н1464У	691	13.26	-	-
691	690	31.56	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:415 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Солдатский
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Солдатский
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1360 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:415 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1360} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1360
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1000
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:415 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:44 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1466У	-	-	505211.46	2210810.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1467У	-	-	505204.64	2210834.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1468У	-	-	505197.43	2210832.78	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1469У	-	-	505177.20	2210822.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
119	-	-	505182.70	2210804.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1470У	-	-	505183.49	2210804.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1471У	-	-	505183.88	2210804.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1472У	-	-	505185.89	2210805.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1473У	-	-	505186.91	2210805.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1474У	-	-	505187.75	2210803.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1475У	-	-	505197.09	2210806.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1476У	-	-	505203.23	2210808.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1466У	-	-	505211.46	2210810.66	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1466У	н1467У	25.08	-	-
н1467У	н1468У	7.49	-	-
н1468У	н1469У	22.60	-	-
н1469У	119	19.37	-	-
119	н1470У	0.83	-	-
н1470У	н1471У	0.41	-	-
н1471У	н1472У	2.10	-	-
н1472У	н1473У	1.14	-	-
н1473У	н1474У	2.56	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:44 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1474У	н1475У	9.82	-	-
н1475У	н1476У	6.43	-	-
н1476У	н1466У	8.62	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:44 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Ключевой, дом 6	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Ключевой, 6	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		697 ± 9	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{697} = 9$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		697	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:44 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:78 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
709	-	-	505140.09	2210918.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
356	-	-	505143.52	2210919.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
50	-	-	505150.14	2210903.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
49	-	-	505170.25	2210906.12	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1477У	-	-	505173.13	2210929.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1478У	-	-	505161.63	2210960.13	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1479У	-	-	505148.82	2210961.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
710	-	-	505128.75	2210956.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
709	-	-	505140.09	2210918.08	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
709	356	3.61	-	-
356	50	16.90	-	-
50	49	20.26	-	-
49	н1477У	23.11	-	-
н1477У	н1478У	33.14	-	-
н1478У	н1479У	12.89	-	-
н1479У	710	20.71	-	-
710	709	40.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:78 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:78 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 54
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Зеленая Горка, 54
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1766 ± 15
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1766} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1766
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:78 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:766 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1480У	-	-	504591.10	2210615.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1481У	-	-	504584.57	2210628.20	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1482У	-	-	504557.62	2210618.10	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1483У	-	-	504574.06	2210582.05	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1484У	-	-	504602.95	2210590.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1480У	-	-	504591.10	2210615.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:766 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1480У	н1481У	14.12	-	-
н1481У	н1482У	28.78	-	-
н1482У	н1483У	39.62	-	-
н1483У	н1484У	30.07	-	-
н1484У	н1480У	27.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:766 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Солдатский
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Солдатский
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:766 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1664
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:766 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:794 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1485У	-	-	504861.02	2210574.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1417У	-	-	504881.06	2210584.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1416У	-	-	504857.44	2210632.18	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1486У	-	-	504836.88	2210621.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1485У	-	-	504861.02	2210574.89	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:794 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1485У	н1417У	22.35	-	-
н1417У	н1416У	52.95	-	-
н1416У	н1486У	23.23	-	-
н1486У	н1485У	52.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:794 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Тихий, д. 9
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:794 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1327
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:794 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:744 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1917	-	-	504637.72	2210607.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
111	-	-	504665.40	2210625.71	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
110	-	-	504659.67	2210635.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1488У	-	-	504650.14	2210651.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1489У	-	-	504622.34	2210634.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1917	-	-	504637.72	2210607.88	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:744 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1917	111	32.93	-	-
111	110	11.75	-	-
110	н1488У	18.33	-	-
н1488У	н1489У	32.69	-	-
н1489У	1917	30.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:744 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Зеленая Горка, 9
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1000 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:744 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1000} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1871
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:744 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:759 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1756	-	-	504703.08	2210546.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1767	-	-	504698.01	2210541.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1766	-	-	504689.31	2210533.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1490У	-	-	504689.51	2210533.22	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1491У	-	-	504709.82	2210510.80	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1492У	-	-	504718.23	2210515.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1493У	-	-	504719.80	2210512.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1494У	-	-	504725.84	2210515.82	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1495У	-	-	504725.50	2210518.36	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1496У	-	-	504705.68	2210545.68	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1756	-	-	504703.08	2210546.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:759 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1756	1767	7.01	-	-
1767	1766	11.86	-	-
1766	н1490У	0.47	-	-
н1490У	н1491У	30.25	-	-
н1491У	н1492У	9.65	-	-
н1492У	н1493У	3.01	-	-
н1493У	н1494У	6.68	-	-
н1494У	н1495У	2.56	-	-
н1495У	н1496У	33.75	-	-
н1496У	1756	2.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:759 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Энергетиков, дом 6
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Энергетиков, д.6
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	638 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{638} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	645
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:759 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:8 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
425	-	-	504645.05	2211320.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
424	-	-	504632.40	2211308.00	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1497У	-	-	504610.85	2211280.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1498У	-	-	504619.48	2211272.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1499У	-	-	504625.94	2211280.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1396	-	-	504637.81	2211270.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1395	-	-	504646.59	2211280.83	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1394	-	-	504655.07	2211290.14	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
426	-	-	504662.25	2211303.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
425	-	-	504645.05	2211320.15	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:8 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
425	424	17.54	-	-
424	н1497У	35.01	-	-
н1497У	н1498У	11.77	-	-
н1498У	н1499У	10.17	-	-
н1499У	1396	15.22	-	-
1396	1395	13.38	-	-
1395	1394	12.59	-	-
1394	426	15.08	-	-
426	425	24.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:8 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 42
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская, 42
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1262 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1262} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1262
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:8 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:840 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2284	-	-	504038.47	2210254.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1500У	-	-	504060.31	2210260.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1501У	-	-	504054.91	2210267.61	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1502У	-	-	504045.95	2210289.92	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1503У	-	-	504045.56	2210292.52	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2285	-	-	504031.01	2210289.09	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2284	-	-	504038.47	2210254.39	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:840 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2284	н1500У	22.63	-	-
н1500У	н1501У	9.06	-	-
н1501У	н1502У	24.04	-	-
н1502У	н1503У	2.63	-	-
н1503У	2285	14.95	-	-
2285	2284	35.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:840 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, участок 1, дом 95

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:840 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, уч. 1, д. 95
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	620 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{620} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	620
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:840 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:88 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1504У	-	-	504864.19	2210426.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1505У	-	-	504862.15	2210430.76	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1506У	-	-	504820.73	2210410.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1507У	-	-	504845.61	2210361.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1508У	-	-	504886.41	2210383.64	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1509У	-	-	504878.59	2210400.49	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1504У	-	-	504864.19	2210426.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:88 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1504У	н1505У	4.45	-	-
н1505У	н1506У	46.15	-	-
н1506У	н1507У	54.47	-	-
н1507У	н1508У	46.21	-	-
н1508У	н1509У	18.58	-	-
н1509У	н1504У	30.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:88 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 14а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:88 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Тихий, дом 14а
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2500 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2500} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:941
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:88 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:90 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
296	-	-	504080.10	2210968.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1510У	-	-	504064.25	2210957.56	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1974	-	-	504064.72	2210956.19	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1511У	-	-	504052.90	2210947.42	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1512У	-	-	504067.06	2210935.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1513У	-	-	504089.51	2210916.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1514У	-	-	504107.89	2210936.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
296	-	-	504080.10	2210968.85	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:90 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
296	н1510У	19.46	-	-
н1510У	1974	1.45	-	-
1974	н1511У	14.72	-	-
н1511У	н1512У	18.55	-	-
н1512У	н1513У	29.54	-	-
н1513У	н1514У	27.33	-	-
н1514У	296	42.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:90 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:90 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Пушкинская
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1400 ± 13
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1400} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:90 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:818 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
83	-	-	505257.57	2211115.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
82	-	-	505256.22	2211109.96	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
81	-	-	505255.26	2211100.59	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1515У	-	-	505254.20	2211090.24	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1516У	-	-	505249.57	2211080.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1517У	-	-	505250.37	2211063.81	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
41	-	-	505274.59	2211067.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1487У	-	-	505276.38	2211080.26	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1518У	-	-	505278.16	2211116.37	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1519У	-	-	505257.67	2211117.87	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
83	-	-	505257.57	2211115.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:818 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
83	82	5.61	-	-
82	81	9.42	-	-
81	н1515У	10.40	-	-
н1515У	н1516У	10.94	-	-
н1516У	н1517У	16.54	-	-
н1517У	41	24.57	-	-
41	н1487У	12.45	-	-
н1487У	н1518У	36.15	-	-
н1518У	н1519У	20.54	-	-
н1519У	83	2.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:818 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Нагорный, участок 3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, пер. Нагорный, уч. № 3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:818 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:83 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	-	504204.94	2210794.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1682	-	-	504220.88	2210821.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1191	-	-	504186.18	2210843.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1190	-	-	504177.75	2210832.65	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1189	-	-	504167.44	2210817.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
9	-	-	504204.94	2210794.41	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:83 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
9	1682	31.35	-	-
1682	1191	41.26	-	-
1191	1190	13.92	-	-
1190	1189	18.33	-	-
1189	9	44.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:83 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 63
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 63
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1361 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:83 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1361} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1350
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:991
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:83 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:635 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1521У	-	-	504549.31	2210547.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1522У	-	-	504549.26	2210564.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1523У	-	-	504525.51	2210563.45	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1524У	-	-	504525.71	2210546.60	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1521У	-	-	504549.31	2210547.29	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:635 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1521У	н1522У	17.21	-	-
н1522У	н1523У	23.77	-	-
н1523У	н1524У	16.85	-	-
н1524У	н1521У	23.61	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:635 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 7а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Зеленая Горка, дом 7а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	403 ± 7

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:635 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{403} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	403
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство магазина смешанного ассортимента
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:990
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:635 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:709 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1435	-	-	504202.73	2210897.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
494	-	-	504172.47	2210923.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1525У	-	-	504171.52	2210924.01	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
33	-	-	504165.88	2210917.63	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1465У	-	-	504151.72	2210901.21	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1446У	-	-	504167.60	2210888.70	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1437	-	-	504183.77	2210875.97	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1436	-	-	504196.42	2210890.67	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1435	-	-	504202.73	2210897.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:709 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1435	494	39.91	-	-
494	н1525У	1.16	-	-
н1525У	33	8.52	-	-
33	н1465У	21.68	-	-
н1465У	н1446У	20.22	-	-
н1446У	1437	20.58	-	-
1437	1436	19.39	-	-
1436	1435	9.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:709 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:709 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 76
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Ленинградская, д. 76
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1201 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1201} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:709 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:715 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1526У	-	-	504063.80	2211029.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1527У	-	-	504052.96	2211052.55	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1528У	-	-	504044.39	2211048.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
44	-	-	504029.45	2211040.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1520У	-	-	504041.54	2211018.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1526У	-	-	504063.80	2211029.84	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:715 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1526У	н1527У	25.16	-	-
н1527У	н1528У	9.49	-	-
н1528У	44	17.02	-	-
44	н1520У	25.00	-	-
н1520У	н1526У	25.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:715 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 5
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Хвойная, дом 5
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	650 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:715 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{650} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:937 47:03:1207004:1914
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:715 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:719 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1529У	-	-	504002.24	2211064.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1530У	-	-	504002.14	2211064.53	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
45	-	-	504018.42	2211034.50	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
44	-	-	504029.45	2211040.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1528У	-	-	504044.39	2211048.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1531У	-	-	504028.10	2211083.33	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1532У	-	-	504007.64	2211075.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1529У	-	-	504002.24	2211064.43	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:719 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1529У	н1530У	0.14	-	-
н1530У	45	34.16	-	-
45	44	12.47	-	-
44	н1528У	17.02	-	-
н1528У	н1531У	38.47	-	-
н1531У	н1532У	21.93	-	-
н1532У	н1529У	12.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:719 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Малая, дом 6

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:719 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Малая, дом 6
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1020
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:719 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:721 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	-	503955.75	2210967.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
63	-	-	503937.07	2210991.73	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1533У	-	-	503922.21	2210972.44	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1442У	-	-	503944.66	2210952.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
13	-	-	503955.75	2210967.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:721 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
13	63	30.63	-	-
63	н1533У	24.35	-	-
н1533У	н1442У	30.21	-	-
н1442У	13	18.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:721 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Полевая, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Полевая, д. 9
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	644 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:721 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{644} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	644
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:721 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:701 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1539У	-	-	503880.01	2210918.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
450	-	-	503881.64	2210918.40	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
449	-	-	503922.93	2210910.58	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1540У	-	-	503929.07	2210931.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
14	-	-	503932.12	2210935.04	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1541У	-	-	503880.98	2210946.06	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1539У	-	-	503880.01	2210918.79	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:701 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1539У	450	1.68	-	-
450	449	42.02	-	-
449	н1540У	22.22	-	-
н1540У	14	4.35	-	-
14	н1541У	52.31	-	-
н1541У	н1539У	27.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:701 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Боровая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Боровая

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:701 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1244 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1244} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1244
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1454
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:701 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:311 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1543У	-	-	505378.24	2210661.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1544У	-	-	505343.07	2210660.11	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1545У	-	-	505345.59	2210630.32	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1546У	-	-	505380.47	2210634.54	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1543У	-	-	505378.24	2210661.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:311 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1543У	н1544У	35.20	-	-
н1544У	н1545У	29.90	-	-
н1545У	н1546У	35.13	-	-
н1546У	н1543У	27.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:311 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, участок 38
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, пер. Тихий, уч. 38
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1000} = 11$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:311 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1411 47:03:1207004:1930
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:311 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:332 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1547У	-	-	504766.15	2210729.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1548У	-	-	504751.67	2210689.46	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1549У	-	-	504772.00	2210671.48	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1550У	-	-	504784.56	2210684.94	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1551У	-	-	504801.28	2210702.86	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1552У	-	-	504799.50	2210705.34	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1547У	-	-	504766.15	2210729.23	Фотограмметричес кий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:332 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1547У	н1548У	42.32	-	-
н1548У	н1549У	27.14	-	-
н1549У	н1550У	18.41	-	-
н1550У	н1551У	24.51	-	-
н1551У	н1552У	3.05	-	-
н1552У	н1547У	41.02	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:332 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 32

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:332 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Зеленая Горка, дом 32
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1492 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1492} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1492
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1236 47:03:1207004:938 47:03:1207004:1850
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:332 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:268 :

Система координат МСК-47, зона 2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1741У	-	-	505193.78	2210513.12	-	-	-
н1742У	-	-	505190.13	2210520.82	-	-	-
н1743У	-	-	505182.05	2210536.25	-	-	-
н1744У	-	-	505175.21	2210548.94	-	-	-
н1745У	-	-	505208.23	2210578.72	-	-	-
н1746У	-	-	505219.01	2210568.77	-	-	-
н1747У	-	-	505213.16	2210563.15	-	-	-
н1748У	-	-	505212.85	2210552.72	-	-	-
н1749У	-	-	505211.06	2210522.10	-	-	-
н1750У	-	-	505204.68	2210515.12	-	-	-
н1741У	-	-	505193.78	2210513.12	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:268 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1741У	н1742У	8.52	-	-
н1742У	н1743У	17.42	-	-
н1743У	н1744У	14.42	-	-
н1744У	н1745У	44.47	-	-
н1745У	н1746У	14.67	-	-
н1746У	н1747У	8.11	-	-
н1747У	н1748У	10.43	-	-
н1748У	н1749У	30.67	-	-
н1749У	н1750У	9.46	-	-
н1750У	н1741У	11.08	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:268 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Тихий
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1575 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1575} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1489
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	86
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:268 :		
1.	-	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ1 :

_____ обозначение земельного участка

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1667У	504484.74	2210489.34	-	-	-
н1668У	504469.74	2210519.64	-	-	-
н1669У	504433.04	2210500.14	-	-	-
н1670У	504449.85	2210468.95	-	-	-
н1667У	504484.74	2210489.34	-	-	-

:ЗУ1 :

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков:

_____ обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1667У	н1668У	33.81	-	-
н1668У	н1669У	41.56	-	-
н1669У	н1670У	35.43	-	-
н1670У	н1667У	40.41	-	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:

:ЗУ1 :

_____ обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Категория земель	-
3.	Вид (виды) разрешенного использования	-
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		:ЗУ1 :
		обозначение земельного участка
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	-
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1418 ± 13
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1020} = 11$
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\min}$ и $R_{\max}$), м2	- -
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	-
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
14.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:		:ЗУ1 :
		обозначение земельного участка
1.	-	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУ2 :

обозначение земельного участка

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1671У	504542.66	2211121.79	-	-	-
н1672У	504551.34	2211108.41	-	-	-
2301	504559.27	2211097.71	-	-	-
2300	504562.14	2211099.64	-	-	-
2299	504569.68	2211091.30	-	-	-
2298	504571.79	2211093.21	-	-	-
2297	504573.57	2211091.25	-	-	-
2296	504577.46	2211094.77	-	-	-
2295	504567.30	2211106.01	-	-	-
2294	504570.91	2211109.10	-	-	-
2293	504576.12	2211111.61	-	-	-
1956	504591.06	2211098.37	-	-	-
741	504601.26	2211108.64	-	-	-
740	504595.65	2211115.21	-	-	-
2333	504594.11	2211113.55	-	-	-
2331	504585.52	2211121.12	-	-	-
2330	504584.94	2211120.30	-	-	-
2329	504578.01	2211124.71	-	-	-
2328	504571.55	2211131.46	-	-	-
2327	504561.05	2211140.66	-	-	-
1217	504554.02	2211133.37	-	-	-
н1671У	504542.66	2211121.79	-	-	-

:ЗУ2 :

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков:

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1671У	н1672У	15.95	-	-

:ЗУ2 :				
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков:				
обозначение земельного участка				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1672У	2301	13.32	-	-
2301	2300	3.46	-	-
2300	2299	11.24	-	-
2299	2298	2.85	-	-
2298	2297	2.65	-	-
2297	2296	5.25	-	-
2296	2295	15.15	-	-
2295	2294	4.75	-	-
2294	2293	5.78	-	-
2293	1956	19.96	-	-
1956	741	14.47	-	-
741	740	8.64	-	-
740	2333	2.26	-	-
2333	2331	11.45	-	-
2331	2330	1.00	-	-
2330	2329	8.21	-	-
2329	2328	9.34	-	-
2328	2327	13.96	-	-
2327	1217	10.13	-	-
1217	н1671У	16.22	-	-
:ЗУ2 :				
3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:				
обозначение земельного участка				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Категория земель		-	
3.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)		-	
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р± ΔР), м ²		1292 ± 13	

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		:ЗУ2 : обозначение земельного участка
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{1020}=11$
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	-
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
14.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:		:ЗУ2 : обозначение земельного участка
1.	-	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

:ЗУЗ :

_____ обозначение земельного участка

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1673У	504119.51	2210866.45	-	-	-
н1674У	504142.66	2210848.48	-	-	-
н1448У	504151.45	2210860.04	-	-	-
н1447У	504147.31	2210863.44	-	-	-
2308	504129.80	2210877.80	-	-	-
2312	504120.65	2210867.55	-	-	-
н1673У	504119.51	2210866.45	-	-	-

:ЗУЗ :

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков:

_____ обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1673У	н1674У	29.31	-	-
н1674У	н1448У	14.52	-	-
н1448У	н1447У	5.36	-	-
н1447У	2308	22.65	-	-
2308	2312	13.74	-	-
2312	н1673У	1.58	-	-

:ЗУЗ :

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:

_____ обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка:		:ЗУЗ : обозначение земельного участка
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Категория земель	-
3.	Вид (виды) разрешенного использования	-
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	-
5.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	426 ± 7
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1020} = 11$
7.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	-
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	-
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	-
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	-
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	-
10.	Условный номер земельного участка	-
11.	Учетный номер проекта межевания территории	-
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	Земельный участок образован из земель неразграниченной государственной собственности
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
14.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке:		:ЗУЗ : обозначение земельного участка
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:520 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	504343.35	2211173.64	504343.35	2211173.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1360У	-	-	504323.53	2211191.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2	504304.23	2211208.94	504304.23	2211208.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
3	504280.04	2211191.53	504280.04	2211191.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
4	504276.66	2211188.20	504276.66	2211188.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
5	504318.58	2211148.18	504318.58	2211148.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1	504343.35	2211173.64	504343.35	2211173.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:520 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	н1360У	26.69	-	-
н1360У	2	26.00	-	-
2	3	29.80	-	-
3	4	4.74	-	-
4	5	57.96	-	-
5	1	35.52	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:520 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:520 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Пушкинская
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1932 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1932} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1932
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2623 47:03:1207004:1473
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:520 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:369 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	504267.13	2210776.91	504267.13	2210776.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
7	504270.83	2210785.13	504270.83	2210785.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
8	504231.37	2210839.14	504231.37	2210839.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
9	504204.94	2210794.41	504220.88	2210821.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
10	504236.42	2210782.95	504204.94	2210794.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1382У	-	-	504236.06	2210783.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
11	504243.17	2210780.89	504236.42	2210782.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
11	-	-	504243.17	2210780.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
6	504267.13	2210776.91	504267.13	2210776.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:369 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6	7	9.01	-	-
7	8	66.89	-	-
8	9	20.61	-	-
9	10	31.35	-	-
10	н1382У	33.12	-	-
н1382У	11	0.38	-	-
11	11	7.06	-	-
11	6	24.29	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:369 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:369 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 17-А
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Зеленая, дом 17-А
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1977 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1977} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1977
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:369 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:344 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
12	503975.29	2210945.92	503975.29	2210945.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
13	503955.75	2210967.46	503955.75	2210967.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1442У	-	-	503944.66	2210952.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
14	503932.12	2210935.04	503932.12	2210935.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
15	503952.32	2210912.88	503952.32	2210912.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
16	503952.53	2210913.23	503952.53	2210913.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
17	503958.73	2210921.83	503958.73	2210921.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
18	503963.46	2210928.63	503963.46	2210928.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	503975.29	2210945.92	503975.29	2210945.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:344 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
12	13	29.08	-	-
13	н1442У	18.84	-	-
н1442У	14	21.28	-	-
14	15	29.99	-	-
15	16	0.41	-	-
16	17	10.60	-	-
17	18	8.28	-	-
18	12	20.95	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:344 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:344 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Полевая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Полевая
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1163 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1163} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1164
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:344 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:447 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	505012.11	2210847.68	505012.11	2210847.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
20	505003.91	2210870.51	505003.91	2210870.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
21	505003.51	2210872.16	505003.51	2210872.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
22	505001.80	2210877.01	505001.80	2210877.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
23	504992.14	2210872.94	504992.14	2210872.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
24	504984.35	2210870.14	504984.35	2210870.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
25	504976.08	2210866.97	504976.08	2210866.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
26	504969.48	2210864.48	504969.48	2210864.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
27	504964.88	2210862.21	504968.18	2210863.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
28	504969.70	2210844.29	504964.88	2210862.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
29	504970.37	2210839.32	504969.70	2210844.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
30	504971.95	2210832.30	504970.37	2210839.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
31	504983.85	2210836.73	504971.95	2210832.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
31	-	-	504983.85	2210836.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
19	505012.11	2210847.68	505012.11	2210847.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:447 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
19	20	24.26	-	-
20	21	1.70	-	-
21	22	5.14	-	-
22	23	10.48	-	-
23	24	8.28	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:447 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24	25	8.86	-	-
25	26	7.05	-	-
26	27	1.45	-	-
27	28	3.68	-	-
28	29	18.56	-	-
29	30	5.01	-	-
30	31	7.20	-	-
31	31	12.70	-	-
31	19	30.31	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:447 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Садовая, дом 4	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Садовая, д.4	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1270 $\pm$ 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1270} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		1270	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:447 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:429 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
32	504149.36	2210898.48	504149.36	2210898.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1465У	-	-	504151.72	2210901.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
33	504165.88	2210917.63	504165.88	2210917.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
34	504137.77	2210943.32	504137.77	2210943.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
35	504116.44	2210922.28	504116.44	2210922.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
36	504144.46	2210896.52	504144.46	2210896.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
37	504147.48	2210899.75	504147.48	2210899.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
32	504149.36	2210898.48	504149.36	2210898.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:429 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
32	н1465У	3.61	-	-
н1465У	33	21.68	-	-
33	34	38.08	-	-
34	35	29.96	-	-
35	36	38.06	-	-
36	37	4.42	-	-
37	32	2.27	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:429 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:429 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 6
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Пушкинская, д. 6
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1167 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1167} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	33
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:429 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:738 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
38	505294.67	2211068.41	505294.67	2211068.41	-	-	-
39	505306.36	2211136.79	505306.36	2211136.79	-	-	-
40	505284.30	2211134.64	505284.30	2211134.64	-	-	-
н1487У	-	-	505276.38	2211080.26	Фотограмметрич еский метод	0.10	-
41	505274.59	2211067.94	505274.59	2211067.94	-	-	-
38	505294.67	2211068.41	505294.67	2211068.41	-	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:738 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
38	39	69.37	-	-
39	40	22.16	-	-
40	н1487У	54.95	-	-
н1487У	41	12.45	-	-
41	38	20.09	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:738 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Нагорный
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1409 ± 13

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:738 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1409} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1409
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:738 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:641 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	504007.65	2210995.67	504007.65	2210995.67	-	0.1	Угол забора
43	504043.93	2211014.11	504043.93	2211014.11	-	0.1	Угол забора
н1520У	-	-	504041.54	2211018.44	Фотограмметрич еский метод	0.10	-
44	504029.45	2211040.32	504029.45	2211040.32	-	0.1	Угол забора
45	504018.42	2211034.50	504018.42	2211034.50	-	0.1	Угол забора
46	503992.26	2211021.01	503992.26	2211021.01	-	0.1	Угол забора
42	504007.65	2210995.67	504007.65	2210995.67	-	0.1	Угол забора

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:641 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
42	43	40.70	-	-
43	н1520У	4.95	-	-
н1520У	44	25.00	-	-
44	45	12.47	-	-
45	46	29.43	-	-
46	42	29.65	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:641 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1227 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:641 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1227}=12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1227
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:641 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:7 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1534У	-	-	504350.90	2211346.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1535У	-	-	504316.28	2211312.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1536У	-	-	504344.77	2211285.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1537У	-	-	504374.76	2211316.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1538У	-	-	504377.31	2211319.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1534У	-	-	504350.90	2211346.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:7 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1534У	н1535У	48.16	-	-
н1535У	н1536У	39.42	-	-
н1536У	н1537У	43.41	-	-
н1537У	н1538У	3.57	-	-
н1538У	н1534У	37.65	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:7 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Хвойная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Хвойная

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:7 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1830 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1830} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1830
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:7 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:171 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47	505166.11	2210880.83	505166.11	2210880.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
48	505165.29	2210886.87	505165.29	2210886.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
49	505170.25	2210906.12	505170.25	2210906.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
50	505150.14	2210903.67	505150.14	2210903.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
51	505154.17	2210891.11	505154.17	2210891.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
52	505113.11	2210876.25	505113.84	2210876.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
53	505120.32	2210851.59	505113.11	2210876.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
54	505121.51	2210847.91	505120.32	2210851.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
55	505163.24	2210862.14	505121.51	2210847.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1441У	-	-	505161.07	2210861.40	Фотограмметрич еский метод	0.10	-
56	505160.88	2210869.97	505163.24	2210862.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
57	505157.81	2210878.12	505160.88	2210869.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
57	-	-	505157.81	2210878.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
47	505166.11	2210880.83	505166.11	2210880.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:171 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47	48	6.10	-	-
48	49	19.88	-	-
49	50	20.26	-	-
50	51	13.19	-	-
51	52	42.89	-	-
52	53	0.77	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:171 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
53	54	25.69	-	-
54	55	3.87	-	-
55	н1441У	41.80	-	-
н1441У	56	2.29	-	-
56	57	8.18	-	-
57	57	8.71	-	-
57	47	8.73	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:171 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Сведения об адресе земельного участка			-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Сенной, дом 5
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, пер. Сенной, д. 5
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2			1650 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2			ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1650=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			47:03:1207004:1860 47:03:1207004:1862
8.	Вид (виды) разрешенного использования			для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			Земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:171 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1507 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58	504367.20	2210936.02	504367.20	2210936.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1454У	-	-	504352.35	2210960.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
59	504350.94	2210963.30	504350.94	2210963.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
60	504323.18	2210949.05	504323.18	2210949.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
61	504337.92	2210925.73	504337.92	2210925.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
62	504340.97	2210920.76	504340.97	2210920.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
58	504367.20	2210936.02	504367.20	2210936.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1507 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
58	н1454У	29.00	-	-
н1454У	59	2.76	-	-
59	60	31.20	-	-
60	61	27.59	-	-
61	62	5.83	-	-
62	58	30.35	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1507 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188731, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1507 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1000} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1000
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1507 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1200 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
63	503937.07	2210991.73	503937.07	2210991.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
64	503923.74	2211009.00	503923.74	2211009.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
65	503915.64	2211002.82	503915.64	2211002.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
66	503904.89	2210993.31	503904.89	2210993.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
67	503888.61	2211001.85	503888.61	2211001.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
68	503888.54	2211001.64	503888.54	2211001.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
69	503884.26	2210992.26	503884.26	2210992.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
70	503883.44	2210990.28	503883.44	2210990.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
71	503897.13	2210984.56	503897.13	2210984.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
72	503895.65	2210980.22	503895.65	2210980.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
73	503919.01	2210968.29	503919.01	2210968.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н1533У	-	-	503922.21	2210972.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
63	503937.07	2210991.73	503937.07	2210991.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1200 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
63	64	21.82	-	-
64	65	10.19	-	-
65	66	14.35	-	-
66	67	18.38	-	-
67	68	0.22	-	-
68	69	10.31	-	-
69	70	2.14	-	-
70	71	14.84	-	-
71	72	4.59	-	-
72	73	26.23	-	-
73	н1533У	5.24	-	-
н1533У	63	24.35	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1200 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Полевая, дом 11	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, пос.Сосново, ул.Полевая, д.11.	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1081 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√1081=12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1081	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1200 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1200 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1308 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74	505127.02	2210781.13	505127.02	2210781.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
75	505118.90	2210809.55	505118.90	2210809.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
76	505078.00	2210803.30	505078.00	2210803.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
77	505082.96	2210788.67	505082.96	2210788.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
78	505084.12	2210784.23	505084.12	2210784.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
79	505086.90	2210774.88	505086.90	2210774.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1542У	-	-	505104.57	2210777.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
80	505126.12	2210780.89	505126.12	2210780.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
74	505127.02	2210781.13	505127.02	2210781.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1308 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
74	75	29.56	-	-
75	76	41.37	-	-
76	77	15.45	-	-
77	78	4.59	-	-
78	79	9.75	-	-
79	н1542У	17.88	-	-
н1542У	80	21.80	-	-
80	74	0.93	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1308 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1308 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188731, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Сенной, дом 10
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, пер. Сенной, д. 10
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1202 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1202} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1202
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1308 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1336 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
81	505255.26	2211100.59	505255.26	2211100.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
82	505256.22	2211109.96	505256.22	2211109.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
83	505257.57	2211115.40	505257.57	2211115.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1519У	-	-	505257.67	2211117.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
84	505258.28	2211132.52	505258.28	2211132.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
85	505252.06	2211134.09	505252.06	2211134.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
86	505250.46	2211135.89	505250.46	2211135.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
87	505248.85	2211136.60	505248.85	2211136.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
88	505237.45	2211139.79	505237.45	2211139.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
89	505231.35	2211140.69	505231.35	2211140.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
90	505230.57	2211136.58	505230.57	2211136.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
91	505231.00	2211111.82	505231.00	2211111.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
92	505236.24	2211111.50	505236.24	2211111.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
93	505235.59	2211101.34	505235.59	2211101.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
81	505255.26	2211100.59	505255.26	2211100.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1336 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
81	82	9.42	-	-
82	83	5.61	-	-
83	н1519У	2.47	-	-
н1519У	84	14.66	-	-
84	85	6.42	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1336 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
85	86	2.41	-	-
86	87	1.76	-	-
87	88	11.84	-	-
88	89	6.17	-	-
89	90	4.18	-	-
90	91	24.76	-	-
91	92	5.25	-	-
92	93	10.18	-	-
93	81	19.68	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1336 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 188731, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, поселок Сосново	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		907 ± 11	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√907=11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		907	
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		к жилому дому	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1336 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1277 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
94	504297.77	2211068.81	504297.77	2211068.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
95	504316.86	2211081.53	504316.86	2211081.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
96	504322.72	2211085.89	504322.72	2211085.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
н1368У	-	-	504320.57	2211088.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
97	504318.80	2211091.26	504318.80	2211091.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
98	504317.65	2211091.33	504317.65	2211091.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
99	504312.19	2211100.16	504312.19	2211100.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
100	504305.98	2211111.07	504305.98	2211111.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
101	504282.47	2211091.10	504282.47	2211091.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
94	504297.77	2211068.81	504297.77	2211068.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1277 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
94	95	22.94	-	-
95	96	7.30	-	-
96	н1368У	3.64	-	-
н1368У	97	3.01	-	-
97	98	1.15	-	-
98	99	10.38	-	-
99	100	12.55	-	-
100	101	30.85	-	-
101	94	27.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1277 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, з/у 19
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Пушкинская, участок № 19
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	858 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{858} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	858
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1277 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:257 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
102	504693.45	2210640.34	504693.45	2210640.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
103	504691.11	2210645.21	504691.11	2210645.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
104	504684.30	2210657.80	504684.30	2210657.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
105	504676.06	2210671.60	504676.06	2210671.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
106	504671.40	2210680.44	504671.40	2210680.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
107	504661.26	2210674.15	504661.26	2210674.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
108	504650.27	2210666.80	504650.27	2210666.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
109	504643.36	2210662.76	504643.36	2210662.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1488У	-	-	504650.14	2210651.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
110	504659.67	2210635.97	504659.67	2210635.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
111	504665.40	2210625.71	504665.40	2210625.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
112	504689.99	2210638.75	504689.99	2210638.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
113	504690.22	2210638.51	504690.22	2210638.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
102	504693.45	2210640.34	504693.45	2210640.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:257 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
102	103	5.40	-	-
103	104	14.31	-	-
104	105	16.07	-	-
105	106	9.99	-	-
106	107	11.93	-	-
107	108	13.22	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:257 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
108	109	8.00	-	-
109	н1488У	13.03	-	-
н1488У	110	18.33	-	-
110	111	11.75	-	-
111	112	27.83	-	-
112	113	0.33	-	-
113	102	3.71	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:257 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Зеленая Горка	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1433 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1433=13	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1434	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207001:2719	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:257 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:293 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
114	504765.73	2210726.66	504766.15	2210729.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
115	504799.08	2210702.77	504799.50	2210705.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
116	504816.43	2210726.43	504816.85	2210729.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1553У	-	-	504800.04	2210741.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
117	504783.86	2210750.97	504784.28	2210753.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
114	504765.73	2210726.66	504766.15	2210729.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:293 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
114	115	41.02	-	-
115	116	29.53	-	-
116	н1553У	21.07	-	-
н1553У	117	19.57	-	-
117	114	30.33	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:293 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 34
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Зеленая Горка, дом 34

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:293 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1225 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1225} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1220
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:930 47:03:1207004:1930
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:293 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:295 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
118	505184.46	2210798.02	505184.46	2210798.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
119	505182.70	2210804.13	505182.70	2210804.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1469У	-	-	505177.20	2210822.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
120	505174.25	2210832.67	505174.25	2210832.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
н1438У	-	-	505164.05	2210829.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
121	505128.14	2210817.62	505128.14	2210817.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
122	505136.64	2210786.20	505136.64	2210786.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
123	505139.65	2210786.82	505139.65	2210786.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
118	505184.46	2210798.02	505184.46	2210798.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:295 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
118	119	6.36	-	-
119	н1469У	19.37	-	-
н1469У	120	10.40	-	-
120	н1438У	10.73	-	-
н1438У	121	37.77	-	-
121	122	32.55	-	-
122	123	3.07	-	-
123	118	46.19	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:295 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:295 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Сенной
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос.Сосново, пер.Сенной
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1681 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1681} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1681
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:295 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1998 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
124	505019.47	2210796.78	505019.47	2210796.78	-	0.1	угол забора
125	505018.44	2210803.16	505018.44	2210803.16	-	0.1	марка на заборе
126	504996.39	2210793.31	504996.39	2210793.31	-	0.1	Закрепление отсутствует
127	504994.05	2210797.00	504994.05	2210797.00	-	0.1	Закрепление отсутствует
128	504987.47	2210816.60	504987.47	2210816.60	-	0.1	марка на заборе
129	504977.66	2210813.32	504977.66	2210813.32	-	0.1	марка на заборе
130	504976.05	2210811.69	504976.05	2210811.69	-	0.1	марка на заборе
131	504975.82	2210811.52	504975.82	2210811.52	-	0.1	марка на заборе
132	504978.84	2210790.03	504978.84	2210790.03	-	0.1	марка на заборе
133	504980.07	2210784.14	504980.07	2210784.14	-	0.1	марка на заборе
134	504980.58	2210779.87	504980.58	2210779.87	-	0.1	угол забора
135	504985.50	2210781.41	504985.50	2210781.41	-	0.1	марка на заборе
н1409У	-	-	504988.69	2210782.85	Фотограмметрич еский метод	0.10	-
124	505019.47	2210796.78	505019.47	2210796.78	-	0.1	угол забора

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1998 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
124	125	6.46	-	-
125	126	24.15	-	-
126	127	4.37	-	-
127	128	20.68	-	-
128	129	10.34	-	-
129	130	2.29	-	-
130	131	0.29	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1998 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
131	132	21.70	-	-
132	133	6.02	-	-
133	134	4.30	-	-
134	135	5.16	-	-
135	н1409У	3.50	-	-
н1409У	124	33.79	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1998 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Садовая	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Садовая	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		652 ± 9	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√652=9	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		652	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1998 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:137 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
136	504892.35	2210612.10	504892.35	2210612.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
137	504894.34	2210608.08	504894.34	2210608.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
138	504901.16	2210593.91	504901.16	2210593.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
139	504904.82	2210586.56	504904.82	2210586.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
140	504920.05	2210591.69	504920.05	2210591.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
141	504924.74	2210593.48	504924.74	2210593.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
142	504919.90	2210612.28	504919.90	2210612.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
143	504937.02	2210616.96	504937.02	2210616.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
144	504931.80	2210630.66	504931.80	2210630.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
145	504917.54	2210627.38	504917.50	2210627.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
145	504917.54	2210627.38	-	-	-	0.3	-
146	504918.90	2210624.50	504918.90	2210624.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
136	504892.35	2210612.10	504892.35	2210612.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:137 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
136	137	4.49	-	-
137	138	15.73	-	-
138	139	8.21	-	-
139	140	16.07	-	-
140	141	5.02	-	-
141	142	19.41	-	-
142	143	17.75	-	-
143	144	14.66	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:137 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
144	145	14.66	-	-
145	146	3.27	-	-
146	136	29.30	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:137 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 13	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, пер. Тихий, у дома 13	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		962 ± 11	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{962} = 11$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		962	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - R_{кад}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		индивидуальное жилищное строительство	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:137 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1512 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
147	505303.02	2210654.34	505303.02	2210654.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
148	505290.86	2210683.44	505290.86	2210683.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
149	505295.41	2210684.80	505295.41	2210684.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
150	505285.45	2210712.90	505285.45	2210712.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
151	505242.45	2210682.42	505242.45	2210682.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
152	505234.16	2210676.55	505234.16	2210676.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
153	505238.01	2210667.32	505238.01	2210667.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
154	505257.33	2210673.20	-	-	-	0.1	-
155	505257.34	2210673.20	505257.34	2210673.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
156	505263.44	2210642.24	505263.44	2210642.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
147	505303.02	2210654.34	505303.02	2210654.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1512 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
147	148	31.54	-	-
148	149	4.75	-	-
149	150	29.81	-	-
150	151	52.71	-	-
151	152	10.16	-	-
152	153	10.00	-	-
153	155	20.20	-	-
155	156	31.56	-	-
156	147	41.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1512 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Тихий, з/у 45
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, переулок Тихий, земельный участок № 45
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2399 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2399} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2400
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1497
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1512 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:197 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
157	504764.89	2210767.94	504764.89	2210767.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Опора в заборе
158	504796.35	2210805.58	504796.35	2210805.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Опора в заборе
159	504776.27	2210827.23	504776.27	2210827.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Опора в заборе
н1554У	-	-	504775.01	2210826.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Опора в заборе
н1555У	-	-	504758.41	2210811.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Опора в заборе
160	504753.86	2210807.36	504753.86	2210807.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Опора в заборе
161	504748.03	2210803.51	504748.03	2210803.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Опора в заборе
162	504745.80	2210807.15	504745.80	2210807.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
163	504735.57	2210826.10	504735.57	2210826.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
164	504715.43	2210816.10	504715.43	2210816.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Опора в заборе
165	504724.50	2210794.98	504724.50	2210794.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Опора в заборе
166	504742.74	2210805.44	504742.74	2210805.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
167	504763.13	2210772.16	504763.13	2210772.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
168	504764.26	2210768.21	504764.26	2210768.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
157	504764.89	2210767.94	504764.89	2210767.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Опора в заборе

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:197 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
157	158	49.06	-	-
158	159	29.53	-	-
159	н1554У	1.69	-	-
н1554У	н1555У	22.18	-	-
н1555У	160	6.08	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:197 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
160	161	6.99	-	-
161	162	4.27	-	-
162	163	21.53	-	-
163	164	22.49	-	-
164	165	22.99	-	-
165	166	21.03	-	-
166	167	39.03	-	-
167	168	4.11	-	-
168	157	0.69	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:197 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Зеленая Горка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		2000 $\pm$ 16	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2000} = 16$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		2000	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:197 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:620 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
169	504563.14	2210380.38	504563.14	2210380.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
170	504561.44	2210389.89	504561.44	2210389.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
171	504547.74	2210400.07	504547.74	2210400.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
172	504537.05	2210409.22	504537.05	2210409.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
173	504534.82	2210407.25	504534.82	2210407.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
174	504530.30	2210411.94	504530.30	2210411.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
175	504527.86	2210409.99	504527.86	2210409.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2096	-	-	504515.20	2210424.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
176	504508.84	2210432.30	504508.84	2210432.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2095	-	-	504488.91	2210412.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
177	504486.91	2210410.11	504486.91	2210410.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
178	504493.08	2210403.35	504493.08	2210403.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
179	504502.13	2210394.35	504502.13	2210394.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
180	504510.54	2210387.80	504510.54	2210387.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
181	504514.69	2210383.57	504514.69	2210383.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:620 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
182	504518.93	2210387.78	504518.93	2210387.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
183	504527.42	2210394.99	504527.42	2210394.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
184	504551.29	2210373.47	504551.29	2210373.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
185	504557.11	2210376.03	504557.11	2210376.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
186	504560.02	2210379.63	504560.02	2210379.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
169	504563.14	2210380.38	504563.14	2210380.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:620 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
169	170	9.66	-	-			
170	171	17.07	-	-			
171	172	14.07	-	-			
172	173	2.98	-	-			
173	174	6.51	-	-			
174	175	3.12	-	-			
175	2096	19.51	-	-			
2096	176	9.80	-	-			
176	2095	28.34	-	-			
2095	177	2.86	-	-			
177	178	9.15	-	-			
178	179	12.76	-	-			
179	180	10.66	-	-			
180	181	5.93	-	-			
181	182	5.98	-	-			
182	183	11.14	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:620 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
183	184	32.14	-	-
184	185	6.36	-	-
185	186	4.63	-	-
186	169	3.21	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:620 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, участок № 126	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская обл, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п Сосново, ул Зеленая Горка, уч № 126	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1799 ± 15	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1799} = 15$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1799	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:620 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:644 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
187	504686.37	2210973.92	504686.37	2210973.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1556У	-	-	504680.12	2210980.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
188	504678.87	2210982.08	504678.87	2210982.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
189	504676.67	2210984.41	504676.67	2210984.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
190	504672.74	2210985.03	504672.74	2210985.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
191	504670.56	2210985.77	504670.56	2210985.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
192	504670.22	2210985.43	504670.22	2210985.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
193	504669.16	2210988.38	504669.16	2210988.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
194	504668.15	2210989.40	504668.15	2210989.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
195	504665.92	2210991.69	504665.92	2210991.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
196	504666.42	2210992.18	504666.42	2210992.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
197	504664.29	2210994.36	504664.29	2210994.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
198	504664.86	2210994.92	504664.86	2210994.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
199	504664.30	2210995.49	504664.30	2210995.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
200	504664.70	2210995.88	504664.70	2210995.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
201	504662.64	2210997.98	504662.64	2210997.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
202	504657.18	2210992.75	504657.18	2210992.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
203	504649.08	2211001.14	504649.08	2211001.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
204	504637.14	2211012.62	504637.14	2211012.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
205	504626.97	2211002.25	504626.97	2211002.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
206	504627.30	2210997.99	504627.30	2210997.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
207	504643.35	2210980.22	504643.35	2210980.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:644 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
208	504645.61	2210979.17	504645.61	2210979.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
209	504670.81	2210979.98	504670.81	2210979.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
210	504681.26	2210969.15	504681.26	2210969.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
187	504686.37	2210973.92	504686.37	2210973.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:644 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
187	н1556У	9.24	-	-			
н1556У	188	1.85	-	-			
188	189	3.20	-	-			
189	190	3.98	-	-			
190	191	2.30	-	-			
191	192	0.48	-	-			
192	193	3.13	-	-			
193	194	1.44	-	-			
194	195	3.20	-	-			
195	196	0.70	-	-			
196	197	3.05	-	-			
197	198	0.80	-	-			
198	199	0.80	-	-			
199	200	0.56	-	-			
200	201	2.94	-	-			
201	202	7.56	-	-			
202	203	11.66	-	-			
203	204	16.56	-	-			
204	205	14.52	-	-			
205	206	4.27	-	-			
206	207	23.95	-	-			
207	208	2.49	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:644 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
208	209	25.21	-	-
209	210	15.05	-	-
210	187	6.99	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:644 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Ленинградский, дом 2	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, пер. Ленинградский, дом 2	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		895 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{895} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		895	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - R_{кад}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:1302 47:03:1207001:2098	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:644 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1767 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
211	504000.48	2210499.87	504000.48	2210499.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
212	504009.28	2210530.61	504009.28	2210530.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1466	-	-	504008.21	2210531.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
216	-	-	504002.39	2210533.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
213	503978.43	2210544.13	503978.43	2210544.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
214	503966.52	2210515.84	503966.52	2210515.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
215	503973.10	2210513.26	503973.10	2210513.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
211	504000.48	2210499.87	504000.48	2210499.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1767 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
211	212	31.97	-	-
212	1466	1.17	-	-
1466	216	6.35	-	-
216	213	26.16	-	-
213	214	30.69	-	-
214	215	7.07	-	-
215	211	30.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1767 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1767 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский муниципальный, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1100} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1767 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207002:2989 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
216	504002.39	2210533.63	504002.39	2210533.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
217	504014.29	2210561.41	504014.29	2210561.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
218	503975.04	2210578.64	503975.04	2210578.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
219	503960.56	2210551.96	503960.56	2210551.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
220	503983.52	2210542.76	503978.43	2210544.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
216	504002.39	2210533.63	504002.39	2210533.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207002:2989 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
216	217	30.22	-	-
217	218	42.87	-	-
218	219	30.36	-	-
219	220	19.51	-	-
220	216	26.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207002:2989 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207002:2989 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Ленинградская, д. 96
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1338 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1338} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207002:2989 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1768 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
214	503966.52	2210515.84	503966.52	2210515.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
213	503978.43	2210544.13	503978.43	2210544.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
219	-	-	503960.56	2210551.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
221	503959.13	2210552.59	503959.13	2210552.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
222	503932.83	2210540.13	503932.83	2210540.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
223	503933.02	2210524.26	503933.02	2210524.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
224	503944.88	2210521.67	503944.88	2210521.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
225	503960.14	2210518.34	503960.14	2210518.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
214	503966.52	2210515.84	503966.52	2210515.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1768 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
214	213	30.69	-	-
213	219	19.51	-	-
219	221	1.56	-	-
221	222	29.10	-	-
222	223	15.87	-	-
223	224	12.14	-	-
224	225	15.62	-	-
225	214	6.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1768 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1768 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский муниципальный, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 98
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 98
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1103 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1103} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1103
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1768 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:233 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
226	504021.91	2210558.06	504021.91	2210558.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
227	504037.48	2210590.66	504037.48	2210590.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1462	-	-	504035.16	2210591.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
228	503989.82	2210611.50	503989.82	2210611.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1557У	-	-	503975.68	2210582.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
229	503974.49	2210578.88	503974.49	2210578.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
218	-	-	503975.04	2210578.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
217	-	-	504014.29	2210561.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1463	-	-	504019.70	2210559.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
226	504021.91	2210558.06	504021.91	2210558.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:233 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
226	227	36.13	-	-
227	1462	2.53	-	-
1462	228	49.48	-	-
228	н1557У	32.56	-	-
н1557У	229	3.50	-	-
229	218	0.60	-	-
218	217	42.87	-	-
217	1463	5.91	-	-
1463	226	2.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:233 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 94 96935b24-2501-44f7-bce0-d190591a3541
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1878 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1878} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1872
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1374
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:233 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:535 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
230	504215.30	2211042.74	504215.30	2211042.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
231	504219.66	2211047.45	504219.66	2211047.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
232	504223.38	2211051.52	504223.38	2211051.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
233	504235.07	2211063.80	504235.08	2211063.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
234	504214.96	2211085.46	504214.96	2211085.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
235	504198.69	2211068.76	504198.69	2211068.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
236	504197.79	2211069.65	504197.79	2211069.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
237	504193.35	2211065.22	504193.35	2211065.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
238	504195.74	2211062.81	504195.74	2211062.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
230	504215.30	2211042.74	504215.30	2211042.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:535 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
230	231	6.42	-	-
231	232	5.51	-	-
232	233	16.96	-	-
233	234	29.56	-	-
234	235	23.32	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:535 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
235	236	1.27	-	-
236	237	6.27	-	-
237	238	3.39	-	-
238	230	28.02	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:535 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 15	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Пушкинская, д. 15	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		877 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{877} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		877	
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:1349	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:535 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:123 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
239	504230.65	2211267.00	504230.65	2211267.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1558У	-	-	504252.51	2211290.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
240	504253.55	2211291.44	504253.55	2211291.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
241	504225.57	2211313.11	504225.57	2211313.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
242	504216.70	2211313.11	504216.70	2211313.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
243	504199.86	2211296.32	504199.86	2211296.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1559У	-	-	504230.08	2211267.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
239	504230.65	2211267.00	504230.65	2211267.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:123 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
239	н1558У	31.97	-	-
н1558У	240	1.52	-	-
240	241	35.39	-	-
241	242	8.87	-	-
242	243	23.78	-	-
243	н1559У	41.73	-	-
н1559У	239	0.79	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:123 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:123 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Осенняя, дом 10
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Осенняя, д. 10
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1300 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1300} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1300
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1224 47:03:1207004:1931
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:123 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:13 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
244	504187.32	2211161.89	504187.32	2211161.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
245	504157.99	2211187.77	504157.99	2211187.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
246	504137.66	2211165.08	504137.66	2211165.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
247	504165.59	2211138.98	504165.59	2211138.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
361	-	-	504186.01	2211160.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
244	504187.32	2211161.89	504187.32	2211161.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:13 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
244	245	39.12	-	-			
245	246	30.47	-	-			
246	247	38.23	-	-			
247	361	29.70	-	-			
361	244	1.88	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:13 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Осиновая, участок 26 1233fc0d-aa73-4cd4-b2bd-303dd1 eb2466			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:13 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1199 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1199} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1200
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2647
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:13 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:15 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
248	503779.43	2210333.57	503779.43	2210333.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
249	503780.19	2210335.48	503780.19	2210335.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1560У	-	-	503785.30	2210356.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1561У	-	-	503789.63	2210373.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
250	503790.72	2210378.20	503790.72	2210378.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
251	503794.44	2210394.01	503794.44	2210394.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
252	503786.32	2210399.91	503786.32	2210399.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
253	503771.42	2210407.59	503771.42	2210407.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
254	503769.42	2210408.32	503769.42	2210408.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
255	503764.32	2210389.39	503764.32	2210389.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
256	503763.83	2210386.27	503763.83	2210386.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
257	503763.57	2210383.95	503763.57	2210383.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1562У	-	-	503763.38	2210383.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
258	503762.86	2210380.97	503762.86	2210380.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
259	503756.40	2210376.55	503756.40	2210376.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
260	503750.52	2210376.22	503750.52	2210376.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
261	503750.46	2210364.78	503750.46	2210364.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1563У	-	-	503750.73	2210363.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
262	503754.62	2210342.54	503754.62	2210342.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
263	503762.22	2210339.24	503762.22	2210339.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
248	503779.43	2210333.57	503779.43	2210333.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:15 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
248	249	2.06	-	-
249	н1560У	21.33	-	-
н1560У	н1561У	18.12	-	-
н1561У	250	4.54	-	-
250	251	16.24	-	-
251	252	10.04	-	-
252	253	16.76	-	-
253	254	2.13	-	-
254	255	19.60	-	-
255	256	3.16	-	-
256	257	2.33	-	-
257	н1562У	0.83	-	-
н1562У	258	2.23	-	-
258	259	7.83	-	-
259	260	5.89	-	-
260	261	11.44	-	-
261	н1563У	1.46	-	-
н1563У	262	21.17	-	-
262	263	8.29	-	-
263	248	18.12	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:15 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Шушенская, дом 4		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Шушенская, дом 4		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2034 ± 16		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2034} = 16$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2034		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:15 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:889
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:15 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:75 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
260	503750.52	2210376.22	503750.52	2210376.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
259	503756.40	2210376.55	503756.40	2210376.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
258	503762.86	2210380.97	503762.86	2210380.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1562У	-	-	503763.38	2210383.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
257	503763.57	2210383.95	503763.57	2210383.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
256	503763.83	2210386.27	503763.83	2210386.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
255	503764.32	2210389.39	503764.32	2210389.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
254	503769.42	2210408.32	503769.42	2210408.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
264	503768.00	2210412.44	503768.00	2210412.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
265	503754.40	2210420.88	503754.40	2210420.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
266	503752.08	2210421.70	503752.08	2210421.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
267	503743.35	2210423.47	503743.35	2210423.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
268	503734.66	2210384.18	503734.66	2210384.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
269	503744.31	2210376.46	503744.31	2210376.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
260	503750.52	2210376.22	503750.52	2210376.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:75 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
260	259	5.89	-	-
259	258	7.83	-	-
258	н1562У	2.23	-	-
н1562У	257	0.83	-	-
257	256	2.33	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:75 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
256	255	3.16	-	-
255	254	19.60	-	-
254	264	4.36	-	-
264	265	16.01	-	-
265	266	2.46	-	-
266	267	8.91	-	-
267	268	40.24	-	-
268	269	12.36	-	-
269	260	6.21	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:75 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шушенская, дом 6	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Шушенская, д. 6	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1162 $\pm$ 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1162} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		1162	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207001:2255	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:75 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:117 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
270	504251.36	2211084.65	504251.36	2211084.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
271	504242.22	2211092.44	504242.22	2211092.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
272	504239.80	2211094.85	504239.80	2211094.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
273	504243.66	2211099.01	504243.66	2211099.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
274	504240.20	2211102.25	504240.20	2211102.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
275	504238.15	2211107.57	504238.15	2211107.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
276	504234.31	2211110.98	504234.31	2211110.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
277	504234.65	2211111.36	504234.65	2211111.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
278	504216.76	2211131.12	504216.76	2211131.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
279	504200.05	2211109.56	504200.05	2211109.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
280	504197.22	2211104.57	504197.21	2211104.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
234	-	-	504214.96	2211085.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
281	504235.08	2211063.80	504235.08	2211063.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
270	504251.36	2211084.65	504251.36	2211084.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:117 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
270	271	12.01	-	-
271	272	3.42	-	-
272	273	5.67	-	-
273	274	4.74	-	-
274	275	5.70	-	-
275	276	5.14	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:117 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
276	277	0.51	-	-
277	278	26.66	-	-
278	279	27.28	-	-
279	280	5.74	-	-
280	234	26.08	-	-
234	281	29.56	-	-
281	270	26.45	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:117 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Пушкинская	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		1694 ± 14	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Мt*√P=3.5*0,1*√1694=14	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1694	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:117 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:33 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
282	505723.89	2210841.11	505723.89	2210841.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
283	505719.20	2210850.88	505719.20	2210850.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1564У	-	-	505719.10	2210851.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
284	505710.91	2210868.15	505710.91	2210868.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
285	505675.56	2210849.43	505675.56	2210849.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
286	505689.74	2210822.15	505689.74	2210822.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
282	505723.89	2210841.11	505723.89	2210841.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:33 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
282	283	10.84	-	-
283	н1564У	0.24	-	-
н1564У	284	18.92	-	-
284	285	40.00	-	-
285	286	30.75	-	-
286	282	39.06	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:33 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 75

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:33 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Тихий, д. 75
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1200
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:33 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:287 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
287	504109.30	2210934.80	504109.30	2210934.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
288	504128.30	2210954.50	504128.30	2210954.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
289	504130.60	2210956.60	504130.60	2210956.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
290	504131.00	2210956.90	504131.00	2210956.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1565У	-	-	504103.32	2210987.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
291	504102.35	2210988.50	504102.35	2210988.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
292	504099.85	2210986.35	504099.85	2210986.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
623	-	-	504099.65	2210986.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
293	504096.85	2210983.80	504096.85	2210983.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
294	504090.25	2210978.05	504090.25	2210978.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1566У	-	-	504082.60	2210971.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
295	504082.45	2210971.20	504082.45	2210971.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
296	504080.10	2210968.85	504080.10	2210968.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1514У	-	-	504107.89	2210936.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
287	504109.30	2210934.80	504109.30	2210934.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:287 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
287	288	27.37	-	-
288	289	3.11	-	-
289	290	0.50	-	-
290	н1565У	41.21	-	-
н1565У	291	1.44	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:287 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
291	292	3.30	-	-
292	623	0.26	-	-
623	293	3.67	-	-
293	294	8.75	-	-
294	н1566У	10.18	-	-
н1566У	295	0.20	-	-
295	296	3.32	-	-
296	н1514У	42.69	-	-
н1514У	287	2.17	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:287 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 5		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Пушкинская, дом 5		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1325 $\pm$ 13		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1325} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1324		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - R_{кад}$), м ²	1		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м ²	500 1200		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:918		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:287 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:785 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
297	504440.40	2210775.96	504440.40	2210775.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
298	504447.88	2210783.80	504447.88	2210783.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
299	504459.10	2210796.54	504459.10	2210796.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
300	504452.13	2210806.77	504452.13	2210806.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
301	504429.95	2210838.61	504429.95	2210838.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1567У	-	-	504419.81	2210832.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
302	504419.58	2210832.83	504419.58	2210832.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
303	504404.41	2210824.37	504404.41	2210824.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
304	504427.80	2210789.11	504427.80	2210789.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
305	504437.96	2210778.35	504437.96	2210778.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
297	504440.40	2210775.96	504440.40	2210775.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:785 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
297	298	10.84	-	-
298	299	16.98	-	-
299	300	12.38	-	-
300	301	38.80	-	-
301	н1567У	11.61	-	-
н1567У	302	0.26	-	-
302	303	17.37	-	-
303	304	42.31	-	-
304	305	14.80	-	-
305	297	3.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:785 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая, дом 32
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Зеленая, дом 32
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1643 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1643} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1643
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:11683
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:785 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:54 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
247	504165.59	2211138.98	504165.59	2211138.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
246	504137.66	2211165.08	504137.66	2211165.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
306	504131.77	2211171.10	504131.77	2211171.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
307	504114.79	2211187.37	504114.79	2211187.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
308	504105.51	2211176.95	504105.51	2211176.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
309	504083.41	2211121.98	504083.41	2211121.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2277	-	-	504097.09	2211112.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
310	504113.11	2211101.35	504113.11	2211101.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
311	504119.82	2211096.96	504119.82	2211096.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
312	504134.09	2211105.24	504134.09	2211105.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
313	504159.70	2211132.82	504159.70	2211132.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
247	504165.59	2211138.98	504165.59	2211138.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:54 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
247	246	38.23	-	-
246	306	8.42	-	-
306	307	23.52	-	-
307	308	13.95	-	-
308	309	59.25	-	-
309	2277	16.67	-	-
2277	310	19.50	-	-
310	311	8.02	-	-
311	312	16.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:54 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
312	313	37.64	-	-
313	247	8.52	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:54 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Хвойная	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Хвойная	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		4000 ± 22	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{4000} = 22$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		4000	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:54 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:12 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
314	504308.75	2210787.25	504308.75	2210787.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1568У	-	-	504308.63	2210787.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
315	504282.70	2210821.80	504282.70	2210821.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1631	-	-	504274.50	2210833.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1630	-	-	504270.95	2210837.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
316	504270.35	2210838.71	504270.35	2210838.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
317	504251.06	2210823.95	504251.06	2210823.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
318	504278.73	2210787.77	504278.73	2210787.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
319	504291.62	2210780.06	504291.62	2210780.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
320	504300.44	2210776.42	504300.44	2210776.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
314	504308.75	2210787.25	504308.75	2210787.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:12 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
314	н1568У	0.20	-	-
н1568У	315	43.07	-	-
315	1631	13.92	-	-
1631	1630	6.01	-	-
1630	316	1.01	-	-
316	317	24.29	-	-
317	318	45.55	-	-
318	319	15.02	-	-
319	320	9.54	-	-
320	314	13.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:12 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая, дом 17
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Зеленая, д. 17
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1484 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1484} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	1484
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1119
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:12 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:36 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
321	504622.04	2210990.18	504622.04	2210990.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
322	504603.65	2211013.67	504603.65	2211013.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
323	504587.33	2210997.19	504587.33	2210997.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
324	504570.24	2210979.94	504570.24	2210979.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
325	504572.28	2210978.10	504572.28	2210978.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
326	504567.13	2210973.23	504567.13	2210973.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
327	504561.00	2210967.42	504561.00	2210967.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
328	504588.24	2210956.34	504588.24	2210956.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
329	504590.35	2210958.46	504590.35	2210958.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1569У	-	-	504590.48	2210958.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1570У	-	-	504621.78	2210989.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
321	504622.04	2210990.18	504622.04	2210990.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:36 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
321	322	29.83	-	-
322	323	23.19	-	-
323	324	24.28	-	-
324	325	2.75	-	-
325	326	7.09	-	-
326	327	8.45	-	-
327	328	29.41	-	-
328	329	2.99	-	-
329	н1569У	0.18	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:36 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1569У	н1570У	44.29	-	-
н1570У	321	0.37	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:36 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Ленинградский	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Ленинградский	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1606 ± 14	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1606} = 14$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1606	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:1017	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:36 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:146 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
330	504347.37	2211028.31	504347.37	2211028.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
331	504360.13	2211036.39	504360.13	2211036.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
332	504355.06	2211043.19	504355.06	2211043.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
333	504361.39	2211048.41	504361.39	2211048.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
334	504367.35	2211052.94	504367.35	2211052.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
335	504344.09	2211082.75	504344.09	2211082.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
336	504318.16	2211067.13	504318.16	2211067.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
337	504330.16	2211051.15	504330.16	2211051.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
338	504343.74	2211033.73	504343.74	2211033.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
330	504347.37	2211028.31	504347.37	2211028.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:146 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
330	331	15.10	-	-
331	332	8.48	-	-
332	333	8.20	-	-
333	334	7.48	-	-
334	335	37.82	-	-
335	336	30.27	-	-
336	337	19.98	-	-
337	338	22.09	-	-
338	330	6.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:146 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 22
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Пушкинская, дом 22
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1320 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1320=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:146 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:120 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
339	504504.75	2211404.09	504504.75	2211404.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
340	504530.70	2211434.07	504530.70	2211434.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1571У	-	-	504528.54	2211436.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
341	504512.47	2211455.90	504512.47	2211455.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
342	504483.48	2211428.08	504483.48	2211428.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
339	504504.75	2211404.09	504504.75	2211404.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:120 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
339	340	39.65	-	-
340	н1571У	3.37	-	-
н1571У	341	25.07	-	-
341	342	40.18	-	-
342	339	32.06	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:120 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:120 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Пушкинская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1354 47:03:1207004:1931
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:120 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1934 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
343	505566.10	2210672.40	505566.10	2210672.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
344	505575.54	2210673.33	505575.54	2210673.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
345	505571.88	2210681.11	505571.88	2210681.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
346	505557.51	2210697.35	505557.51	2210697.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
347	505556.84	2210703.57	505556.84	2210703.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
348	505547.56	2210701.88	505547.56	2210701.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
349	505525.38	2210686.30	505525.38	2210686.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
350	505518.63	2210681.41	505518.63	2210681.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
351	505532.92	2210659.65	505532.92	2210659.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
352	505535.95	2210660.64	505535.95	2210660.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
343	505566.10	2210672.40	505566.10	2210672.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1934 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
343	344	9.49	-	-
344	345	8.60	-	-
345	346	21.68	-	-
346	347	6.26	-	-
347	348	9.43	-	-
348	349	27.11	-	-
349	350	8.34	-	-
350	351	26.03	-	-
351	352	3.19	-	-
352	343	32.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1934 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, участок 56
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Тихий, участок № 56
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1355 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1355} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1355
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1934 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:220 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
353	505113.66	2210877.42	505113.84	2210876.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
354	505152.58	2210891.57	505154.17	2210891.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
50	-	-	505150.14	2210903.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
355	505148.39	2210904.35	-	-	-	-	-
356	505143.52	2210919.22	505143.52	2210919.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
709	-	-	505140.09	2210918.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
357	505138.22	2210917.46	505138.22	2210917.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
358	505105.01	2210906.42	505105.01	2210906.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
353	505113.66	2210877.42	505113.84	2210876.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:220 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
353	354	42.89	-	-			
354	50	13.19	-	-			
50	356	16.90	-	-			
356	709	3.61	-	-			
709	357	1.97	-	-			
357	358	35.00	-	-			
358	353	31.19	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:220 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:220 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Сенной
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Сенной
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1287 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1287=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1216
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	71
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1910
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:220 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:289 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
359	504186.37	2211108.09	504186.37	2211108.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
360	504209.28	2211137.49	504209.28	2211137.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
361	504186.01	2211160.54	504186.01	2211160.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
362	504165.60	2211138.95	504165.59	2211138.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
313	504159.70	2211132.82	504159.70	2211132.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
359	504186.37	2211108.09	504186.37	2211108.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:289 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
359	360	37.27	-	-
360	361	32.75	-	-
361	362	29.70	-	-
362	313	8.52	-	-
313	359	36.37	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:289 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, участок 30

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:289 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Хвойная, участок № 30
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1300 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1300} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1300
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1400
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:289 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1967 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
363	504034.39	2210853.52	504034.39	2210853.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
364	504036.61	2210855.51	504036.61	2210855.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
365	504044.35	2210863.93	504044.35	2210863.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
366	504056.69	2210876.68	504056.69	2210876.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
367	504019.67	2210905.78	504019.67	2210905.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
368	504016.63	2210901.02	504016.63	2210901.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
369	503999.74	2210874.38	503999.74	2210874.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
370	503996.42	2210864.60	503996.42	2210864.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
371	504016.18	2210856.11	504016.18	2210856.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
372	504016.40	2210852.74	504016.39	2210852.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
373	504024.99	2210852.86	504025.01	2210852.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
374	504025.81	2210853.12	504025.81	2210853.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
363	504034.39	2210853.52	504034.39	2210853.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1967 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
363	364	2.98	-	-
364	365	11.44	-	-
365	366	17.74	-	-
366	367	47.09	-	-
367	368	5.65	-	-
368	369	31.54	-	-
369	370	10.33	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1967 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
370	371	21.51	-	-
371	372	3.43	-	-
372	373	8.62	-	-
373	374	0.85	-	-
374	363	8.59	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1967 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Полевая	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, поселок Сосново, улица Полевая	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1794 ± 15	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1794} = 15$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		1794	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1967 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:822 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
375	503784.92	2210467.91	503784.92	2210467.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
376	503785.37	2210468.31	503785.37	2210468.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
377	503789.63	2210475.62	503789.63	2210475.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
378	503790.89	2210478.10	503790.89	2210478.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1572У	-	-	503792.21	2210480.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
379	503793.52	2210483.02	503793.52	2210483.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
380	503793.83	2210483.37	503793.83	2210483.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
381	503783.71	2210494.79	503783.71	2210494.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
382	503778.48	2210499.36	503778.48	2210499.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
383	503777.65	2210500.08	503777.65	2210500.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
384	503776.45	2210501.14	503776.45	2210501.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
385	503771.62	2210505.23	503771.62	2210505.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
386	503764.59	2210509.74	503764.59	2210509.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
387	503757.56	2210504.28	503757.56	2210504.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
388	503747.99	2210482.35	503747.99	2210482.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
389	503747.47	2210481.51	503747.47	2210481.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
390	503744.20	2210475.32	503744.20	2210475.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
391	503742.33	2210472.68	503742.33	2210472.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
392	503745.26	2210470.51	503745.26	2210470.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
393	503748.99	2210467.87	503748.99	2210467.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
394	503762.37	2210461.68	503762.37	2210461.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
395	503768.71	2210472.77	503768.71	2210472.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:822 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
396	503776.70	2210470.40	503776.70	2210470.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
375	503784.92	2210467.91	503784.92	2210467.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:822 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
375	376	0.60	-	-			
376	377	8.46	-	-			
377	378	2.78	-	-			
378	н1572У	2.79	-	-			
н1572У	379	2.79	-	-			
379	380	0.47	-	-			
380	381	15.26	-	-			
381	382	6.95	-	-			
382	383	1.10	-	-			
383	384	1.60	-	-			
384	385	6.33	-	-			
385	386	8.35	-	-			
386	387	8.90	-	-			
387	388	23.93	-	-			
388	389	0.99	-	-			
389	390	7.00	-	-			
390	391	3.24	-	-			
391	392	3.65	-	-			
392	393	4.57	-	-			
393	394	14.74	-	-			
394	395	12.77	-	-			
395	396	8.33	-	-			
396	375	8.59	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:822 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шушенская, дом 10
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Шушенская, дом 10
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1377 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1377} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1376
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:822 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:58 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
397	504784.17	2210627.49	504784.17	2210627.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
398	504778.72	2210636.77	504778.72	2210636.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1573У	-	-	504757.12	2210619.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
399	504751.50	2210615.07	504751.50	2210615.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
400	504755.72	2210605.61	504755.72	2210605.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
401	504772.80	2210617.24	504772.80	2210617.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
402	504768.95	2210623.09	504768.95	2210623.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
403	504776.83	2210628.56	504776.83	2210628.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
404	504780.07	2210624.63	504780.07	2210624.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
397	504784.17	2210627.49	504784.17	2210627.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
397	398	10.76	-	-
398	н1573У	27.62	-	-
н1573У	399	7.19	-	-
399	400	10.36	-	-
400	401	20.66	-	-
401	402	7.00	-	-
402	403	9.59	-	-
403	404	5.09	-	-
404	397	5.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:58 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 4
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Тихий, д 4
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	323 ± 6
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{323} = 6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	323
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:58 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:65 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
405	505657.18	2210682.99	505657.18	2210682.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
406	505643.26	2210709.61	505643.26	2210709.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1748	-	-	505610.94	2210692.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
407	505607.95	2210690.88	505607.95	2210690.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1755	-	-	505609.08	2210688.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
408	505621.81	2210664.31	505621.81	2210664.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
405	505657.18	2210682.99	505657.18	2210682.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:65 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
405	406	30.04	-	-
406	1748	36.58	-	-
1748	407	3.39	-	-
407	1755	2.45	-	-
1755	408	27.52	-	-
408	405	40.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:65 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, з/у 21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:65 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Зеленая Горка, уч. 21
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:65 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:74 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
409	504397.65	2211016.67	504397.65	2211016.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
410	504367.66	2211053.17	504367.66	2211053.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
411	504367.35	2211052.93	504367.35	2211052.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
333	504361.39	2211048.41	504361.39	2211048.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
332	504355.06	2211043.19	504355.06	2211043.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
331	504360.13	2211036.39	504360.13	2211036.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
330	504347.37	2211028.31	504347.37	2211028.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
412	504349.03	2211027.74	504349.03	2211027.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
413	504365.90	2211005.30	504369.18	2211000.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
414	504369.49	2211000.22	-	-	-	0.1	-
415	504377.40	2211004.39	504377.40	2211004.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
409	504397.65	2211016.67	504397.65	2211016.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:74 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
409	410	47.24	-	-
410	411	0.39	-	-
411	333	7.48	-	-
333	332	8.20	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:74 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
332	331	8.48	-	-
331	330	15.10	-	-
330	412	1.76	-	-
412	413	34.24	-	-
413	415	9.29	-	-
415	409	23.68	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:74 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 64 3e7f7094-adf2-4dbe-82f5-0eda5e8f3f2e	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1309 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1309} = 13$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1300	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		9	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207001:1854	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:74 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1279 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
416	504330.41	2211338.98	504330.41	2211338.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
417	504346.92	2211354.72	504346.92	2211354.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
418	504318.19	2211383.40	504318.19	2211383.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
419	504294.79	2211359.65	504294.79	2211359.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
420	504303.74	2211350.62	504303.74	2211350.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
н1574У	-	-	504303.46	2211350.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
421	504295.53	2211341.77	504295.53	2211341.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
422	504314.80	2211323.84	504314.80	2211323.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
416	504330.41	2211338.98	504330.41	2211338.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1279 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
416	417	22.81	-	-			
417	418	40.60	-	-			
418	419	33.34	-	-			
419	420	12.71	-	-			
420	н1574У	0.40	-	-			
н1574У	421	11.67	-	-			
421	422	26.32	-	-			
422	416	21.75	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1279 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1279 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 25
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Хвойная, д. 25
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1648 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1648} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1649
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1279 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:288 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
423	504623.15	2211315.65	504623.15	2211315.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
424	504632.40	2211308.00	504632.40	2211308.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
425	504645.05	2211320.15	504645.05	2211320.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
426	504662.25	2211303.40	504662.25	2211303.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
427	504681.50	2211326.30	504681.50	2211326.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
428	504681.65	2211328.90	504681.65	2211328.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1575У	-	-	504657.03	2211348.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
429	504655.60	2211349.65	504655.60	2211349.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
423	504623.15	2211315.65	504623.15	2211315.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:288 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
423	424	12.00	-	-
424	425	17.54	-	-
425	426	24.01	-	-
426	427	29.92	-	-
427	428	2.60	-	-
428	н1575У	31.48	-	-
н1575У	429	1.83	-	-
429	423	47.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:288 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:288 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 40
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 40
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1303 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1303} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1303
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:850
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства.
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:288 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:312 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
430	503930.20	2210252.89	503930.20	2210252.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н1576У	-	-	503943.50	2210265.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
431	503959.80	2210281.84	503959.80	2210281.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
432	503944.80	2210293.83	503944.80	2210293.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
433	503936.93	2210300.67	503936.93	2210300.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
434	503913.99	2210274.00	503913.99	2210274.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
435	503910.63	2210270.05	503910.63	2210270.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
436	503909.08	2210268.30	503909.08	2210268.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
437	503912.76	2210262.34	503912.76	2210262.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
438	503920.06	2210258.03	503920.06	2210258.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
439	503923.62	2210256.17	503923.62	2210256.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
430	503930.20	2210252.89	503930.20	2210252.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:312 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
430	н1576У	18.60	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:312 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1576У	431	22.81	-	-
431	432	19.20	-	-
432	433	10.43	-	-
433	434	35.18	-	-
434	435	5.19	-	-
435	436	2.34	-	-
436	437	7.00	-	-
437	438	8.48	-	-
438	439	4.02	-	-
439	430	7.35	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:312 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Шушенская, з/у 22 a6f796dd-2341-4677-b9b0-e58a83d5522d		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1380		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:312 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:324 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
440	504562.48	2211178.31	504562.48	2211178.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
441	504575.11	2211193.66	504575.11	2211193.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
442	504585.49	2211206.68	504585.49	2211206.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
443	504552.03	2211234.81	504552.03	2211234.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
444	504527.02	2211207.33	504527.02	2211207.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
445	504532.20	2211202.82	504532.20	2211202.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
446	504543.80	2211193.71	504543.80	2211193.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
447	504553.05	2211186.23	504553.05	2211186.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1577У	-	-	504562.28	2211178.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
440	504562.48	2211178.31	504562.48	2211178.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:324 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
440	441	19.88	-	-
441	442	16.65	-	-
442	443	43.71	-	-
443	444	37.16	-	-
444	445	6.87	-	-
445	446	14.75	-	-
446	447	11.90	-	-
447	н1577У	12.05	-	-
н1577У	440	0.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:324 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 46
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 46
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1650 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1650} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:324 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:661 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
448	503914.33	2210880.74	503914.33	2210880.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
н1578У	-	-	503921.67	2210906.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
449	503922.93	2210910.58	503922.93	2210910.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
450	503881.64	2210918.40	503881.64	2210918.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
451	503879.76	2210887.69	503879.76	2210887.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
448	503914.33	2210880.74	503914.33	2210880.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:661 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
448	н1578У	26.51	-	-
н1578У	449	4.55	-	-
449	450	42.02	-	-
450	451	30.77	-	-
451	448	35.26	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:661 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Боровая, дом 3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Боровая, дом 3

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:661 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1187 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1187} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1187
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1452
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:661 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:391 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
452	504068.80	2210650.54	504068.80	2210650.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлическ ий столб
453	504081.42	2210677.32	504081.42	2210677.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлическ ий столб
1457	-	-	504077.20	2210679.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлическ ий столб
454	504044.98	2210695.08	504044.98	2210695.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлическ ий столб
455	504040.08	2210697.03	504040.08	2210697.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлическ ий столб
456	504035.93	2210698.20	504035.93	2210698.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлическ ий столб
457	504029.30	2210699.37	504029.30	2210699.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлическ ий столб
458	504028.13	2210693.46	504028.13	2210693.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлическ ий столб
459	504026.87	2210680.33	504026.87	2210680.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлическ ий столб
460	504024.14	2210670.82	504024.14	2210670.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлическ ий столб
461	504040.25	2210662.93	504040.25	2210662.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлическ ий столб
462	504048.38	2210660.26	504048.38	2210660.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлическ ий столб
н1579У	-	-	504063.39	2210653.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлическ ий столб
452	504068.80	2210650.54	504068.80	2210650.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Металлическ ий столб

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:391 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
452	453	29.60	-	-
453	1457	4.70	-	-
1457	454	35.84	-	-
454	455	5.27	-	-
455	456	4.31	-	-
456	457	6.73	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:391 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
457	458	6.02	-	-
458	459	13.19	-	-
459	460	9.89	-	-
460	461	17.94	-	-
461	462	8.56	-	-
462	н1579У	16.62	-	-
н1579У	452	5.99	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:391 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1584 ± 14	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1584=14	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1584	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального дачного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:391 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:445 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
463	504291.85	2210873.65	504291.85	2210873.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
464	504267.25	2210917.95	504267.25	2210917.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
465	504254.55	2210911.00	504254.55	2210911.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
466	504258.45	2210904.10	504258.45	2210904.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
467	504261.45	2210898.85	504261.45	2210898.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
468	504264.10	2210900.35	504264.10	2210900.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
469	504264.10	2210900.45	504264.10	2210900.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
470	504266.70	2210901.90	504266.70	2210901.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
471	504268.50	2210898.75	504268.50	2210898.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
472	504270.95	2210894.40	504270.95	2210894.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
473	504262.50	2210889.60	504262.50	2210889.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
474	504277.55	2210864.45	504277.55	2210864.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
483	-	-	504282.43	2210867.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
475	504282.60	2210867.70	504282.60	2210867.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1580У	-	-	504291.93	2210873.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
463	504291.85	2210873.65	504291.85	2210873.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:445 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
463	464	50.67	-	-
464	465	14.48	-	-
465	466	7.93	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:445 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
466	467	6.05	-	-
467	468	3.05	-	-
468	469	0.10	-	-
469	470	2.98	-	-
470	471	3.63	-	-
471	472	4.99	-	-
472	473	9.72	-	-
473	474	29.31	-	-
474	483	5.80	-	-
483	475	0.20	-	-
475	н1580У	10.99	-	-
н1580У	463	0.17	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:445 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	774 ± 10		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{774} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	773		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	1		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	500 1200		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1981		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:445 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:445 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1801 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
476	504323.10	2210817.50	504323.10	2210817.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
477	504327.32	2210826.27	504327.32	2210826.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
478	504326.86	2210827.02	504326.86	2210827.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
479	504346.02	2210859.35	504346.02	2210859.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
480	504326.53	2210894.97	504326.53	2210894.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
481	504319.43	2210890.57	504319.43	2210890.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
482	504314.97	2210887.81	504314.97	2210887.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1580У	-	-	504291.93	2210873.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
475	-	-	504282.60	2210867.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
483	504282.43	2210867.59	504282.43	2210867.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
484	504303.60	2210839.10	504303.60	2210839.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
485	504303.68	2210838.99	504303.68	2210838.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
476	504323.10	2210817.50	504323.10	2210817.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1801 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
476	477	9.73	-	-
477	478	0.88	-	-
478	479	37.58	-	-
479	480	40.60	-	-
480	481	8.35	-	-
481	482	5.24	-	-
482	н1580У	27.12	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1801 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1580У	475	10.99	-	-
475	483	0.20	-	-
483	484	35.49	-	-
484	485	0.14	-	-
485	476	28.96	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1801 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, поселок Сосново	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		2500 ± 18	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2500} = 18$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		2500	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - R_{кад}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1801 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:179 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
486	504203.44	2210896.71	504203.44	2210896.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Столб (деревянный, бетонный, кирпичный)
487	504213.65	2210905.77	504213.65	2210905.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Столб (деревянный, бетонный, кирпичный)
522	-	-	504212.95	2210906.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Столб (деревянный, бетонный, кирпичный)
488	504208.63	2210911.15	504208.63	2210911.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
489	504204.65	2210914.92	504204.65	2210914.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
490	504201.48	2210911.86	504201.48	2210911.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
491	504200.61	2210912.69	504200.61	2210912.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
492	504199.89	2210912.00	504199.89	2210912.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
493	504177.85	2210928.58	504177.85	2210928.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Столб (деревянный, бетонный, кирпичный)
494	504172.47	2210923.34	504172.47	2210923.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Столб (деревянный, бетонный, кирпичный)
1435	-	-	504202.73	2210897.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Столб (деревянный, бетонный, кирпичный)
486	504203.44	2210896.71	504203.44	2210896.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Столб (деревянный, бетонный, кирпичный)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:179 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
486	487	13.65	-	-
487	522	1.03	-	-
522	488	6.33	-	-
488	489	5.48	-	-
489	490	4.41	-	-
490	491	1.20	-	-
491	492	1.00	-	-
492	493	27.58	-	-
493	494	7.51	-	-
494	1435	39.91	-	-
1435	486	0.94	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:179 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 74		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 74		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	420 ± 7		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{420} = 7$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	420		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	500 1200		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:985		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:179 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:179 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:469 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
495	505065.51	2210890.40	505065.51	2210890.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
620	-	-	505066.02	2210890.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
496	505060.21	2210907.47	505060.21	2210907.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
497	505056.89	2210917.84	505056.88	2210917.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
498	505030.89	2210904.76	505030.89	2210904.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
499	505011.91	2210894.99	505011.91	2210894.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
500	505016.39	2210879.53	505016.39	2210879.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
501	505028.72	2210881.71	505028.72	2210881.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
502	505040.28	2210884.04	505040.28	2210884.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
503	505054.95	2210887.17	505054.95	2210887.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
504	505055.21	2210887.47	505055.21	2210887.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
495	505065.51	2210890.40	505065.51	2210890.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:469 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
495	620	0.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:469 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
620	496	17.90	-	-
496	497	10.91	-	-
497	498	29.10	-	-
498	499	21.35	-	-
499	500	16.10	-	-
500	501	12.52	-	-
501	502	11.79	-	-
502	503	15.00	-	-
503	504	0.40	-	-
504	495	10.71	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:469 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Зеленая Горка		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1155 ± 12		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1155} = 12$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	1150		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	5		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	500 1200		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1835 47:03:1207004:1935		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:469 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:17 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
505	504646.66	2211169.28	504646.66	2211169.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
506	504662.91	2211207.19	504662.91	2211207.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1228	-	-	504635.19	2211232.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
507	504633.99	2211233.10	504633.99	2211233.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
508	504611.77	2211203.24	504611.77	2211203.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1227	-	-	504611.80	2211201.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
509	504611.86	2211197.26	504611.86	2211197.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
510	504620.20	2211190.77	504620.20	2211190.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
511	504624.14	2211187.79	504624.14	2211187.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
505	504646.66	2211169.28	504646.66	2211169.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:17 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
505	506	41.25	-	-
506	1228	37.22	-	-
1228	507	1.61	-	-
507	508	37.22	-	-
508	1227	2.02	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:17 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1227	509	3.96	-	-
509	510	10.57	-	-
510	511	4.94	-	-
511	505	29.15	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:17 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 33	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Ленинградская, д. 33	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1753 ± 15	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1753} = 15$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1755	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		2	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:867	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:17 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:354 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
512	504226.81	2210916.66	504226.81	2210916.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
513	504245.59	2210931.91	504245.59	2210931.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
601	-	-	504245.45	2210932.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
514	504233.02	2210949.68	504233.02	2210949.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
515	504221.42	2210965.01	504221.42	2210965.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
516	504213.53	2210959.36	504213.53	2210959.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
609	-	-	504211.81	2210960.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
517	504205.57	2210953.33	504206.47	2210955.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
518	504194.56	2210944.67	504194.56	2210944.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
519	504203.53	2210936.09	504203.53	2210936.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
520	504208.01	2210932.22	504208.01	2210932.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
521	504215.21	2210926.15	504215.21	2210926.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1434	-	-	504224.96	2210918.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
512	504226.81	2210916.66	504226.81	2210916.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:354 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
512	513	24.19	-	-
513	601	0.25	-	-
601	514	21.51	-	-
514	515	19.22	-	-
515	516	9.70	-	-
516	609	2.16	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:354 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
609	517	7.27	-	-
517	518	16.25	-	-
518	519	12.41	-	-
519	520	5.92	-	-
520	521	9.42	-	-
521	1434	12.60	-	-
1434	512	2.39	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:354 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 72 b50f4c7e-33cd-4305-8789-2bd36d27bd05	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		1251 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Мt*√P=3.5*0,1*√1251=12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1227	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		24	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:354 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1210 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
522	504212.95	2210906.53	504212.95	2210906.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
523	504224.96	2210918.18	504224.96	2210918.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
521	504215.21	2210926.15	504215.21	2210926.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
520	504208.01	2210932.22	504208.01	2210932.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
519	504203.53	2210936.09	504203.53	2210936.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
518	504194.56	2210944.67	504194.56	2210944.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
524	504193.67	2210943.85	504193.67	2210943.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
525	504189.77	2210940.07	504189.77	2210940.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
526	504189.07	2210940.64	504189.07	2210940.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
527	504176.72	2210929.46	504176.72	2210929.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
493	504177.85	2210928.58	504177.85	2210928.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Столб (деревянный, бетонный, кирпичный)
492	504199.89	2210912.00	504199.89	2210912.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
491	504200.61	2210912.69	504200.61	2210912.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол здания (сооружения)
490	504201.48	2210911.86	504201.48	2210911.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
489	504204.65	2210914.92	504204.65	2210914.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
488	504208.63	2210911.15	504208.63	2210911.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Штырь, арматура, стержень
522	504212.95	2210906.53	504212.95	2210906.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1210 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
522	523	16.73	-	-
523	521	12.60	-	-
521	520	9.42	-	-
520	519	5.92	-	-
519	518	12.41	-	-
518	524	1.21	-	-
524	525	5.43	-	-
525	526	0.90	-	-
526	527	16.66	-	-
527	493	1.43	-	-
493	492	27.58	-	-
492	491	1.00	-	-
491	490	1.20	-	-
490	489	4.41	-	-
489	488	5.48	-	-
488	522	6.33	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1210 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 74	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос.Сосново, ул.Ленинградская, д.74	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		825 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{825} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		825	
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:985	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1210 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1210 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:376 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
528	504613.00	2211552.87	504613.00	2211552.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
529	504632.87	2211575.30	504632.85	2211575.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
530	504607.63	2211607.23	504607.65	2211607.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
531	504587.76	2211584.80	504587.76	2211584.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
528	504613.00	2211552.87	504613.00	2211552.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:376 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
528	529	29.95	-	-
529	530	40.69	-	-
530	531	29.99	-	-
531	528	40.70	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:376 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 55
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, поселок Сосново, ул.Пушкинская, д.55
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1201 ± 12

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:376 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1201} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:376 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:10 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
532	505074.07	2210817.88	505074.07	2210817.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
533	505070.15	2210832.45	505070.15	2210832.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
534	505031.09	2210822.29	505031.09	2210822.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
535	505034.32	2210807.52	505034.32	2210807.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1581У	-	-	505035.95	2210807.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
536	505036.83	2210808.13	505036.83	2210808.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
537	505046.77	2210810.73	505046.77	2210810.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
538	505053.38	2210812.46	505053.38	2210812.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
532	505074.07	2210817.88	505074.07	2210817.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:10 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
532	533	15.09	-	-
533	534	40.36	-	-
534	535	15.12	-	-
535	н1581У	1.68	-	-
н1581У	536	0.91	-	-
536	537	10.27	-	-
537	538	6.83	-	-
538	532	21.39	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:10 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:10 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Садовая
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Садовая
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	616 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{616} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	616
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2032
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:10 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:769 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
539	504591.02	2210708.08	504591.02	2210708.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
540	504572.86	2210754.69	504572.86	2210754.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
541	504541.18	2210734.03	504541.18	2210734.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
н1582У	-	-	504541.28	2210733.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
542	504563.61	2210691.28	504563.61	2210691.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
539	504591.02	2210708.08	504591.02	2210708.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:769 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
539	540	50.02	-	-
540	541	37.82	-	-
541	н1582У	0.22	-	-
н1582У	542	48.05	-	-
542	539	32.15	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:769 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:769 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Зеленая Горка
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1700 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1700} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:769 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:462 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
543	504566.10	2210538.85	504566.10	2210538.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
544	504589.75	2210521.35	504589.75	2210521.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
545	504590.35	2210522.15	504590.35	2210522.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1583У	-	-	504594.14	2210519.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
546	504596.40	2210517.70	504596.40	2210517.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
547	504602.65	2210526.65	504602.65	2210526.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
548	504602.20	2210535.00	504602.20	2210535.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
549	504592.35	2210539.85	504592.35	2210539.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
550	504590.05	2210541.80	504590.05	2210541.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
551	504583.00	2210547.85	504583.00	2210547.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
552	504578.40	2210552.40	504578.40	2210552.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
543	504566.10	2210538.85	504566.10	2210538.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:462 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
543	544	29.42	-	-
544	545	1.00	-	-
545	н1583У	4.70	-	-
н1583У	546	2.81	-	-
546	547	10.92	-	-
547	548	8.36	-	-
548	549	10.98	-	-
549	550	3.02	-	-
550	551	9.29	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:462 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
551	552	6.47	-	-
552	543	18.30	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:462 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 18	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Зеленая Горка, дом 18	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		600 ± 9	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{600} = 9$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		600	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:877	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:462 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:471 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
553	503795.25	2210332.50	503795.25	2210332.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1584У	-	-	503796.26	2210337.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
554	503801.65	2210364.10	503801.65	2210364.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1585У	-	-	503804.24	2210371.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1586У	-	-	503807.83	2210381.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
555	503809.70	2210386.60	503809.70	2210386.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
556	503794.55	2210389.20	503794.55	2210389.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
557	503780.75	2210334.75	503780.75	2210334.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
558	503791.85	2210333.40	503791.85	2210333.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
553	503795.25	2210332.50	503795.25	2210332.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:471 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
553	н1584У	5.11	-	-
н1584У	554	27.13	-	-
554	н1585У	7.69	-	-
н1585У	н1586У	10.64	-	-
н1586У	555	5.56	-	-
555	556	15.37	-	-
556	557	56.17	-	-
557	558	11.18	-	-
558	553	3.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:471 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Шушенская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Шушенская
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	781 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{781} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	780
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:471 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:511 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
559	504676.89	2210449.49	504676.89	2210449.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
560	504691.39	2210417.07	504691.39	2210417.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
561	504697.76	2210407.97	504697.76	2210407.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
562	504705.66	2210413.48	504705.66	2210413.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
563	504719.99	2210442.81	504719.99	2210442.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
564	504745.64	2210470.59	504745.64	2210470.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
565	504746.18	2210479.45	504746.18	2210479.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
566	504735.93	2210497.19	504735.93	2210497.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1587У	-	-	504689.37	2210459.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
567	504685.17	2210456.18	504685.17	2210456.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
559	504676.89	2210449.49	504676.89	2210449.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:511 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
559	560	35.51	-	-
560	561	11.11	-	-
561	562	9.63	-	-
562	563	32.64	-	-
563	564	37.81	-	-
564	565	8.88	-	-
565	566	20.49	-	-
566	н1587У	59.86	-	-
н1587У	567	5.40	-	-
567	559	10.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:511 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Энергетиков, з/у 8 67222с8d-5123-4091-9d2d-2008284 с3593
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2690 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2690} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	2690
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1687
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:511 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:555 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
568	505434.89	2210594.65	505434.89	2210594.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1588У	-	-	505431.79	2210611.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
569	505429.10	2210625.64	505429.10	2210625.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
570	505427.92	2210626.46	505427.92	2210626.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
571	505395.69	2210623.04	505395.69	2210623.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
572	505404.96	2210587.72	505404.96	2210587.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
573	505407.15	2210588.32	505407.15	2210588.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
568	505434.89	2210594.65	505434.89	2210594.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:555 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
568	н1588У	16.89	-	-
н1588У	569	14.64	-	-
569	570	1.44	-	-
570	571	32.41	-	-
571	572	36.52	-	-
572	573	2.27	-	-
573	568	28.45	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:555 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:555 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Тихий, участок 31
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, уч.№ 31, пер. Тихий
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1100 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1100=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1100
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:555 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:89 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
574	504066.55	2210767.32	504066.33	2210767.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
575	504084.80	2210760.47	504084.80	2210760.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1450	-	-	504109.87	2210750.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
576	504110.70	2210750.06	504110.70	2210750.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
577	504124.85	2210779.07	504124.85	2210779.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1449	-	-	504122.92	2210779.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1448	-	-	504123.22	2210780.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
578	504107.79	2210787.19	504107.77	2210787.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
579	504092.62	2210795.18	504090.83	2210797.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
580	504090.61	2210796.91	504090.23	2210797.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
581	504085.68	2210801.01	504085.69	2210801.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
582	504075.22	2210782.99	504069.56	2210773.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1700	-	-	504066.52	2210768.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
574	504066.55	2210767.32	504066.33	2210767.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:89 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
574	575	19.74	-	-
575	1450	27.02	-	-
1450	576	0.89	-	-
576	577	32.28	-	-
577	1449	2.14	-	-
1449	1448	0.71	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:89 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1448	578	16.86	-	-
578	579	19.61	-	-
579	580	0.60	-	-
580	581	5.97	-	-
581	582	32.21	-	-
582	1700	5.79	-	-
1700	574	0.95	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:89 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Сведения об адресе земельного участка			-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 84
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Ленинградская, д. 84
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1609 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Мt*√P=3.5*0,1*√1609=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1585
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			-
8.	Вид (виды) разрешенного использования			для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			Земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:89 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:764 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
583	504462.69	2211073.25	504462.69	2211073.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1589У	-	-	504462.85	2211073.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
584	504433.80	2211102.74	504433.65	2211103.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
585	504408.84	2211130.88	504408.85	2211130.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
586	504387.91	2211108.38	504387.91	2211108.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1590У	-	-	504390.01	2211106.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
587	504390.05	2211106.29	504390.05	2211106.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
588	504415.31	2211081.64	504414.24	2211082.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1881	-	-	504417.65	2211079.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
589	504417.79	2211078.90	-	-	-	-	-
1417	-	-	504443.02	2211051.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
590	504443.14	2211051.33	504443.14	2211051.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
583	504462.69	2211073.25	504462.69	2211073.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:764 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
583	н1589У	0.17	-	-
н1589У	584	41.65	-	-
584	585	37.33	-	-
585	586	30.75	-	-
586	н1590У	2.93	-	-
н1590У	587	0.06	-	-
587	588	33.99	-	-
588	1881	4.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:764 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1881	1417	37.65	-	-
1417	590	0.17	-	-
590	583	29.37	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:764 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		2305 ± 17	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2305} = 17$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		2290	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - R_{кад}$), м ²		15	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:764 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:118 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
591	503806.48	2210985.53	503806.48	2210985.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
592	503820.85	2211045.76	503820.85	2211045.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
593	503807.15	2211049.12	503807.15	2211049.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
594	503779.58	2210991.29	503779.58	2210991.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
н1591У	-	-	503784.81	2210989.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
595	503791.28	2210986.91	503791.28	2210986.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
591	503806.48	2210985.53	503806.48	2210985.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:118 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
591	592	61.92	-	-
592	593	14.11	-	-
593	594	64.07	-	-
594	н1591У	5.59	-	-
н1591У	595	6.91	-	-
595	591	15.26	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:118 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Боровая, дом ба

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:118 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Боровая, д. 6а
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1319 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1319} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1319
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1762
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:118 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:259 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
596	504275.64	2210947.58	504275.64	2210947.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1433	-	-	504274.90	2210950.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
597	504273.60	2210956.18	504273.60	2210956.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
598	504255.32	2210983.32	504255.32	2210983.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1592У	-	-	504254.06	2210982.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
599	504253.53	2210982.43	504253.53	2210982.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
600	504235.20	2210973.06	504235.20	2210973.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1593У	-	-	504234.85	2210972.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
515	504221.42	2210965.01	504221.42	2210965.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
514	504233.02	2210949.68	504233.02	2210949.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
601	504245.45	2210932.12	504245.45	2210932.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
513	-	-	504245.59	2210931.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
602	504246.70	2210930.37	504246.70	2210930.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
596	504275.64	2210947.58	504275.64	2210947.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:259 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
596	1433	3.22	-	-
1433	597	5.62	-	-
597	598	32.72	-	-
598	н1592У	1.41	-	-
н1592У	599	0.59	-	-
599	600	20.59	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:259 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
600	н1593У	0.40	-	-
н1593У	515	15.56	-	-
515	514	19.22	-	-
514	601	21.51	-	-
601	513	0.25	-	-
513	602	1.90	-	-
602	596	33.67	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:259 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 72а	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Ленинградская, д. 72а	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1565 ± 14	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1565} = 14$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1565	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:0000000:20301 47:03:1207004:1885	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:259 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:218 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
516	504213.53	2210959.36	504213.53	2210959.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
515	504221.42	2210965.01	504221.42	2210965.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
603	504234.86	2210972.86	504234.85	2210972.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
604	504226.34	2210980.82	504226.34	2210980.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
605	504224.11	2210982.43	504224.11	2210982.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
606	504217.27	2210988.90	504217.27	2210988.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
607	504198.32	2211005.34	504198.32	2211005.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
608	504180.84	2210986.66	504180.84	2210986.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
609	504211.81	2210960.66	504211.81	2210960.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
516	504213.53	2210959.36	504213.53	2210959.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:218 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
516	515	9.70	-	-
515	603	15.56	-	-
603	604	11.65	-	-
604	605	2.75	-	-
605	606	9.42	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:218 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
606	607	25.09	-	-
607	608	25.58	-	-
608	609	40.44	-	-
609	516	2.16	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:218 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 12	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Пушкинская, дом 12	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1139 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1139} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1140	
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:885	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:218 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:532 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
610	505102.96	2210866.81	505102.96	2210866.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
611	505096.74	2210888.32	505096.74	2210888.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
612	505091.20	2210902.86	505091.20	2210902.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
н1594У	-	-	505086.76	2210901.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
613	505078.41	2210898.40	505078.41	2210898.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
614	505078.07	2210895.58	505078.07	2210895.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
615	505077.99	2210892.96	505077.99	2210892.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
616	505075.82	2210892.01	505075.82	2210892.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
617	505070.11	2210890.59	505070.11	2210890.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
618	505068.01	2210890.14	505068.01	2210890.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
619	505066.08	2210890.31	505066.08	2210890.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
620	505066.02	2210890.54	505066.02	2210890.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
495	-	-	505065.51	2210890.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
504	505055.21	2210887.47	505055.21	2210887.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
503	505054.95	2210887.17	505054.95	2210887.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
621	505060.81	2210860.10	505060.81	2210860.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
н1595У	-	-	505063.14	2210860.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
622	505065.14	2210860.31	505065.14	2210860.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
610	505102.96	2210866.81	505102.96	2210866.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:532 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
610	611	22.39	-	-
611	612	15.56	-	-
612	н1594У	4.70	-	-
н1594У	613	8.84	-	-
613	614	2.84	-	-
614	615	2.62	-	-
615	616	2.37	-	-
616	617	5.88	-	-
617	618	2.15	-	-
618	619	1.94	-	-
619	620	0.24	-	-
620	495	0.53	-	-
495	504	10.71	-	-
504	503	0.40	-	-
503	621	27.70	-	-
621	н1595У	2.33	-	-
н1595У	622	2.00	-	-
622	610	38.37	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:532 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Сенной		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Сенной		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1320 ± 13		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1320} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:532 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:532 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:161 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
623	504099.65	2210986.18	504099.65	2210986.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
292	504099.85	2210986.35	504099.85	2210986.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
291	504102.35	2210988.50	504102.35	2210988.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
н1565У	-	-	504103.32	2210987.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
н1596У	-	-	504114.18	2210997.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1647	-	-	504113.29	2210998.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
899	-	-	504123.96	2211008.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
624	504124.15	2211009.25	504124.15	2211009.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
625	504126.49	2211011.36	504126.49	2211011.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
626	504113.89	2211037.81	504113.89	2211037.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
627	504112.48	2211037.86	504112.48	2211037.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
628	504105.40	2211034.09	504105.40	2211034.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
629	504091.35	2211026.76	504091.35	2211026.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
630	504086.44	2211024.36	504086.44	2211024.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
631	504086.61	2211023.86	504086.61	2211023.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:161 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
623	504099.65	2210986.18	504099.65	2210986.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:161 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
623	292	0.26	-	-			
292	291	3.30	-	-			
291	н1565У	1.44	-	-			
н1565У	н1596У	14.75	-	-			
н1596У	1647	1.33	-	-			
1647	899	14.47	-	-			
899	624	1.10	-	-			
624	625	3.15	-	-			
625	626	29.30	-	-			
626	627	1.41	-	-			
627	628	8.02	-	-			
628	629	15.85	-	-			
629	630	5.47	-	-			
630	631	0.53	-	-			
631	623	39.87	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:161 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде				Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 8		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:161 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Хвойная, дом 8
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1167 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1167} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1136
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:916
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:161 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:651 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
632	504368.20	2211375.80	504368.20	2211375.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
633	504341.90	2211403.20	504341.90	2211403.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
634	504332.63	2211412.69	504332.63	2211412.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
635	504320.39	2211404.80	504320.39	2211404.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
636	504315.82	2211410.65	504315.82	2211410.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
637	504300.17	2211401.39	504300.17	2211401.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
н1597У	-	-	504300.38	2211401.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
н1598У	-	-	504317.92	2211383.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
418	-	-	504318.19	2211383.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
417	504346.92	2211354.72	504346.92	2211354.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
632	504368.20	2211375.80	504368.20	2211375.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:651 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
632	633	37.98	-	-
633	634	13.27	-	-
634	635	14.56	-	-
635	636	7.42	-	-
636	637	18.18	-	-
637	н1597У	0.30	-	-
н1597У	н1598У	24.78	-	-
н1598У	418	0.38	-	-
418	417	40.60	-	-
417	632	29.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:651 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 27
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Хвойная, д.27
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1799 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1799} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1799
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1414
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:651 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:734 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
638	505339.50	2211820.45	505339.50	2211820.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
639	505351.90	2211829.00	505351.90	2211829.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
640	505357.55	2211833.15	505357.55	2211833.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
641	505359.30	2211834.55	505359.30	2211834.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
642	505357.30	2211836.35	505357.30	2211836.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
643	505353.10	2211840.55	505353.10	2211840.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
644	505349.85	2211844.80	505349.85	2211844.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
645	505351.15	2211845.80	505351.15	2211845.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
646	505342.80	2211855.90	505342.80	2211855.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
647	505340.10	2211853.70	505340.10	2211853.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1277	-	-	505336.72	2211858.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
648	505335.70	2211859.80	505335.70	2211859.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
649	505335.00	2211860.75	505335.00	2211860.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
650	505327.30	2211854.20	505327.30	2211854.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
651	505323.00	2211850.55	505323.00	2211850.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
652	505316.60	2211845.15	505316.60	2211845.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1276	-	-	505318.76	2211842.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
653	505338.65	2211819.90	505338.65	2211819.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
638	505339.50	2211820.45	505339.50	2211820.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:734 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
638	639	15.06	-	-
639	640	7.01	-	-
640	641	2.24	-	-
641	642	2.69	-	-
642	643	5.94	-	-
643	644	5.35	-	-
644	645	1.64	-	-
645	646	13.10	-	-
646	647	3.48	-	-
647	1277	5.78	-	-
1277	648	1.74	-	-
648	649	1.18	-	-
649	650	10.11	-	-
650	651	5.64	-	-
651	652	8.37	-	-
652	1276	3.29	-	-
1276	653	30.23	-	-
653	638	1.01	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:734 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, с.п Сосновская, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 5		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, пос.Сосново, ул.Ленинградская, д.5		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	875 ± 10		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{875} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	875		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:734 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под здание магазина
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:734 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:815 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
654	503924.86	2210817.14	503924.86	2210817.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
655	503930.64	2210844.93	503930.64	2210844.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
656	503934.69	2210864.47	503934.69	2210864.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
657	503929.96	2210865.42	503929.96	2210865.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
658	503926.05	2210845.81	503926.05	2210845.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
659	503902.06	2210850.82	503902.06	2210850.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
660	503900.51	2210842.76	503900.51	2210842.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
661	503897.69	2210823.63	503897.69	2210823.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
662	503896.46	2210816.37	503896.46	2210816.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
663	503896.34	2210815.56	503896.34	2210815.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1908	-	-	503901.49	2210816.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
664	503901.69	2210816.51	503901.52	2210816.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1725	-	-	503918.88	2210816.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1599У	-	-	503924.91	2210816.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
654	503924.86	2210817.14	503924.86	2210817.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:815 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
654	655	28.38	-	-
655	656	19.96	-	-
656	657	4.82	-	-
657	658	20.00	-	-
658	659	24.51	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:815 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
659	660	8.21	-	-
660	661	19.34	-	-
661	662	7.36	-	-
662	663	0.82	-	-
663	1908	5.23	-	-
1908	664	0.12	-	-
664	1725	17.36	-	-
1725	н1599У	6.03	-	-
н1599У	654	0.33	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:815 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Луговая, дом 5	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Луговая, дом 5	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1005 ± 11	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1005} = 11$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		1000	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²		5	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:915	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального дачного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:815 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:226 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
665	505516.33	2210604.58	505516.33	2210604.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
666	505518.70	2210605.73	505518.70	2210605.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
667	505525.26	2210609.05	505525.26	2210609.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
668	505561.97	2210628.77	505561.97	2210628.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
669	505552.34	2210644.10	505552.34	2210644.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
670	505543.92	2210657.17	505543.92	2210657.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
671	505539.94	2210657.03	505539.94	2210657.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
352	505535.95	2210660.64	505535.95	2210660.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
672	505532.95	2210659.66	505532.92	2210659.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
673	505513.73	2210650.81	505513.73	2210650.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
674	505497.40	2210641.03	505497.40	2210641.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
675	505503.85	2210627.98	505503.85	2210627.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
676	505504.37	2210627.06	505504.37	2210627.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
677	505505.08	2210625.71	505505.08	2210625.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
678	505507.07	2210621.99	505507.07	2210621.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:226 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
665	505516.33	2210604.58	505516.33	2210604.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговременный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:226 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
665	666	2.63	-	-			
666	667	7.35	-	-			
667	668	41.67	-	-			
668	669	18.10	-	-			
669	670	15.55	-	-			
670	671	3.98	-	-			
671	352	5.38	-	-			
352	672	3.19	-	-			
672	673	21.13	-	-			
673	674	19.03	-	-			
674	675	14.56	-	-			
675	676	1.06	-	-			
676	677	1.53	-	-			
677	678	4.22	-	-			
678	665	19.72	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:226 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде				Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:226 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Тихий
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2050 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2050} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2050
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2133
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:226 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1809 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
679	504578.50	2211501.67	504578.50	2211501.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
680	504571.47	2211508.80	504571.47	2211508.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
681	504563.71	2211517.94	504563.71	2211517.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
730	-	-	504563.56	2211518.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
682	504535.05	2211551.04	504535.05	2211551.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
683	504498.76	2211514.84	504498.76	2211514.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
684	504532.80	2211492.85	504532.80	2211492.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
685	504552.70	2211470.96	504552.70	2211470.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
686	504558.66	2211476.67	504558.66	2211476.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
687	504561.81	2211477.07	504561.81	2211477.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
679	504578.50	2211501.67	504578.50	2211501.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1809 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
679	680	10.01	-	-
680	681	11.99	-	-
681	730	0.23	-	-
730	682	43.56	-	-
682	683	51.26	-	-
683	684	40.53	-	-
684	685	29.58	-	-
685	686	8.25	-	-
686	687	3.18	-	-
687	679	29.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1809 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2960 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2960} = 19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2960
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:12920
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1809 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:686 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
688	504092.01	2210704.00	504092.01	2210704.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	столб забора
689	504104.84	2210732.85	504104.84	2210732.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1455	-	-	504102.59	2210734.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
690	504068.26	2210752.35	504068.26	2210752.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
691	504054.65	2210723.87	504054.65	2210723.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	столб забора
1456	-	-	504089.51	2210705.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	столб забора
688	504092.01	2210704.00	504092.01	2210704.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	столб забора

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:686 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
688	689	31.57	-	-
689	1455	2.55	-	-
1455	690	38.90	-	-
690	691	31.56	-	-
691	1456	39.49	-	-
1456	688	2.83	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:686 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, участок 54

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:686 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, уч. № 54
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1320 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1320} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:686 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:658 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
692	503982.17	2211113.83	503982.17	2211113.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
н1600У	-	-	503982.06	2211114.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
693	503961.56	2211147.78	503961.56	2211147.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
694	503960.19	2211150.04	503960.19	2211150.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
695	503934.32	2211134.94	503934.32	2211134.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
696	503943.80	2211117.14	503943.80	2211117.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
697	503950.91	2211104.74	503950.91	2211104.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
698	503954.79	2211098.80	503954.79	2211098.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
699	503968.33	2211106.14	503968.33	2211106.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
700	503978.97	2211112.05	503978.97	2211112.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
692	503982.17	2211113.83	503982.17	2211113.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:658 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
692	н1600У	0.21	-	-
н1600У	693	39.51	-	-
693	694	2.64	-	-
694	695	29.95	-	-
695	696	20.17	-	-
696	697	14.29	-	-
697	698	7.09	-	-
698	699	15.40	-	-
699	700	12.17	-	-
700	692	3.66	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:658 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Овражная, з/у 6 fc993ad3-f4ac-439a-8428-0291eb3 fe80f
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1298 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1298} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1298
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:658 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:11 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
701	504583.00	2210547.86	504583.00	2210547.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
702	504590.07	2210541.81	504590.05	2210541.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
703	504592.35	2210539.86	504592.35	2210539.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
704	504602.22	2210535.00	504602.20	2210535.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
705	504602.94	2210534.73	504602.94	2210534.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
706	504610.92	2210544.35	504610.92	2210544.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
707	504591.27	2210565.69	504591.27	2210565.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
708	504578.37	2210552.42	504578.40	2210552.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
701	504583.00	2210547.86	504583.00	2210547.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:11 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
701	702	9.29	-	-			
702	703	3.02	-	-			
703	704	10.98	-	-			
704	705	0.79	-	-			
705	706	12.50	-	-			
706	707	29.01	-	-			
707	708	18.50	-	-			
708	701	6.47	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:11 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:11 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 18, квартира кв. 2
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Зеленая Горка, дом 18, кв. 2
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	491 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{491} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	491
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:877
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:11 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:275 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
358	505105.01	2210906.42	505105.01	2210906.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
357	-	-	505138.22	2210917.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
709	505140.09	2210918.08	505140.09	2210918.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
710	505128.75	2210956.49	505128.75	2210956.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
711	505119.26	2210953.67	505119.26	2210953.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
712	505095.95	2210940.06	505095.95	2210940.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
358	505105.01	2210906.42	505105.01	2210906.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:275 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
358	357	35.00	-	-
357	709	1.97	-	-
709	710	40.05	-	-
710	711	9.90	-	-
711	712	26.99	-	-
712	358	34.84	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:275 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 52

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:275 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Зеленая Горка, дом 52
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1398 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1398} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1395
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:970
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:275 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:322 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
713	504316.72	2210971.34	504316.72	2210971.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
1429	-	-	504315.73	2210972.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
н1601У	-	-	504290.28	2211003.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
714	504289.56	2211004.81	504289.56	2211004.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
715	504264.64	2210989.25	504264.64	2210989.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
716	504267.28	2210985.01	504267.28	2210985.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
717	504266.13	2210982.79	504266.13	2210982.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
1430	-	-	504287.67	2210958.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
718	504289.11	2210956.40	504289.11	2210956.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
713	504316.72	2210971.34	504316.72	2210971.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:322 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
713	1429	1.58	-	-
1429	н1601У	40.39	-	-
н1601У	714	1.14	-	-
714	715	29.38	-	-
715	716	4.99	-	-
716	717	2.50	-	-
717	1430	32.80	-	-
1430	718	2.19	-	-
718	713	31.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:322 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 70 38971e7c-ac2c-4097-bfe2-514ae5e7b1e5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1314 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1314} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1316
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:322 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:388 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
719	503946.97	2210619.80	503946.97	2210619.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
720	503981.31	2210612.27	503981.31	2210612.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
721	503992.11	2210640.72	503992.11	2210640.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1602У	-	-	503990.00	2210641.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
722	503951.75	2210650.00	503951.75	2210650.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1600	-	-	503911.67	2210649.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
723	503897.63	2210648.94	503897.63	2210648.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
724	503892.90	2210630.47	503892.90	2210630.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1603У	-	-	503907.54	2210627.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1604У	-	-	503941.61	2210620.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
719	503946.97	2210619.80	503946.97	2210619.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:388 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
719	720	35.16	-	-
720	721	30.43	-	-
721	н1602У	2.16	-	-
н1602У	722	39.25	-	-
722	1600	40.09	-	-
1600	723	14.04	-	-
723	724	19.07	-	-
724	н1603У	14.92	-	-
н1603У	н1604У	34.73	-	-
н1604У	719	5.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:388 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 8
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, пер. Солдатский, д.8
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2500 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2500} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1330
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:388 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:338 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точек
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
679	504578.50	2211501.67	504578.50	2211501.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
725	504596.36	2211527.38	504596.36	2211527.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
726	504569.04	2211558.51	504569.04	2211558.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
727	504561.64	2211566.86	504561.64	2211566.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
728	504542.58	2211563.16	504542.58	2211563.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
729	504531.98	2211554.68	504531.98	2211554.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
682	504535.05	2211551.04	504535.05	2211551.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
730	504563.56	2211518.11	504563.56	2211518.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
681	-	-	504563.71	2211517.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
680	504571.47	2211508.80	504571.47	2211508.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
679	504578.50	2211501.67	504578.50	2211501.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:338 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
679	725	31.30	-	-
725	726	41.42	-	-
726	727	11.16	-	-
727	728	19.42	-	-
728	729	13.57	-	-
729	682	4.76	-	-
682	730	43.56	-	-
730	681	0.23	-	-
681	680	11.99	-	-
680	679	10.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:338 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Пушкинская
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1950 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1950} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1950
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:338 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:258 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
731	504621.02	2211085.17	504621.02	2211085.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
732	504640.71	2211109.32	504640.71	2211109.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
733	504622.61	2211131.29	504622.61	2211131.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
734	504614.37	2211139.57	504614.37	2211139.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
735	504613.44	2211138.37	504613.44	2211138.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
736	504613.89	2211137.82	504613.89	2211137.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
н1605У	-	-	504612.42	2211136.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
737	504611.87	2211135.72	504611.87	2211135.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
738	504603.90	2211125.39	504603.90	2211125.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
739	504599.88	2211120.05	504599.88	2211120.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
740	504595.65	2211115.21	504595.65	2211115.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
741	504601.26	2211108.64	504601.26	2211108.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
742	504620.92	2211085.29	504620.92	2211085.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
731	504621.02	2211085.17	504621.02	2211085.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:258 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
731	732	31.16	-	-
732	733	28.47	-	-
733	734	11.68	-	-
734	735	1.52	-	-
735	736	0.71	-	-
736	н1605У	2.12	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:258 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1605У	737	0.79	-	-
737	738	13.05	-	-
738	739	6.68	-	-
739	740	6.43	-	-
740	741	8.64	-	-
741	742	30.52	-	-
742	731	0.16	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:258 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Сведения об адресе земельного участка			-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 11
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Ленинградский, дом 11
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2			1211 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2			ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1211=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1211
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			47:03:1207004:890
8.	Вид (виды) разрешенного использования			для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			Земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:258 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1220 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
743	504115.63	2210838.98	504115.63	2210838.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
744	504101.78	2210847.54	504101.78	2210847.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
745	504085.32	2210858.60	504085.32	2210858.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1877	-	-	504076.43	2210845.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
746	504072.20	2210839.89	504072.20	2210839.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
747	504057.37	2210844.55	504057.37	2210844.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
748	504047.22	2210848.56	504047.22	2210848.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
364	504036.61	2210855.51	504036.61	2210855.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
749	504037.28	2210829.17	504037.28	2210829.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
750	504073.63	2210801.72	504073.63	2210801.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
751	504085.69	2210801.19	504085.69	2210801.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
752	504090.23	2210797.31	504090.23	2210797.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
753	504090.83	2210797.25	504090.83	2210797.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
754	504096.53	2210804.30	504096.53	2210804.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
755	504111.16	2210830.78	504111.16	2210830.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2011	-	-	504115.42	2210838.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
743	504115.63	2210838.98	504115.63	2210838.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1220 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
743	744	16.28	-	-
744	745	19.83	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1220 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
745	1877	15.51	-	-
1877	746	7.34	-	-
746	747	15.54	-	-
747	748	10.91	-	-
748	364	12.68	-	-
364	749	26.35	-	-
749	750	45.55	-	-
750	751	12.07	-	-
751	752	5.97	-	-
752	753	0.60	-	-
753	754	9.07	-	-
754	755	30.25	-	-
755	2011	8.91	-	-
2011	743	0.43	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1220 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Полевая, дом 1-в	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Полевая, д. 1-в	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		2750 ± 18	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√2750=18	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		2750	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1220 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1220 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:761 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
756	503861.50	2210733.05	503861.50	2210733.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
757	503834.15	2210719.31	503834.15	2210719.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
758	503852.45	2210684.14	503852.45	2210684.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
759	503860.58	2210688.02	503860.58	2210688.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
760	503876.23	2210695.38	503876.23	2210695.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
761	503889.19	2210668.12	503889.20	2210668.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2253	-	-	503902.65	2210675.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2252	-	-	503899.66	2210683.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
762	503903.84	2210690.19	503903.85	2210690.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2250	-	-	503900.22	2210696.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2249	-	-	503898.12	2210707.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
763	503895.06	2210705.82	503895.06	2210705.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
764	503880.91	2210698.61	503880.92	2210698.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
756	503861.50	2210733.05	503861.50	2210733.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:761 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
756	757	30.61	-	-
757	758	39.65	-	-
758	759	9.01	-	-
759	760	17.29	-	-
760	761	30.21	-	-
761	2253	15.52	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:761 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2253	2252	8.57	-	-
2252	762	7.58	-	-
762	2250	7.39	-	-
2250	2249	10.84	-	-
2249	763	3.39	-	-
763	764	15.87	-	-
764	756	39.53	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:761 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 16	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Солдатский, 16	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		1875 ± 15	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Мt*√P=3.5*0,1*√1875=15	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1790	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		85	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207001:2482	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:761 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:377 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
765	503857.73	2210653.35	503857.73	2210653.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
766	503874.39	2210660.31	503874.39	2210660.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
767	503879.29	2210662.60	503879.29	2210662.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
768	503889.30	2210667.88	503889.30	2210667.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
769	503889.20	2210668.10	503889.20	2210668.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
761	503889.19	2210668.12	-	-	-	0.1	Закрепление отсутствует
760	503876.23	2210695.38	503876.23	2210695.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	марка на заборе
759	503860.58	2210688.02	503860.58	2210688.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	марка на заборе
758	503852.45	2210684.14	503852.45	2210684.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	марка на заборе
770	503851.84	2210683.79	503851.84	2210683.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	марка на заборе
771	503831.25	2210674.24	503831.25	2210674.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
765	503857.73	2210653.35	503857.73	2210653.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:377 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
765	766	18.06	-	-
766	767	5.41	-	-
767	768	11.32	-	-
768	769	0.24	-	-
769	760	30.21	-	-
760	759	17.29	-	-
759	758	9.01	-	-
758	770	0.70	-	-
770	771	22.70	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:377 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
771	765	33.73	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:377 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Солдатский	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, сельское поселение Сосновское, п Сосново, пер Солдатский	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1290 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1290} = 13$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		1290	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - P_{кад}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207001:1663	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:377 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1339 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
772	503990.36	2210462.78	503990.36	2210462.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
773	503992.39	2210472.55	503992.39	2210472.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
774	503995.44	2210487.14	503995.44	2210487.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
211	504000.48	2210499.87	504000.48	2210499.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
215	503973.10	2210513.26	503973.10	2210513.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
214	-	-	503966.52	2210515.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
225	503960.14	2210518.34	503960.14	2210518.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
224	503944.88	2210521.67	503944.88	2210521.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
775	503930.64	2210500.07	503930.64	2210500.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
776	503932.77	2210489.72	503932.77	2210489.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
772	503990.36	2210462.78	503990.36	2210462.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1339 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
772	773	9.98	-	-
773	774	14.91	-	-
774	211	13.69	-	-
211	215	30.48	-	-
215	214	7.07	-	-
214	225	6.85	-	-
225	224	15.62	-	-
224	775	25.87	-	-
775	776	10.57	-	-
776	772	63.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1339 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188731, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, участок 100
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, участок 100
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2383 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2383} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2383
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1339 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1343 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
777	503827.48	2210391.40	503827.48	2210391.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
778	503828.37	2210395.37	503828.37	2210395.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
779	503830.80	2210407.85	503830.80	2210407.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
780	503843.40	2210406.14	503843.40	2210406.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
н1606У	-	-	503843.76	2210426.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
781	503844.01	2210440.22	503844.01	2210440.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
782	503850.40	2210452.55	503850.40	2210452.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
783	503826.45	2210463.37	503826.45	2210463.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
784	503823.13	2210460.03	503823.13	2210460.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
785	503820.84	2210454.04	503820.84	2210454.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
786	503804.76	2210455.50	503804.76	2210455.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
787	503803.06	2210441.48	503803.06	2210441.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
788	503805.37	2210441.79	503805.37	2210441.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
789	503805.81	2210437.19	503805.81	2210437.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
790	503804.03	2210436.87	503804.03	2210436.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
791	503797.98	2210408.47	503797.98	2210408.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
792	503800.49	2210407.82	503800.49	2210407.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
793	503800.50	2210398.14	503800.50	2210398.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
777	503827.48	2210391.40	503827.48	2210391.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1343 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
777	778	4.07	-	-
778	779	12.71	-	-
779	780	12.72	-	-
780	н1606У	20.11	-	-
н1606У	781	13.97	-	-
781	782	13.89	-	-
782	783	26.28	-	-
783	784	4.71	-	-
784	785	6.41	-	-
785	786	16.15	-	-
786	787	14.12	-	-
787	788	2.33	-	-
788	789	4.62	-	-
789	790	1.81	-	-
790	791	29.04	-	-
791	792	2.59	-	-
792	793	9.68	-	-
793	777	27.81	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1343 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Шушенская, участок 1 472793c3-3db5-472d-b056-2b36fb409a5c		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2500 ± 18		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2500} = 18$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1343 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1491
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1343 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:297 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
756	503861.50	2210733.05	503861.50	2210733.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
794	503880.92	2210698.62	503880.92	2210698.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
763	503895.06	2210705.82	503895.06	2210705.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2249	-	-	503898.12	2210707.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
795	503906.74	2210711.37	503906.74	2210711.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
796	503904.46	2210715.62	503904.46	2210715.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
797	503895.52	2210733.57	503895.52	2210733.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
798	503889.88	2210748.50	503889.88	2210748.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
756	503861.50	2210733.05	503861.50	2210733.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:297 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
756	794	39.53	-	-
794	763	15.87	-	-
763	2249	3.39	-	-
2249	795	9.55	-	-
795	796	4.82	-	-
796	797	20.05	-	-
797	798	15.96	-	-
798	756	32.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:297 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:297 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 14
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, пер. Солдатский, дом 14
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:963
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:297 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1853 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
799	504499.81	2211398.35	504499.81	2211398.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
800	504504.32	2211404.07	504504.75	2211404.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
801	504483.36	2211427.98	504483.48	2211428.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
341	-	-	504512.47	2211455.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
802	504511.24	2211457.51	504511.24	2211457.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
803	504507.43	2211462.15	504507.43	2211462.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
804	504513.10	2211469.65	504513.10	2211469.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
805	504485.44	2211501.56	504485.44	2211501.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
806	504455.22	2211468.63	504455.22	2211468.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
807	504479.29	2211444.40	504479.29	2211444.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
808	504473.86	2211438.80	504473.86	2211438.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
809	504468.86	2211433.68	504468.85	2211433.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
811	-	-	504470.40	2211431.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
810	504478.70	2211422.32	504478.70	2211422.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
799	504499.81	2211398.35	504499.81	2211398.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1853 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
799	800	7.57	-	-
800	801	32.06	-	-
801	341	40.18	-	-
341	802	2.03	-	-
802	803	6.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1853 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
803	804	9.40	-	-
804	805	42.23	-	-
805	806	44.69	-	-
806	807	34.15	-	-
807	808	7.80	-	-
808	809	7.17	-	-
809	811	2.37	-	-
811	810	12.66	-	-
810	799	31.94	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1853 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, участок 43	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Пушкинская, уч. № 43.	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		2535 ± 18	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√2535=18	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		2485	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		50	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		размещение жилого дома (жилых домов)	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1853 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1956 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
810	504478.70	2211422.32	504478.70	2211422.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
811	504470.40	2211431.88	504470.40	2211431.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
812	504462.21	2211423.87	504462.21	2211423.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
813	504447.70	2211437.68	504447.70	2211437.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
814	504425.52	2211416.55	504425.52	2211416.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
815	504403.81	2211395.34	504403.81	2211395.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
816	504415.52	2211383.13	504415.52	2211383.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
817	504418.30	2211380.27	504418.30	2211380.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
818	504431.21	2211367.08	504431.21	2211367.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
819	504453.81	2211389.55	504453.81	2211389.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
820	504462.26	2211399.85	504462.30	2211399.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
810	504478.70	2211422.32	504478.70	2211422.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1956 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
810	811	12.66	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1956 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
811	812	11.46	-	-
812	813	20.03	-	-
813	814	30.63	-	-
814	815	30.35	-	-
815	816	16.92	-	-
816	817	3.99	-	-
817	818	18.46	-	-
818	819	31.87	-	-
819	820	13.36	-	-
820	810	27.80	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1956 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Пушкинская		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2500 ± 18		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2500} = 18$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2500		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	500 1200		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1237		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1956 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1257 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
821	504357.30	2210331.39	504357.30	2210331.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
822	504343.43	2210394.93	504343.43	2210394.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
823	504336.46	2210393.32	504336.46	2210393.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
824	504333.14	2210406.33	504333.14	2210406.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
825	504324.50	2210402.93	504324.50	2210402.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
826	504257.91	2210384.53	504257.91	2210384.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1805	-	-	504267.54	2210321.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
827	504268.70	2210313.92	504268.70	2210313.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1820	-	-	504278.93	2210315.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
828	504315.46	2210321.57	504315.46	2210321.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
821	504357.30	2210331.39	504357.30	2210331.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1257 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
821	822	65.04	-	-
822	823	7.15	-	-
823	824	13.43	-	-
824	825	9.28	-	-
825	826	69.09	-	-
826	1805	63.74	-	-
1805	827	7.69	-	-
827	1820	10.37	-	-
1820	828	37.02	-	-
828	821	42.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1257 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188731, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Зеленая горка
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	6540 ± 28
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{6540} = 28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	6540
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для размещения объектов здравоохранения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1257 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1404 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
829	504054.26	2210619.72	504054.26	2210619.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1460	-	-	504049.74	2210621.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
н1607У	-	-	504049.14	2210622.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
830	504034.80	2210628.80	504034.80	2210628.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
831	504039.36	2210644.08	504039.36	2210644.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
832	504033.18	2210645.47	504033.18	2210645.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
833	504000.01	2210657.46	504000.01	2210657.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
834	503997.81	2210649.68	503997.81	2210649.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
835	503994.54	2210641.87	503994.54	2210641.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
836	503991.29	2210624.56	503991.29	2210624.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
837	503998.00	2210621.47	503998.00	2210621.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
838	504005.97	2210619.00	504005.97	2210619.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
839	504014.11	2210618.02	504014.11	2210618.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
840	504022.04	2210617.43	504022.04	2210617.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1461	-	-	504042.12	2210606.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
841	504046.80	2210603.69	504046.80	2210603.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
829	504054.26	2210619.72	504054.26	2210619.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1404 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
829	1460	4.99	-	-
1460	н1607У	0.66	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1404 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1607У	830	15.82	-	-
830	831	15.95	-	-
831	832	6.33	-	-
832	833	35.27	-	-
833	834	8.09	-	-
834	835	8.47	-	-
835	836	17.61	-	-
836	837	7.39	-	-
837	838	8.34	-	-
838	839	8.20	-	-
839	840	7.95	-	-
840	1461	22.97	-	-
1461	841	5.35	-	-
841	829	17.68	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1404 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1710 ± 14	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√1710=14	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1709	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:1357	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1404 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1404 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1447 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
842	505104.40	2210613.98	505104.40	2210613.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
н1608У	-	-	505102.77	2210616.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
843	505090.95	2210632.20	505090.95	2210632.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
844	505089.78	2210634.28	505089.78	2210634.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
845	505089.13	2210633.90	505089.13	2210633.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
846	505050.89	2210628.81	505050.89	2210628.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
847	505056.60	2210612.60	505056.60	2210612.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
1615	-	-	505060.39	2210601.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
848	505060.41	2210601.81	505060.41	2210601.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
1614	-	-	505060.75	2210600.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
849	505069.46	2210574.78	505069.46	2210574.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
850	505071.72	2210573.42	505071.72	2210573.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
851	505083.99	2210576.23	505083.99	2210576.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
852	505088.68	2210577.99	505088.68	2210577.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
853	505090.85	2210579.21	505090.85	2210579.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
854	505096.31	2210584.45	505096.31	2210584.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
855	505097.59	2210586.63	505097.59	2210586.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1447 :							
Система координат 47.2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
1	2	3	4	5	6	7	8
842	505104.40	2210613.98	505104.40	2210613.98	Фотограмметрический метод	Mt = √(m_s²+m_g²)	Угол забора (изгороди, ограды)
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1447 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
842	н1608У	2.75	-	-			
н1608У	843	19.90	-	-			
843	844	2.39	-	-			
844	845	0.75	-	-			
845	846	38.58	-	-			
846	847	17.19	-	-			
847	1615	11.39	-	-			
1615	848	0.05	-	-			
848	1614	1.08	-	-			
1614	849	27.42	-	-			
849	850	2.64	-	-			
850	851	12.59	-	-			
851	852	5.01	-	-			
852	853	2.49	-	-			
853	854	7.57	-	-			
854	855	2.53	-	-			
855	842	28.19	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1447 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Тихий, з/у 37 7ec26e89-c851-45f0-8729-6eddb3a85c67		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1447 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2168 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2168} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	2168
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2831
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1447 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1495 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
856	504372.52	2210872.18	504372.52	2210872.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
857	504346.26	2210915.72	504346.26	2210915.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
858	504344.95	2210914.94	504344.95	2210914.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
859	504344.64	2210914.76	504344.64	2210914.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
860	504323.01	2210902.01	504323.01	2210902.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
861	504322.75	2210901.87	504322.75	2210901.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
480	-	-	504326.53	2210894.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
479	-	-	504346.02	2210859.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
862	504346.57	2210858.34	504346.57	2210858.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды)
863	504362.37	2210866.86	504362.37	2210866.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
864	504365.52	2210868.56	504365.52	2210868.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
856	504372.52	2210872.18	504372.52	2210872.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1495 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
856	857	50.85	-	-
857	858	1.52	-	-
858	859	0.36	-	-
859	860	25.11	-	-
860	861	0.30	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1495 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
861	480	7.87	-	-
480	479	40.60	-	-
479	862	1.15	-	-
862	863	17.95	-	-
863	864	3.58	-	-
864	856	7.88	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1495 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 188731, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая, дом 11	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Зеленая, дом 11	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		1421 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Мt*√P=3.5*0,1*√1421=13	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1422	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		1	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:1225	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1495 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:793 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
865	503875.00	2211009.00	503875.00	2211009.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
866	503843.63	2211011.63	503843.65	2211011.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
867	503834.44	2211011.59	503834.45	2211011.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
868	503831.81	2211012.33	503826.50	2211013.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
869	503819.75	2211015.72	503819.75	2211015.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
870	503818.54	2211016.08	503818.54	2211016.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
871	503811.70	2210985.06	503811.70	2210985.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
872	503827.53	2210983.48	503827.53	2210983.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
873	503871.86	2210979.14	503871.86	2210979.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
865	503875.00	2211009.00	503875.00	2211009.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:793 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
865	866	31.46	-	-
866	867	9.20	-	-
867	868	8.26	-	-
868	869	7.01	-	-
869	870	1.25	-	-
870	871	31.77	-	-
871	872	15.91	-	-
872	873	44.54	-	-
873	865	30.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:793 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Боровая, дом 6
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Боровая, дом 6
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1752 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1752} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1750
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:951
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:793 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:148 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
874	503864.92	2210918.88	503864.93	2210918.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Угол забора
875	503867.33	2210949.43	503867.33	2210949.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Угол забора
876	503831.03	2210952.14	503831.03	2210952.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Маркировка на заборе
877	503824.63	2210953.01	503824.63	2210953.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	деревянный кол
878	503804.82	2210955.26	503804.82	2210955.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	деревянный кол
879	503798.18	2210927.14	503798.18	2210927.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Угол забора
880	503819.17	2210923.28	503819.18	2210923.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Угол забора
874	503864.92	2210918.88	503864.93	2210918.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Угол забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:148 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
874	875	30.64	-	-			
875	876	36.40	-	-			
876	877	6.46	-	-			
877	878	19.94	-	-			
878	879	28.90	-	-			
879	880	21.35	-	-			
880	874	45.96	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:148 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:148 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Боровая, дом 10
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Боровая, д. 10
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1950 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1950} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1950
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:983
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:148 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:780 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
881	504463.20	2211139.85	504463.20	2211139.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
882	504425.45	2211176.75	504425.45	2211176.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
883	504395.40	2211146.60	504395.40	2211146.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
884	504408.85	2211130.90	504408.85	2211130.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
885	504433.65	2211103.00	504433.65	2211103.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
886	504453.05	2211124.50	504453.05	2211124.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1935	-	-	504455.47	2211131.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
887	504456.30	2211133.30	504456.30	2211133.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
881	504463.20	2211139.85	504463.20	2211139.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:780 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
881	882	52.79	-	-
882	883	42.57	-	-
883	884	20.67	-	-
884	885	37.33	-	-
885	886	28.96	-	-
886	1935	6.98	-	-
1935	887	2.40	-	-
887	881	9.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:780 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 58a a12ecce5-56a3-4129-aeda-a66d84535a01
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2500 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2500} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2740
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:780 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:843 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
888	504220.38	2210644.86	504220.38	2210644.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
889	504244.31	2210700.03	504244.31	2210700.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
890	504204.16	2210717.44	504204.16	2210717.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
891	504182.63	2210667.77	504182.62	2210667.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
888	504220.38	2210644.86	504220.38	2210644.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:843 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
888	889	60.14	-	-
889	890	43.76	-	-
890	891	54.12	-	-
891	888	44.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:843 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Солдатский, з/у 53 ba979933-a036-40ac-b42b-a0242bee3960
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2500 ± 18

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:843 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{2500}=18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1399
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:843 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1202 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
892	504151.28	2210978.00	504151.28	2210978.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
893	504170.08	2210996.87	504170.08	2210996.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
894	504170.82	2210997.12	504170.82	2210997.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
895	504173.52	2210999.79	504173.52	2210999.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
896	504157.80	2211016.66	504157.80	2211016.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
897	504151.34	2211023.66	504151.34	2211023.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1433У	-	-	504146.58	2211029.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
898	504146.35	2211029.29	504146.35	2211029.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
625	-	-	504126.49	2211011.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
624	504124.15	2211009.25	504124.15	2211009.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
899	504123.96	2211008.17	504123.96	2211008.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
900	504129.13	2211003.02	504129.13	2211003.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
901	504147.44	2210982.07	504147.44	2210982.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
902	504148.37	2210980.06	504148.37	2210980.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
892	504151.28	2210978.00	504151.28	2210978.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1202 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
892	893	26.64	-	-
893	894	0.78	-	-
894	895	3.80	-	-
895	896	23.06	-	-
896	897	9.53	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1202 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
897	н1433У	7.18	-	-
н1433У	898	0.34	-	-
898	625	26.76	-	-
625	624	3.15	-	-
624	899	1.10	-	-
899	900	7.30	-	-
900	901	27.82	-	-
901	902	2.21	-	-
902	892	3.57	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1202 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, ао Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 9	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Пушкинская, д. 9	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1250 $\pm$ 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1250} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		1250	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:1270	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1202 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:265 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
903	505012.37	2210525.22	505012.37	2210525.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
904	505014.92	2210543.41	505014.92	2210543.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
905	505008.94	2210550.52	505008.94	2210550.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
906	505007.31	2210551.89	505007.31	2210551.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
907	505001.01	2210551.99	505001.01	2210551.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
1890	-	-	504990.55	2210552.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
1889	-	-	504972.66	2210550.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
908	504963.67	2210549.04	504963.67	2210549.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
911	-	-	504963.30	2210546.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
909	504963.02	2210526.72	504963.02	2210526.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
903	505012.37	2210525.22	505012.37	2210525.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:265 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
903	904	18.37	-	-
904	905	9.29	-	-
905	906	2.13	-	-
906	907	6.30	-	-
907	1890	10.46	-	-
1890	1889	17.97	-	-
1889	908	9.11	-	-
908	911	2.24	-	-
911	909	20.11	-	-
909	903	49.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:265 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Тихий
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, пер. Тихий
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1261 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1261} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1233
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	28
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:265 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:474 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
910	504962.39	2210498.59	-	-	-	-	-
н1609У	-	-	504962.43	2210500.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
909	-	-	504963.02	2210526.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
911	504963.30	2210546.83	504963.30	2210546.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
912	504953.14	2210545.85	504953.36	2210548.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
913	504939.43	2210544.53	504937.82	2210546.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1610У	-	-	504937.26	2210514.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
914	504938.55	2210498.30	504936.85	2210501.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
910	504962.39	2210498.59	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:474 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1609У	909	25.96	-	-
909	911	20.11	-	-
911	912	10.02	-	-
912	913	15.61	-	-
913	н1610У	31.90	-	-
н1610У	914	13.48	-	-
914	н1609У	25.58	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:474 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Тихий, з/у 25 aa6bd2d7-5932-488b-a9bc-8a96899f05b5
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1184 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1184} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1125
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	59
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1753
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:474 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1420 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
915	503928.60	2210371.20	503928.60	2210371.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
916	503919.45	2210411.90	503919.45	2210411.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
н1611У	-	-	503905.94	2210410.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
917	503899.55	2210410.00	503899.55	2210410.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
918	503898.58	2210427.38	503898.58	2210427.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
919	503886.88	2210426.30	503886.88	2210426.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
920	503886.88	2210370.67	503886.88	2210370.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
921	503888.60	2210370.50	503888.60	2210370.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
915	503928.60	2210371.20	503928.60	2210371.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1420 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
915	916	41.72	-	-
916	н1611У	13.57	-	-
н1611У	917	6.42	-	-
917	918	17.41	-	-
918	919	11.75	-	-
919	920	55.63	-	-
920	921	1.73	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1420 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
921	915	40.01	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1420 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Шушенская, з/у 16 df6328b9-c609-4999-960d-8e1b3de473b7	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1689 ± 14	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1689} = 14$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1689	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:1118	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1420 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:351 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
922	504885.73	2210851.33	504885.80	2210851.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
923	504871.02	2210844.11	504871.02	2210844.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
924	504838.13	2210816.24	504838.13	2210816.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
925	504844.54	2210800.25	504844.55	2210800.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
926	504863.89	2210822.25	504863.90	2210822.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
927	504870.91	2210825.17	504870.90	2210825.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
928	504878.30	2210807.34	504878.30	2210807.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
929	504891.89	2210811.80	504891.90	2210811.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
933	-	-	504892.02	2210812.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1796	-	-	504890.25	2210824.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
930	504887.39	2210840.76	504887.55	2210841.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
922	504885.73	2210851.33	504885.80	2210851.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:351 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
922	923	16.68	-	-
923	924	43.11	-	-
924	925	17.23	-	-
925	926	29.30	-	-
926	927	7.58	-	-
927	928	19.28	-	-
928	929	14.31	-	-
929	933	0.58	-	-
933	1796	11.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:351 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1796	930	17.71	-	-
930	922	10.50	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:351 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 40	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновская волость, пос. Сосново, ул. Зеленая Горка, д. 40	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1215 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1215} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1202	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		13	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:858	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:351 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:200 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
931	504923.48	2210799.64	504923.48	2210799.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	закреплено забором
932	504920.84	2210818.46	504920.84	2210818.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	закреплено забором
933	504892.02	2210812.37	504892.02	2210812.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	закреплено забором
929	-	-	504891.90	2210811.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	закреплено забором
934	504894.10	2210793.05	504894.10	2210793.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	закреплено забором
935	504919.67	2210798.78	504919.67	2210798.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	закреплено забором
931	504923.48	2210799.64	504923.48	2210799.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	закреплено забором
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:200 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
931	932	19.00	-	-			
932	933	29.46	-	-			
933	929	0.58	-	-			
929	934	18.88	-	-			
934	935	26.20	-	-			
935	931	3.91	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:200 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Песочная, з/у 4а 8abefaf7-13ae-4635-ac88-58079729 a13a		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:200 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	572 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{572} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	569
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1984
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:200 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:823 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
936	504039.61	2210308.46	504039.61	2210308.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
937	504035.79	2210319.43	504035.79	2210319.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
938	504003.49	2210310.81	504003.49	2210310.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
939	503996.77	2210307.88	503996.77	2210307.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1155	-	-	503993.68	2210304.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
940	503993.03	2210304.32	503993.03	2210304.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
941	503994.66	2210291.02	503994.66	2210291.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
942	503999.70	2210291.43	503999.70	2210291.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
943	504007.37	2210292.07	504007.37	2210292.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
944	504008.83	2210294.21	504008.83	2210294.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
945	504006.91	2210302.55	504006.91	2210302.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
946	504006.80	2210303.03	504006.80	2210303.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
947	504011.47	2210303.97	504011.47	2210303.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
948	504012.17	2210300.85	504012.17	2210300.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
936	504039.61	2210308.46	504039.61	2210308.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:823 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
936	937	11.62	-	-
937	938	33.43	-	-
938	939	7.33	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:823 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
939	1155	4.27	-	-
1155	940	0.90	-	-
940	941	13.40	-	-
941	942	5.06	-	-
942	943	7.70	-	-
943	944	2.59	-	-
944	945	8.56	-	-
945	946	0.49	-	-
946	947	4.76	-	-
947	948	3.20	-	-
948	936	28.48	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:823 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 93		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская обл, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п Сосново, ул Ленинградская, д 93		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 9		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{600} = 9$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:823 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:823 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:839 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
524	504193.67	2210943.85	504193.67	2210943.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
518	-	-	504194.56	2210944.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
949	504206.47	2210955.72	504206.47	2210955.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
950	504204.29	2210957.80	504204.29	2210957.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
951	504199.59	2210962.14	504199.59	2210962.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
952	504197.20	2210959.56	504197.20	2210959.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
953	504192.46	2210954.41	504192.46	2210954.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
954	504168.70	2210974.20	504168.70	2210974.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
955	504159.80	2210965.07	504159.80	2210965.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
956	504163.94	2210961.24	504163.94	2210961.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
526	-	-	504189.07	2210940.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
525	504189.77	2210940.07	504189.77	2210940.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
524	504193.67	2210943.85	504193.67	2210943.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:839 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
524	518	1.21	-	-
518	949	16.25	-	-
949	950	3.01	-	-
950	951	6.40	-	-
951	952	3.52	-	-
952	953	7.00	-	-
953	954	30.92	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:839 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
954	955	12.75	-	-
955	956	5.64	-	-
956	526	32.49	-	-
526	525	0.90	-	-
525	524	5.43	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:839 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 10/1	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Пушкинская, д. 10/1	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		598 ± 9	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{598} = 9$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		598	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:1434	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:839 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:03:0000000 :21741 (1)						-	
957	504183.45	2208631.85	504183.45	2208631.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
958	504179.61	2208643.82	504179.61	2208643.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
959	504173.18	2208665.44	504173.18	2208665.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
960	504175.56	2208666.18	504175.56	2208666.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
961	504173.44	2208672.89	504173.44	2208672.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
962	504154.26	2208669.08	504154.26	2208669.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
963	504150.41	2208675.92	504150.41	2208675.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
964	504146.88	2208675.41	504146.88	2208675.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
965	504148.23	2208671.76	504148.23	2208671.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
966	504156.55	2208644.19	504156.55	2208644.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
967	504157.70	2208644.91	504157.70	2208644.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
968	504178.26	2208639.96	504178.26	2208639.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
957	504183.45	2208631.85	504183.45	2208631.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47:03:0000000 :21741 (2)						-	
969	504172.21	2208676.74	504172.21	2208676.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
970	504171.88	2208677.76	504171.88	2208677.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
971	504169.64	2208676.99	504169.64	2208676.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
972	504169.09	2208678.79	504169.09	2208678.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
973	504161.58	2208699.05	504161.58	2208699.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
974	504160.85	2208700.73	504160.85	2208700.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
975	504159.62	2208700.53	504159.62	2208700.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
976	504158.31	2208703.56	504158.31	2208703.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
977	504150.51	2208721.65	504150.51	2208721.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
978	504144.54	2208734.10	504144.54	2208734.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
979	504144.30	2208735.00	504144.30	2208735.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
980	504139.03	2208745.71	504139.03	2208745.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
981	504130.13	2208763.92	504130.13	2208763.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
982	504125.10	2208770.98	504125.10	2208770.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
983	504113.94	2208792.20	504113.94	2208792.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
984	504096.79	2208827.32	504096.79	2208827.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
985	504081.68	2208858.24	504081.68	2208858.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
986	504071.91	2208878.57	504071.91	2208878.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
987	504055.60	2208910.26	504055.60	2208910.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
988	504047.98	2208923.52	504047.98	2208923.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
989	504037.12	2208942.43	504037.12	2208942.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
990	504027.04	2208959.04	504027.04	2208959.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
991	504002.35	2209000.62	504002.35	2209000.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
992	503989.64	2209023.59	503989.64	2209023.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
993	503982.78	2209038.45	503982.78	2209038.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
994	503974.86	2209057.41	503974.86	2209057.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
995	503952.86	2209116.28	503952.86	2209116.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
996	503934.91	2209166.03	503934.91	2209166.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
997	503921.53	2209202.61	503921.53	2209202.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
998	503910.16	2209233.23	503910.16	2209233.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1612У	-	-	503905.64	2209246.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
999	503895.21	2209276.73	503895.21	2209276.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1000	503888.95	2209302.81	503888.95	2209302.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1613У	-	-	503888.23	2209307.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1001	503887.70	2209310.73	503887.70	2209310.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1002	503866.13	2209306.23	503866.13	2209306.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1003	503866.39	2209304.56	503866.39	2209304.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1004	503864.61	2209304.28	503864.61	2209304.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1005	503872.12	2209277.82	503872.12	2209277.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1006	503874.12	2209270.15	503874.12	2209270.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1007	503874.20	2209269.82	503874.20	2209269.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1008	503875.55	2209270.20	503875.55	2209270.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1009	503893.69	2209216.46	503893.69	2209216.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1010	503892.78	2209216.16	503892.78	2209216.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1011	503912.51	2209161.03	503912.51	2209161.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1012	503925.24	2209125.47	503925.24	2209125.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1013	503937.64	2209090.87	503937.64	2209090.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1014	503950.12	2209055.99	503950.12	2209055.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1015	503966.20	2209020.33	503966.20	2209020.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1016	503971.82	2209007.84	503971.82	2209007.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1017	504000.87	2208957.88	504000.87	2208957.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1018	504029.26	2208909.06	504029.26	2208909.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1019	504037.02	2208895.71	504037.02	2208895.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1020	504055.21	2208858.68	504055.21	2208858.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1021	504057.49	2208857.80	504057.49	2208857.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1022	504061.88	2208848.65	504061.88	2208848.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1023	504077.01	2208817.71	504077.01	2208817.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1024	504094.33	2208782.21	504094.33	2208782.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1025	504105.74	2208760.53	504105.74	2208760.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1026	504117.88	2208738.56	504117.88	2208738.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1027	504132.81	2208709.92	504132.81	2208709.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1028	504141.17	2208690.81	504141.17	2208690.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1029	504145.46	2208679.26	504145.46	2208679.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1030	504152.56	2208680.26	504152.56	2208680.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1031	504156.33	2208673.57	504156.33	2208673.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
969	504172.21	2208676.74	504172.21	2208676.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47:03:0000000 :21741 (3)						-	
1032	503887.00	2209315.09	503887.00	2209315.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1033	503884.52	2209330.69	503884.52	2209330.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1034	503882.87	2209343.63	503882.87	2209343.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1035	503880.56	2209367.30	503880.56	2209367.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1036	503879.17	2209391.76	503879.17	2209391.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1037	503877.14	2209420.48	503877.14	2209420.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1038	503874.60	2209441.47	503874.60	2209441.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1039	503872.06	2209458.42	503872.06	2209458.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1040	503868.66	2209482.99	503868.66	2209482.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1041	503865.87	2209497.57	503865.87	2209497.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1042	503860.84	2209517.58	503860.84	2209517.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1043	503860.12	2209526.89	503860.12	2209526.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1044	503859.92	2209538.47	503859.92	2209538.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1045	503860.34	2209550.11	503860.34	2209550.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1046	503861.42	2209561.63	503861.42	2209561.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1047	503863.15	2209573.24	503863.15	2209573.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1048	503867.84	2209597.07	503867.84	2209597.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1049	503875.67	2209633.23	503875.67	2209633.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1050	503888.44	2209688.04	503888.44	2209688.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1051	503886.65	2209688.20	503886.65	2209688.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1052	503899.75	2209740.75	503899.75	2209740.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1053	503901.57	2209740.37	503901.57	2209740.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1054	503905.28	2209752.39	503905.28	2209752.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1055	503909.20	2209763.76	503909.20	2209763.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1056	503913.41	2209775.11	503913.41	2209775.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1057	503917.87	2209786.29	503917.87	2209786.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1058	503922.63	2209797.36	503922.63	2209797.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1059	503927.67	2209808.42	503927.67	2209808.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1060	503933.11	2209819.90	503933.11	2209819.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1061	503940.81	2209825.47	503940.81	2209825.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1062	503939.62	2209828.52	503939.62	2209828.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1063	503979.55	2209910.81	503979.55	2209910.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1064	503978.68	2209911.15	503978.68	2209911.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1065	504010.00	2209980.22	504010.00	2209980.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1066	503991.36	2209988.38	503991.36	2209988.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1067	503956.82	2209914.24	503956.82	2209914.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1068	503955.36	2209914.77	503955.36	2209914.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1069	503946.15	2209895.95	503946.15	2209895.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1070	503934.91	2209873.73	503934.91	2209873.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1071	503923.96	2209851.40	503923.96	2209851.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1072	503913.08	2209829.01	503913.08	2209829.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1073	503907.73	2209817.71	503907.73	2209817.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1074	503902.52	2209806.29	503902.52	2209806.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1075	503897.54	2209794.71	503897.54	2209794.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1076	503892.87	2209782.99	503892.87	2209782.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1077	503888.50	2209771.19	503888.50	2209771.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1078	503882.45	2209753.23	503882.45	2209753.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1079	503878.90	2209741.09	503878.90	2209741.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1080	503872.66	2209716.81	503872.66	2209716.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1081	503869.13	2209702.06	503869.13	2209702.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1082	503872.93	2209700.85	503872.93	2209700.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1083	503862.69	2209662.11	503862.69	2209662.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1084	503863.39	2209661.87	503863.39	2209661.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1085	503854.29	2209622.59	503854.29	2209622.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1086	503851.32	2209623.50	503851.32	2209623.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1087	503851.25	2209623.25	503851.25	2209623.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1088	503850.06	2209619.43	503850.06	2209619.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1089	503846.31	2209601.58	503846.31	2209601.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1090	503841.46	2209576.93	503841.46	2209576.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1091	503839.58	2209564.30	503839.58	2209564.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1092	503838.39	2209551.50	503838.39	2209551.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1093	503837.92	2209538.69	503837.92	2209538.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1094	503838.01	2209529.96	503838.01	2209529.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1095	503836.17	2209529.90	503836.17	2209529.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1096	503838.57	2209512.10	503838.57	2209512.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1097	503839.47	2209512.33	503839.47	2209512.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1098	503844.38	2209492.81	503844.38	2209492.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1099	503846.94	2209479.45	503846.94	2209479.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1100	503850.30	2209455.15	503850.30	2209455.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1101	503852.80	2209438.52	503852.80	2209438.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1102	503855.23	2209418.38	503855.23	2209418.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1103	503855.52	2209414.30	503855.52	2209414.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1104	503853.37	2209414.15	503853.37	2209414.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1105	503856.34	2209387.35	503856.34	2209387.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1106	503857.38	2209387.41	503857.38	2209387.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1107	503858.63	2209365.60	503858.63	2209365.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1108	503861.01	2209341.17	503861.01	2209341.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1109	503862.74	2209327.57	503862.74	2209327.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1110	503865.48	2209310.29	503865.48	2209310.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1032	503887.00	2209315.09	503887.00	2209315.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47:03:0000000 :21741 (4)						-	
1111	504034.53	2210026.83	504034.53	2210026.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1112	504036.55	2210033.72	504036.55	2210033.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1113	504039.38	2210037.95	504039.38	2210037.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1114	504041.04	2210040.28	504041.04	2210040.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1115	504037.36	2210044.36	504037.36	2210044.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1116	504039.52	2210054.36	504039.52	2210054.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1117	504040.55	2210061.15	504040.55	2210061.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1118	504041.28	2210067.90	504041.28	2210067.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1119	504041.76	2210074.59	504041.76	2210074.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1614У	-	-	504041.94	2210079.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1120	504042.03	2210081.54	504042.03	2210081.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1121	504041.81	2210088.86	504041.81	2210088.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1122	504040.98	2210096.09	504040.98	2210096.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1123	504039.75	2210102.94	504039.75	2210102.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1124	504038.29	2210109.52	504038.29	2210109.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1125	504036.64	2210115.96	504036.64	2210115.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1126	504034.83	2210122.29	504034.83	2210122.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1127	504033.32	2210127.14	504033.32	2210127.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1128	504024.54	2210152.31	504024.54	2210152.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1129	504016.65	2210175.55	504016.65	2210175.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1130	504009.05	2210198.56	504009.05	2210198.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1131	504005.11	2210211.81	504005.11	2210211.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1132	504001.80	2210223.50	504001.80	2210223.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1133	503978.03	2210227.01	503978.03	2210227.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1134	503980.09	2210219.44	503980.09	2210219.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1135	503983.95	2210205.76	503983.95	2210205.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1136	503988.08	2210191.89	503988.08	2210191.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1137	503995.76	2210168.66	503995.76	2210168.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1138	504003.79	2210145.01	504003.79	2210145.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1139	504011.32	2210123.62	504011.32	2210123.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1140	504010.87	2210122.42	504010.87	2210122.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1141	504012.02	2210118.77	504012.02	2210118.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1142	504013.11	2210118.03	504013.11	2210118.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1143	504015.40	2210110.20	504015.40	2210110.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1144	504016.89	2210104.41	504016.89	2210104.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1145	504018.17	2210098.61	504018.17	2210098.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1146	504019.80	2210090.39	504019.80	2210090.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1147	504023.01	2210063.17	504023.01	2210063.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1148	504013.61	2210034.74	504013.61	2210034.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1111	504034.53	2210026.83	504034.53	2210026.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47:03:0000000 :21741 (5)						-	
1149	504000.63	2210227.72	504000.63	2210227.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1150	503998.94	2210234.01	503998.94	2210234.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1151	504001.36	2210234.63	504001.36	2210234.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1152	503996.06	2210249.74	503996.06	2210249.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1153	503995.23	2210260.09	503995.23	2210260.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1154	503994.35	2210281.35	503994.35	2210281.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
941	503994.66	2210291.02	503994.66	2210291.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
940	503993.03	2210304.32	503993.03	2210304.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1155	503993.68	2210304.94	503993.68	2210304.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1156	503995.23	2210320.02	503995.23	2210320.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1157	503996.90	2210333.93	503996.90	2210333.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1158	504000.45	2210361.93	504000.45	2210361.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1159	504003.88	2210389.90	504003.88	2210389.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1160	504007.56	2210417.81	504007.56	2210417.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1161	504013.21	2210459.55	504013.21	2210459.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1162	504018.10	2210486.87	504018.10	2210486.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1163	504024.40	2210511.05	504024.40	2210511.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1164	504030.55	2210528.24	504030.55	2210528.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1165	504037.62	2210545.32	504037.62	2210545.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1166	504045.38	2210562.27	504045.38	2210562.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1167	504061.76	2210596.36	504061.76	2210596.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1168	504069.05	2210611.31	504069.05	2210611.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1169	504070.86	2210610.43	504070.86	2210610.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1170	504088.38	2210646.45	504088.38	2210646.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1171	504102.47	2210675.41	504102.47	2210675.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1172	504100.49	2210676.36	504100.49	2210676.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1173	504109.15	2210694.39	504109.15	2210694.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1174	504109.19	2210695.54	504109.19	2210695.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1175	504112.98	2210703.72	504112.98	2210703.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1176	504116.53	2210702.17	504116.53	2210702.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1177	504118.91	2210707.34	504118.91	2210707.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1178	504115.39	2210709.00	504115.39	2210709.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1179	504118.07	2210714.84	504118.07	2210714.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1180	504117.30	2210715.40	504117.30	2210715.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1181	504132.50	2210744.25	504132.50	2210744.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1182	504131.41	2210744.73	504131.41	2210744.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1183	504139.48	2210763.14	504139.48	2210763.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1184	504138.24	2210765.76	504138.24	2210765.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1185	504144.56	2210780.44	504144.56	2210780.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1186	504146.89	2210779.48	504146.89	2210779.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1187	504149.64	2210785.42	504149.64	2210785.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1615У	-	-	504152.78	2210791.48	Фотограмметрич еский метод	0.10	-
1188	504158.10	2210801.75	504158.10	2210801.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1189	504167.44	2210817.50	504167.44	2210817.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1190	504177.75	2210832.65	504177.75	2210832.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1191	504186.18	2210843.73	504186.18	2210843.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1192	504184.32	2210844.93	504184.32	2210844.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1193	504213.25	2210875.85	504213.25	2210875.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1194	504216.78	2210877.73	504216.78	2210877.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1195	504218.60	2210881.65	504218.60	2210881.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1196	504240.45	2210903.25	504240.45	2210903.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1197	504240.60	2210903.35	504240.60	2210903.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
465	504254.55	2210911.00	504254.55	2210911.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1198	504253.69	2210912.56	504253.69	2210912.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1199	504262.14	2210918.25	504262.14	2210918.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1200	504300.93	2210940.14	504300.93	2210940.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1201	504319.86	2210949.97	504319.86	2210949.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1202	504358.98	2210970.06	504358.98	2210970.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1203	504388.24	2210985.23	504388.24	2210985.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1204	504417.47	2211002.96	504417.47	2211002.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1205	504431.00	2211012.68	504431.00	2211012.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1206	504445.27	2211024.04	504445.27	2211024.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1207	504460.42	2211037.49	504460.42	2211037.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1208	504474.08	2211051.09	504474.08	2211051.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1209	504478.40	2211052.69	504478.40	2211052.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1210	504480.74	2211055.94	504480.74	2211055.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1211	504480.87	2211057.92	504480.87	2211057.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1212	504483.18	2211060.28	504483.18	2211060.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1213	504482.33	2211061.18	504482.33	2211061.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1214	504512.77	2211092.80	504512.77	2211092.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1215	504538.65	2211118.24	504538.65	2211118.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1216	504538.88	2211117.94	504538.88	2211117.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1217	504554.02	2211133.37	504554.02	2211133.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2327	-	-	504561.05	2211140.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1218	504566.24	2211146.04	504566.24	2211146.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1219	504571.76	2211152.16	504571.76	2211152.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1220	504571.16	2211152.71	504571.16	2211152.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1221	504580.96	2211163.57	504580.96	2211163.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1222	504581.33	2211163.24	504581.33	2211163.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1223	504583.00	2211165.29	504583.00	2211165.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1224	504595.89	2211180.39	504595.89	2211180.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1225	504603.39	2211188.07	504603.39	2211188.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1226	504602.26	2211188.90	504602.26	2211188.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1227	504611.80	2211201.22	504611.80	2211201.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
508	504611.77	2211203.24	504611.77	2211203.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
507	504633.99	2211233.10	504633.99	2211233.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1228	504635.19	2211232.03	504635.19	2211232.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1229	504653.34	2211254.93	504653.34	2211254.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1230	504651.27	2211256.35	504651.27	2211256.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1231	504665.32	2211272.66	504665.32	2211272.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1232	504667.67	2211271.30	504667.67	2211271.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1233	504678.84	2211284.17	504678.84	2211284.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1234	504685.57	2211290.39	504685.57	2211290.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1235	504706.48	2211310.23	504706.48	2211310.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1236	504725.37	2211325.98	504725.37	2211325.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1237	504747.14	2211340.75	504747.14	2211340.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1238	504784.85	2211361.81	504784.85	2211361.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1239	504847.80	2211394.04	504847.80	2211394.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1240	504875.46	2211409.27	504875.46	2211409.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1241	504885.74	2211415.57	504885.74	2211415.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1242	504912.30	2211434.29	504912.30	2211434.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1243	504925.31	2211445.44	504925.31	2211445.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1244	504927.58	2211444.92	504927.58	2211444.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1245	504942.34	2211462.90	504942.34	2211462.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1246	504950.01	2211471.39	504950.01	2211471.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1247	504949.19	2211472.10	504949.19	2211472.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1248	504972.33	2211499.14	504972.33	2211499.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1249	504978.42	2211505.11	504978.42	2211505.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1250	505017.54	2211533.92	505017.54	2211533.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1251	505021.35	2211536.73	505021.35	2211536.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1252	505048.56	2211555.70	505048.56	2211555.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1253	505063.54	2211564.78	505063.54	2211564.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1254	505064.05	2211563.84	505064.05	2211563.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1255	505068.49	2211566.33	505068.49	2211566.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1256	505068.05	2211567.27	505068.05	2211567.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1257	505083.07	2211575.56	505083.07	2211575.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1258	505101.03	2211584.01	505101.03	2211584.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1259	505117.57	2211590.10	505117.57	2211590.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1260	505134.54	2211594.70	505134.54	2211594.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1261	505156.24	2211601.30	505156.24	2211601.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1262	505161.48	2211602.30	505161.48	2211602.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1263	505188.51	2211612.47	505188.51	2211612.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1264	505224.64	2211645.31	505224.64	2211645.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1265	505228.60	2211651.58	505228.60	2211651.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1266	505234.23	2211662.99	505234.23	2211662.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1267	505237.67	2211672.85	505237.67	2211672.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1268	505240.03	2211683.07	505240.03	2211683.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1269	505245.28	2211709.15	505245.28	2211709.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1270	505247.40	2211722.09	505247.40	2211722.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1271	505250.84	2211739.37	505250.84	2211739.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1272	505260.16	2211767.57	505260.16	2211767.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1273	505271.20	2211790.54	505271.20	2211790.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1274	505283.25	2211809.18	505283.25	2211809.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1275	505299.88	2211827.11	505299.88	2211827.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1276	505318.76	2211842.67	505318.76	2211842.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
652	505316.60	2211845.15	505316.60	2211845.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
651	-	-	505323.00	2211850.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
650	-	-	505327.30	2211854.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
649	505335.00	2211860.75	505335.00	2211860.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
648	505335.70	2211859.80	505335.70	2211859.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1277	505336.72	2211858.39	505336.72	2211858.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1278	505344.51	2211864.52	505344.51	2211864.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1279	505345.68	2211862.76	505345.68	2211862.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1280	505356.16	2211869.95	505356.16	2211869.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1281	505371.44	2211879.74	505371.44	2211879.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1282	505380.78	2211885.39	505380.78	2211885.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1283	505389.45	2211890.44	505389.45	2211890.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1284	505389.60	2211891.30	505389.60	2211891.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1285	505393.17	2211892.56	505393.17	2211892.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1286	505397.63	2211895.10	505397.63	2211895.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1287	505411.17	2211903.02	505411.17	2211903.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1288	505424.43	2211911.36	505424.43	2211911.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1289	505441.83	2211923.00	505441.83	2211923.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1290	505450.31	2211929.07	505450.31	2211929.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1291	505465.59	2211940.15	505465.59	2211940.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1292	505473.29	2211945.73	505473.29	2211945.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1293	505475.38	2211943.40	505475.38	2211943.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1294	505480.42	2211947.29	505480.42	2211947.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1295	505478.54	2211949.53	505478.54	2211949.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1296	505482.28	2211952.23	505482.28	2211952.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1297	505496.74	2211963.01	505496.74	2211963.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1298	505504.63	2211969.31	505504.63	2211969.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1299	505510.03	2211973.62	505510.03	2211973.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1300	505512.40	2211975.74	505512.40	2211975.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1301	505516.63	2211979.50	505516.63	2211979.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1302	505519.90	2211980.80	505519.90	2211980.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1303	505523.90	2211984.70	505523.90	2211984.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1304	505532.05	2211992.55	505532.05	2211992.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1305	505546.80	2212007.55	505546.80	2212007.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1306	505544.93	2212009.55	505544.93	2212009.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1307	505560.34	2212025.15	505560.34	2212025.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1308	505561.44	2212025.00	505561.44	2212025.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1309	505571.14	2212036.23	505571.14	2212036.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1310	505582.15	2212049.56	505582.15	2212049.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1311	505597.89	2212068.71	505597.89	2212068.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1312	505582.42	2212084.55	505582.42	2212084.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1313	505570.45	2212070.00	505570.45	2212070.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1314	505541.85	2212035.90	505541.85	2212035.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1315	505531.92	2212025.25	505531.92	2212025.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1316	505522.53	2212015.51	505522.53	2212015.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1317	505525.96	2212012.69	505525.96	2212012.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1318	505518.57	2212004.97	505518.57	2212004.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1319	505500.57	2211989.98	505500.57	2211989.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1320	505494.94	2211989.72	505494.94	2211989.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1321	505491.59	2211987.05	505491.59	2211987.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1322	505483.01	2211980.21	505483.01	2211980.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1323	505474.17	2211973.62	505474.17	2211973.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1324	505469.27	2211969.98	505469.27	2211969.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1325	505455.43	2211959.96	505455.43	2211959.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1326	505433.29	2211943.92	505433.29	2211943.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1327	505416.75	2211932.60	505416.75	2211932.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1328	505399.74	2211921.82	505399.74	2211921.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1329	505392.68	2211917.63	505392.68	2211917.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1330	505383.17	2211912.19	505383.17	2211912.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1331	505370.18	2211904.68	505370.18	2211904.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1332	505369.30	2211906.41	505369.30	2211906.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1333	505364.46	2211901.82	505364.46	2211901.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1334	505362.45	2211902.15	505362.45	2211902.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1335	505347.88	2211889.48	505347.88	2211889.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1336	505346.23	2211889.75	505346.23	2211889.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1337	505327.12	2211876.70	505327.12	2211876.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1338	505319.43	2211869.02	505319.43	2211869.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1339	505311.43	2211863.44	505311.43	2211863.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1340	505302.62	2211856.75	505302.62	2211856.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1341	505302.20	2211857.05	505302.20	2211857.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1342	505274.90	2211834.57	505274.90	2211834.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1343	505274.94	2211832.58	505274.94	2211832.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1344	505265.82	2211822.74	505265.82	2211822.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1345	505259.20	2211812.50	505259.20	2211812.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1346	505254.25	2211806.45	505254.25	2211806.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1347	505238.70	2211767.45	505238.70	2211767.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1348	505237.16	2211768.08	505237.16	2211768.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1349	505229.53	2211744.99	505229.53	2211744.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1350	505225.63	2211725.37	505225.63	2211725.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1351	505226.16	2211724.44	505226.16	2211724.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1352	505222.72	2211703.03	505222.72	2211703.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1353	505216.62	2211683.99	505216.62	2211683.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1354	505217.52	2211683.34	505217.52	2211683.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1355	505216.50	2211678.97	505216.50	2211678.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1356	505213.90	2211671.51	505213.90	2211671.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1357	505209.59	2211662.78	505209.59	2211662.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1358	505204.56	2211655.52	505204.56	2211655.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1359	505198.23	2211648.22	505198.23	2211648.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1360	505189.04	2211640.14	505189.04	2211640.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1361	505181.59	2211635.07	505181.59	2211635.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1362	505173.87	2211632.32	505173.87	2211632.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1363	505161.25	2211627.48	505161.25	2211627.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1364	505151.91	2211623.89	505151.91	2211623.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1365	505142.68	2211621.35	505142.68	2211621.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1366	505120.21	2211615.15	505120.21	2211615.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1367	505103.61	2211610.57	505103.61	2211610.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1368	505098.65	2211606.58	505098.65	2211606.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1369	505092.53	2211604.33	505092.53	2211604.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1370	505082.66	2211599.69	505082.66	2211599.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1371	505083.11	2211598.86	505083.11	2211598.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1372	505068.61	2211589.64	505068.61	2211589.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1373	505066.98	2211591.86	505066.98	2211591.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1374	505055.44	2211585.59	505055.44	2211585.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1375	505036.56	2211574.15	505036.56	2211574.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1376	505001.40	2211549.63	505001.40	2211549.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1377	504988.67	2211539.53	504988.67	2211539.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1378	504989.91	2211537.75	504989.91	2211537.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1379	504986.80	2211535.21	504986.80	2211535.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1380	504985.57	2211536.95	504985.57	2211536.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1381	504967.49	2211521.85	504967.49	2211521.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1382	504955.81	2211510.56	504955.81	2211510.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1383	504927.03	2211478.71	504927.03	2211478.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1384	504910.25	2211461.51	504910.25	2211461.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1385	504898.77	2211451.67	504898.77	2211451.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1386	504873.65	2211433.96	504873.65	2211433.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1387	504864.40	2211428.30	504864.40	2211428.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1388	504837.47	2211413.47	504837.47	2211413.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1389	504787.60	2211388.17	504787.60	2211388.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1390	504780.31	2211390.67	504780.31	2211390.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1391	504728.14	2211359.60	504728.14	2211359.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1392	504709.42	2211346.90	504709.42	2211346.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1393	504686.32	2211322.47	504686.32	2211322.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
427	504681.50	2211326.30	504681.50	2211326.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
426	504662.25	2211303.40	504662.25	2211303.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1394	504655.07	2211290.14	504655.07	2211290.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1395	504646.59	2211280.83	504646.59	2211280.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1396	504637.81	2211270.73	504637.81	2211270.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1397	504624.05	2211253.23	504624.05	2211253.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1398	504604.40	2211227.88	504604.40	2211227.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1399	504588.41	2211206.93	504588.41	2211206.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1400	504577.68	2211193.10	504577.68	2211193.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1401	504560.81	2211172.88	504560.81	2211172.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1402	504550.15	2211161.05	504550.15	2211161.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1403	504542.77	2211153.40	504542.77	2211153.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1404	504541.50	2211154.62	504541.50	2211154.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1405	504530.84	2211143.54	504530.84	2211143.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1406	504520.17	2211132.46	504520.17	2211132.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1407	504497.97	2211110.36	504497.97	2211110.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1408	504499.57	2211109.15	504499.57	2211109.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1409	504492.44	2211101.62	504492.44	2211101.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1410	504490.76	2211103.17	504490.76	2211103.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1411	504490.05	2211102.47	504490.05	2211102.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1412	504489.67	2211102.78	504489.67	2211102.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1413	504486.82	2211099.79	504486.82	2211099.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1414	504488.79	2211097.77	504488.79	2211097.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1415	504480.57	2211089.09	504480.57	2211089.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1416	504463.91	2211072.04	504463.91	2211072.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
583	504462.69	2211073.25	504462.69	2211073.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
590	504443.14	2211051.33	504443.14	2211051.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1417	504443.02	2211051.21	504443.02	2211051.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1418	504443.12	2211051.09	504443.12	2211051.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1419	504410.41	2211022.08	504410.41	2211022.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1420	504408.92	2211023.91	504408.92	2211023.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1421	504408.22	2211023.40	504408.22	2211023.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1422	504409.90	2211021.64	504409.90	2211021.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1423	504407.00	2211018.88	504407.00	2211018.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1424	504404.91	2211021.07	504404.91	2211021.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
409	-	-	504397.65	2211016.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
415	504377.40	2211004.39	504377.40	2211004.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1425	504369.18	2211000.06	504369.18	2211000.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1426	504369.94	2210999.00	504369.94	2210999.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1427	504343.04	2210984.78	504343.04	2210984.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1428	504342.06	2210986.11	504342.06	2210986.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1429	504315.73	2210972.57	504315.73	2210972.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
713	504316.72	2210971.34	504316.72	2210971.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
718	504289.11	2210956.40	504289.11	2210956.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1430	504287.67	2210958.05	504287.67	2210958.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1431	504287.05	2210957.73	504287.05	2210957.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1432	504284.03	2210955.11	504284.03	2210955.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1433	504274.90	2210950.71	504274.90	2210950.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
596	504275.64	2210947.58	504275.64	2210947.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
602	504246.70	2210930.37	504246.70	2210930.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
513	504245.59	2210931.91	504245.59	2210931.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
512	504226.81	2210916.66	504226.81	2210916.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1434	504224.96	2210918.17	504224.96	2210918.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
522	504212.95	2210906.53	504212.95	2210906.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
487	504213.65	2210905.77	504213.65	2210905.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
486	504203.44	2210896.71	504203.44	2210896.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1435	504202.73	2210897.32	504202.73	2210897.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1436	504196.42	2210890.67	504196.42	2210890.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1437	504183.77	2210875.97	504183.77	2210875.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1438	504171.65	2210860.96	504171.65	2210860.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1449У	-	-	504163.45	2210850.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1439	504159.89	2210845.51	504159.89	2210845.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1440	504148.87	2210829.31	504148.87	2210829.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1441	504143.61	2210820.44	504143.61	2210820.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1442	504142.53	2210821.10	504142.53	2210821.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1443	504139.41	2210815.11	504139.41	2210815.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1444	504140.18	2210814.67	504140.18	2210814.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1445	504138.89	2210812.48	504138.89	2210812.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1446	504139.75	2210809.58	504139.75	2210809.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1447	504124.50	2210780.08	504124.50	2210780.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1448	504123.22	2210780.63	504123.22	2210780.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1449	504122.92	2210779.99	504122.92	2210779.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
577	504124.85	2210779.07	504124.85	2210779.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
576	504110.70	2210750.06	504110.70	2210750.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1450	504109.87	2210750.39	504109.87	2210750.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1451	504106.98	2210743.85	504106.98	2210743.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1452	504109.11	2210742.95	504109.11	2210742.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1453	504107.56	2210739.26	504107.56	2210739.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1454	504105.33	2210740.19	504105.33	2210740.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1455	504102.59	2210734.06	504102.59	2210734.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
689	504104.84	2210732.85	504104.84	2210732.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
688	504092.01	2210704.00	504092.01	2210704.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1456	504089.51	2210705.32	504089.51	2210705.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1457	504077.20	2210679.38	504077.20	2210679.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
453	504081.42	2210677.32	504081.42	2210677.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
452	504068.80	2210650.54	504068.80	2210650.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1458	504061.73	2210635.02	504061.73	2210635.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1459	504057.15	2210636.99	504057.15	2210636.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1460	504049.74	2210621.84	504049.74	2210621.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
829	504054.26	2210619.72	504054.26	2210619.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
841	504046.80	2210603.69	504046.80	2210603.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1461	504042.12	2210606.28	504042.12	2210606.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1462	504035.16	2210591.68	504035.16	2210591.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
227	504037.48	2210590.66	504037.48	2210590.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
226	504021.91	2210558.06	504021.91	2210558.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1463	504019.70	2210559.03	504019.70	2210559.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1464	504017.45	2210554.11	504017.45	2210554.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1465	504010.02	2210536.16	504010.02	2210536.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1466	504008.21	2210531.09	504008.21	2210531.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
212	504009.28	2210530.61	504009.28	2210530.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
211	504000.48	2210499.87	504000.48	2210499.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
774	503995.44	2210487.14	503995.44	2210487.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
773	503992.39	2210472.55	503992.39	2210472.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
772	503990.36	2210462.78	503990.36	2210462.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1467	503989.85	2210460.35	503989.85	2210460.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1468	503986.30	2210421.20	503986.30	2210421.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1469	503983.70	2210399.80	503983.70	2210399.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1470	503982.96	2210399.71	503982.96	2210399.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1471	503979.47	2210371.60	503979.47	2210371.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1472	503977.53	2210355.92	503977.53	2210355.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1473	503976.87	2210350.69	503976.87	2210350.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1474	503975.97	2210343.70	503975.97	2210343.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1475	503975.08	2210336.67	503975.08	2210336.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1476	503974.49	2210331.93	503974.49	2210331.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1477	503972.59	2210315.36	503972.59	2210315.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1478	503971.26	2210300.94	503971.26	2210300.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1479	503970.51	2210288.56	503970.51	2210288.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1480	503967.42	2210288.71	503967.42	2210288.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1481	503970.14	2210249.62	503970.14	2210249.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1482	503972.85	2210250.07	503972.85	2210250.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1483	503974.68	2210240.71	503974.68	2210240.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1484	503976.95	2210231.22	503976.95	2210231.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1149	504000.63	2210227.72	504000.63	2210227.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47:03:0000000 :21741 (6)						-	
1485	505600.44	2212071.83	505600.44	2212071.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1486	505603.19	2212075.43	505603.19	2212075.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1487	505623.76	2212100.98	505623.76	2212100.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1488	505631.36	2212109.79	505631.36	2212109.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1489	505668.89	2212157.47	505668.89	2212157.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1490	505695.75	2212193.13	505695.75	2212193.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1491	505694.61	2212194.11	505694.61	2212194.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1492	505697.02	2212196.12	505697.02	2212196.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1493	505711.89	2212216.70	505711.89	2212216.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1494	505720.98	2212229.29	505720.98	2212229.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1495	505722.13	2212231.11	505722.13	2212231.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1496	505719.75	2212232.59	505719.75	2212232.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1497	505727.94	2212244.96	505727.94	2212244.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1498	505729.89	2212243.57	505729.89	2212243.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1499	505746.47	2212275.80	505746.47	2212275.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1500	505752.16	2212285.02	505752.16	2212285.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1501	505757.25	2212293.25	505757.25	2212293.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1502	505758.05	2212294.95	505758.05	2212294.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1503	505761.50	2212299.90	505761.50	2212299.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1504	505769.95	2212313.35	505769.95	2212313.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1505	505772.95	2212318.35	505772.95	2212318.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1506	505773.38	2212319.02	505773.38	2212319.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1507	505773.44	2212319.23	505773.44	2212319.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1508	505790.14	2212344.37	505790.14	2212344.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1509	505791.63	2212343.50	505791.63	2212343.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1510	505792.24	2212343.02	505792.24	2212343.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1511	505804.25	2212359.95	505804.25	2212359.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1512	505815.85	2212374.65	505815.85	2212374.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1513	505827.81	2212389.68	505827.81	2212389.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1514	505838.70	2212402.96	505838.70	2212402.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1515	505843.28	2212407.95	505843.28	2212407.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1516	505853.44	2212428.12	505853.44	2212428.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1517	505856.77	2212437.68	505856.77	2212437.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1518	505855.41	2212438.11	505855.41	2212438.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1519	505861.65	2212459.91	505861.65	2212459.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1520	505864.03	2212468.19	505864.03	2212468.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1521	505864.30	2212469.16	505864.30	2212469.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1522	505868.52	2212483.89	505868.52	2212483.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1523	505870.70	2212483.26	505870.70	2212483.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1524	505876.02	2212505.31	505876.02	2212505.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1525	505881.06	2212528.04	505881.06	2212528.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1526	505885.26	2212549.35	505885.26	2212549.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1527	505886.20	2212552.10	505886.20	2212552.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1528	505892.22	2212577.46	505892.22	2212577.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1529	505890.07	2212577.75	505890.07	2212577.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1530	505892.68	2212593.19	505892.68	2212593.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1531	505889.90	2212593.66	505889.90	2212593.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1532	505896.20	2212626.41	505896.20	2212626.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1533	505898.26	2212626.14	505898.26	2212626.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1534	505904.19	2212657.44	505904.19	2212657.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1535	505903.84	2212657.48	505903.84	2212657.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1536	505883.44	2212665.90	505883.44	2212665.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1537	505876.47	2212629.27	505876.47	2212629.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1538	505878.95	2212628.12	505878.95	2212628.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1539	505872.83	2212586.49	505872.83	2212586.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1540	505869.48	2212587.96	505869.48	2212587.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1541	505867.16	2212574.26	505867.16	2212574.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1542	505865.20	2212560.50	505865.20	2212560.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1543	505860.20	2212540.20	505860.20	2212540.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1544	505856.35	2212523.95	505856.35	2212523.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1545	505857.39	2212522.68	505857.39	2212522.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1546	505854.64	2212510.48	505854.64	2212510.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1547	505848.90	2212486.73	505848.90	2212486.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1548	505842.24	2212462.90	505842.24	2212462.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1549	505837.69	2212449.81	505837.69	2212449.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1550	505835.58	2212444.73	505835.58	2212444.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1551	505816.42	2212409.61	505816.42	2212409.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1552	505814.20	2212405.46	505814.20	2212405.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1553	505809.94	2212399.63	505809.94	2212399.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1554	505811.29	2212398.75	505811.29	2212398.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1555	505788.07	2212369.84	505788.07	2212369.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1556	505786.45	2212371.30	505786.45	2212371.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1557	505785.69	2212370.42	505785.69	2212370.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1558	505787.27	2212368.69	505787.27	2212368.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1559	505774.89	2212352.79	505774.89	2212352.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1560	505771.89	2212355.44	505771.89	2212355.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1561	505768.55	2212352.48	505768.55	2212352.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1562	505766.97	2212350.00	505766.97	2212350.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1563	505754.84	2212330.99	505754.84	2212330.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1564	505754.22	2212328.42	505754.22	2212328.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1565	505742.17	2212310.01	505742.17	2212310.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1566	505728.28	2212285.76	505728.28	2212285.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1567	505710.43	2212253.85	505710.43	2212253.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1568	505702.62	2212241.40	505702.62	2212241.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1569	505680.40	2212209.32	505680.40	2212209.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1570	505651.47	2212170.90	505651.47	2212170.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1571	505636.79	2212152.24	505636.79	2212152.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1572	505631.70	2212147.40	505631.70	2212147.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1573	505603.35	2212112.05	505603.35	2212112.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1574	505602.42	2212109.08	505602.42	2212109.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1575	505592.84	2212097.30	505592.84	2212097.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1576	505584.98	2212087.66	505584.98	2212087.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1485	505600.44	2212071.83	505600.44	2212071.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
47:03:0000000 :21741 (7)						-	
1577	505904.98	2212661.40	505904.98	2212661.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1578	505910.37	2212688.30	505910.37	2212688.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1579	505917.12	2212723.65	505917.12	2212723.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1580	505917.50	2212725.64	505917.50	2212725.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1581	505916.97	2212725.65	505916.97	2212725.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1582	505904.60	2212661.43	505904.60	2212661.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1577	505904.98	2212661.40	505904.98	2212661.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
47:03:0000000:21741 (1)							
957	958	12.57	-	-			
958	959	22.56	-	-			
959	960	2.49	-	-			
960	961	7.04	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
961	962	19.55	-	-
962	963	7.85	-	-
963	964	3.57	-	-
964	965	3.89	-	-
965	966	28.80	-	-
966	967	1.36	-	-
967	968	21.15	-	-
968	957	9.63	-	-
47:03:0000000:21741 (2)				
969	970	1.07	-	-
970	971	2.37	-	-
971	972	1.88	-	-
972	973	21.61	-	-
973	974	1.83	-	-
974	975	1.25	-	-
975	976	3.30	-	-
976	977	19.70	-	-
977	978	13.81	-	-
978	979	0.93	-	-
979	980	11.94	-	-
980	981	20.27	-	-
981	982	8.67	-	-
982	983	23.98	-	-
983	984	39.08	-	-
984	985	34.41	-	-
985	986	22.56	-	-
986	987	35.64	-	-
987	988	15.29	-	-
988	989	21.81	-	-
989	990	19.43	-	-
990	991	48.36	-	-
991	992	26.25	-	-
992	993	16.37	-	-
993	994	20.55	-	-
994	995	62.85	-	-
995	996	52.89	-	-
996	997	38.95	-	-
997	998	32.66	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
998	н1612У	13.91	-	-
н1612У	999	32.08	-	-
999	1000	26.82	-	-
1000	н1613У	4.63	-	-
н1613У	1001	3.39	-	-
1001	1002	22.03	-	-
1002	1003	1.69	-	-
1003	1004	1.80	-	-
1004	1005	27.51	-	-
1005	1006	7.93	-	-
1006	1007	0.34	-	-
1007	1008	1.40	-	-
1008	1009	56.72	-	-
1009	1010	0.96	-	-
1010	1011	58.55	-	-
1011	1012	37.77	-	-
1012	1013	36.75	-	-
1013	1014	37.05	-	-
1014	1015	39.12	-	-
1015	1016	13.70	-	-
1016	1017	57.79	-	-
1017	1018	56.47	-	-
1018	1019	15.44	-	-
1019	1020	41.26	-	-
1020	1021	2.44	-	-
1021	1022	10.15	-	-
1022	1023	34.44	-	-
1023	1024	39.50	-	-
1024	1025	24.50	-	-
1025	1026	25.10	-	-
1026	1027	32.30	-	-
1027	1028	20.86	-	-
1028	1029	12.32	-	-
1029	1030	7.17	-	-
1030	1031	7.68	-	-
1031	969	16.19	-	-
47:03:0000000:21741 (3)				
1032	1033	15.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1033	1034	13.04	-	-
1034	1035	23.78	-	-
1035	1036	24.50	-	-
1036	1037	28.79	-	-
1037	1038	21.14	-	-
1038	1039	17.14	-	-
1039	1040	24.80	-	-
1040	1041	14.84	-	-
1041	1042	20.63	-	-
1042	1043	9.34	-	-
1043	1044	11.58	-	-
1044	1045	11.65	-	-
1045	1046	11.57	-	-
1046	1047	11.74	-	-
1047	1048	24.29	-	-
1048	1049	37.00	-	-
1049	1050	56.28	-	-
1050	1051	1.80	-	-
1051	1052	54.16	-	-
1052	1053	1.86	-	-
1053	1054	12.58	-	-
1054	1055	12.03	-	-
1055	1056	12.11	-	-
1056	1057	12.04	-	-
1057	1058	12.05	-	-
1058	1059	12.15	-	-
1059	1060	12.70	-	-
1060	1061	9.50	-	-
1061	1062	3.27	-	-
1062	1063	91.47	-	-
1063	1064	0.93	-	-
1064	1065	75.84	-	-
1065	1066	20.35	-	-
1066	1067	81.79	-	-
1067	1068	1.55	-	-
1068	1069	20.95	-	-
1069	1070	24.90	-	-
1070	1071	24.87	-	-
1071	1072	24.89	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1072	1073	12.50	-	-
1073	1074	12.55	-	-
1074	1075	12.61	-	-
1075	1076	12.62	-	-
1076	1077	12.58	-	-
1077	1078	18.95	-	-
1078	1079	12.65	-	-
1079	1080	25.07	-	-
1080	1081	15.17	-	-
1081	1082	3.99	-	-
1082	1083	40.07	-	-
1083	1084	0.74	-	-
1084	1085	40.32	-	-
1085	1086	3.11	-	-
1086	1087	0.26	-	-
1087	1088	4.00	-	-
1088	1089	18.24	-	-
1089	1090	25.12	-	-
1090	1091	12.77	-	-
1091	1092	12.86	-	-
1092	1093	12.82	-	-
1093	1094	8.73	-	-
1094	1095	1.84	-	-
1095	1096	17.96	-	-
1096	1097	0.93	-	-
1097	1098	20.13	-	-
1098	1099	13.60	-	-
1099	1100	24.53	-	-
1100	1101	16.82	-	-
1101	1102	20.29	-	-
1102	1103	4.09	-	-
1103	1104	2.16	-	-
1104	1105	26.96	-	-
1105	1106	1.04	-	-
1106	1107	21.85	-	-
1107	1108	24.55	-	-
1108	1109	13.71	-	-
1109	1110	17.50	-	-
1110	1032	22.05	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47:03:0000000:21741 (4)				
1111	1112	7.18	-	-
1112	1113	5.09	-	-
1113	1114	2.86	-	-
1114	1115	5.49	-	-
1115	1116	10.23	-	-
1116	1117	6.87	-	-
1117	1118	6.79	-	-
1118	1119	6.71	-	-
1119	н1614У	4.45	-	-
н1614У	1120	2.50	-	-
1120	1121	7.32	-	-
1121	1122	7.28	-	-
1122	1123	6.96	-	-
1123	1124	6.74	-	-
1124	1125	6.65	-	-
1125	1126	6.58	-	-
1126	1127	5.08	-	-
1127	1128	26.66	-	-
1128	1129	24.54	-	-
1129	1130	24.23	-	-
1130	1131	13.82	-	-
1131	1132	12.15	-	-
1132	1133	24.03	-	-
1133	1134	7.85	-	-
1134	1135	14.21	-	-
1135	1136	14.47	-	-
1136	1137	24.47	-	-
1137	1138	24.98	-	-
1138	1139	22.68	-	-
1139	1140	1.28	-	-
1140	1141	3.83	-	-
1141	1142	1.32	-	-
1142	1143	8.16	-	-
1143	1144	5.98	-	-
1144	1145	5.94	-	-
1145	1146	8.38	-	-
1146	1147	27.41	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1147	1148	29.94	-	-
1148	1111	22.37	-	-
47:03:0000000:21741 (5)				
1149	1150	6.51	-	-
1150	1151	2.50	-	-
1151	1152	16.01	-	-
1152	1153	10.38	-	-
1153	1154	21.28	-	-
1154	941	9.67	-	-
941	940	13.40	-	-
940	1155	0.90	-	-
1155	1156	15.16	-	-
1156	1157	14.01	-	-
1157	1158	28.22	-	-
1158	1159	28.18	-	-
1159	1160	28.15	-	-
1160	1161	42.12	-	-
1161	1162	27.75	-	-
1162	1163	24.99	-	-
1163	1164	18.26	-	-
1164	1165	18.49	-	-
1165	1166	18.64	-	-
1166	1167	37.82	-	-
1167	1168	16.63	-	-
1168	1169	2.01	-	-
1169	1170	40.05	-	-
1170	1171	32.21	-	-
1171	1172	2.20	-	-
1172	1173	20.00	-	-
1173	1174	1.15	-	-
1174	1175	9.02	-	-
1175	1176	3.87	-	-
1176	1177	5.69	-	-
1177	1178	3.89	-	-
1178	1179	6.43	-	-
1179	1180	0.95	-	-
1180	1181	32.61	-	-
1181	1182	1.19	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1182	1183	20.10	-	-
1183	1184	2.90	-	-
1184	1185	15.98	-	-
1185	1186	2.52	-	-
1186	1187	6.55	-	-
1187	н1615У	6.83	-	-
н1615У	1188	11.57	-	-
1188	1189	18.31	-	-
1189	1190	18.33	-	-
1190	1191	13.92	-	-
1191	1192	2.21	-	-
1192	1193	42.34	-	-
1193	1194	4.00	-	-
1194	1195	4.32	-	-
1195	1196	30.72	-	-
1196	1197	0.18	-	-
1197	465	15.91	-	-
465	1198	1.78	-	-
1198	1199	10.19	-	-
1199	1200	44.54	-	-
1200	1201	21.33	-	-
1201	1202	43.98	-	-
1202	1203	32.96	-	-
1203	1204	34.19	-	-
1204	1205	16.66	-	-
1205	1206	18.24	-	-
1206	1207	20.26	-	-
1207	1208	19.28	-	-
1208	1209	4.61	-	-
1209	1210	4.00	-	-
1210	1211	1.98	-	-
1211	1212	3.30	-	-
1212	1213	1.24	-	-
1213	1214	43.89	-	-
1214	1215	36.29	-	-
1215	1216	0.38	-	-
1216	1217	21.62	-	-
1217	2327	10.13	-	-
2327	1218	7.48	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1218	1219	8.24	-	-
1219	1220	0.81	-	-
1220	1221	14.63	-	-
1221	1222	0.50	-	-
1222	1223	2.64	-	-
1223	1224	19.85	-	-
1224	1225	10.73	-	-
1225	1226	1.40	-	-
1226	1227	15.58	-	-
1227	508	2.02	-	-
508	507	37.22	-	-
507	1228	1.61	-	-
1228	1229	29.22	-	-
1229	1230	2.51	-	-
1230	1231	21.53	-	-
1231	1232	2.72	-	-
1232	1233	17.04	-	-
1233	1234	9.16	-	-
1234	1235	28.82	-	-
1235	1236	24.59	-	-
1236	1237	26.31	-	-
1237	1238	43.19	-	-
1238	1239	70.72	-	-
1239	1240	31.58	-	-
1240	1241	12.06	-	-
1241	1242	32.49	-	-
1242	1243	17.13	-	-
1243	1244	2.33	-	-
1244	1245	23.26	-	-
1245	1246	11.44	-	-
1246	1247	1.08	-	-
1247	1248	35.59	-	-
1248	1249	8.53	-	-
1249	1250	48.58	-	-
1250	1251	4.73	-	-
1251	1252	33.17	-	-
1252	1253	17.52	-	-
1253	1254	1.07	-	-
1254	1255	5.09	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1255	1256	1.04	-	-
1256	1257	17.16	-	-
1257	1258	19.85	-	-
1258	1259	17.63	-	-
1259	1260	17.58	-	-
1260	1261	22.68	-	-
1261	1262	5.33	-	-
1262	1263	28.88	-	-
1263	1264	48.82	-	-
1264	1265	7.42	-	-
1265	1266	12.72	-	-
1266	1267	10.44	-	-
1267	1268	10.49	-	-
1268	1269	26.60	-	-
1269	1270	13.11	-	-
1270	1271	17.62	-	-
1271	1272	29.70	-	-
1272	1273	25.49	-	-
1273	1274	22.20	-	-
1274	1275	24.45	-	-
1275	1276	24.47	-	-
1276	652	3.29	-	-
652	651	8.37	-	-
651	650	5.64	-	-
650	649	10.11	-	-
649	648	1.18	-	-
648	1277	1.74	-	-
1277	1278	9.91	-	-
1278	1279	2.11	-	-
1279	1280	12.71	-	-
1280	1281	18.15	-	-
1281	1282	10.92	-	-
1282	1283	10.03	-	-
1283	1284	0.87	-	-
1284	1285	3.79	-	-
1285	1286	5.13	-	-
1286	1287	15.69	-	-
1287	1288	15.66	-	-
1288	1289	20.93	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1289	1290	10.43	-	-
1290	1291	18.87	-	-
1291	1292	9.51	-	-
1292	1293	3.13	-	-
1293	1294	6.37	-	-
1294	1295	2.92	-	-
1295	1296	4.61	-	-
1296	1297	18.04	-	-
1297	1298	10.10	-	-
1298	1299	6.91	-	-
1299	1300	3.18	-	-
1300	1301	5.66	-	-
1301	1302	3.52	-	-
1302	1303	5.59	-	-
1303	1304	11.32	-	-
1304	1305	21.04	-	-
1305	1306	2.74	-	-
1306	1307	21.93	-	-
1307	1308	1.11	-	-
1308	1309	14.84	-	-
1309	1310	17.29	-	-
1310	1311	24.79	-	-
1311	1312	22.14	-	-
1312	1313	18.84	-	-
1313	1314	44.51	-	-
1314	1315	14.56	-	-
1315	1316	13.53	-	-
1316	1317	4.44	-	-
1317	1318	10.69	-	-
1318	1319	23.42	-	-
1319	1320	5.64	-	-
1320	1321	4.28	-	-
1321	1322	10.97	-	-
1322	1323	11.03	-	-
1323	1324	6.10	-	-
1324	1325	17.09	-	-
1325	1326	27.34	-	-
1326	1327	20.04	-	-
1327	1328	20.14	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1328	1329	8.21	-	-
1329	1330	10.96	-	-
1330	1331	15.00	-	-
1331	1332	1.94	-	-
1332	1333	6.67	-	-
1333	1334	2.04	-	-
1334	1335	19.31	-	-
1335	1336	1.67	-	-
1336	1337	23.14	-	-
1337	1338	10.87	-	-
1338	1339	9.75	-	-
1339	1340	11.06	-	-
1340	1341	0.52	-	-
1341	1342	35.36	-	-
1342	1343	1.99	-	-
1343	1344	13.42	-	-
1344	1345	12.19	-	-
1345	1346	7.82	-	-
1346	1347	41.99	-	-
1347	1348	1.66	-	-
1348	1349	24.32	-	-
1349	1350	20.00	-	-
1350	1351	1.07	-	-
1351	1352	21.68	-	-
1352	1353	19.99	-	-
1353	1354	1.11	-	-
1354	1355	4.49	-	-
1355	1356	7.90	-	-
1356	1357	9.74	-	-
1357	1358	8.83	-	-
1358	1359	9.66	-	-
1359	1360	12.24	-	-
1360	1361	9.01	-	-
1361	1362	8.20	-	-
1362	1363	13.52	-	-
1363	1364	10.01	-	-
1364	1365	9.57	-	-
1365	1366	23.31	-	-
1366	1367	17.22	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1367	1368	6.37	-	-
1368	1369	6.52	-	-
1369	1370	10.91	-	-
1370	1371	0.94	-	-
1371	1372	17.18	-	-
1372	1373	2.75	-	-
1373	1374	13.13	-	-
1374	1375	22.08	-	-
1375	1376	42.87	-	-
1376	1377	16.25	-	-
1377	1378	2.17	-	-
1378	1379	4.02	-	-
1379	1380	2.13	-	-
1380	1381	23.56	-	-
1381	1382	16.24	-	-
1382	1383	42.93	-	-
1383	1384	24.03	-	-
1384	1385	15.12	-	-
1385	1386	30.74	-	-
1386	1387	10.84	-	-
1387	1388	30.74	-	-
1388	1389	55.92	-	-
1389	1390	7.71	-	-
1390	1391	60.72	-	-
1391	1392	22.62	-	-
1392	1393	33.62	-	-
1393	427	6.16	-	-
427	426	29.92	-	-
426	1394	15.08	-	-
1394	1395	12.59	-	-
1395	1396	13.38	-	-
1396	1397	22.26	-	-
1397	1398	32.07	-	-
1398	1399	26.35	-	-
1399	1400	17.50	-	-
1400	1401	26.33	-	-
1401	1402	15.92	-	-
1402	1403	10.63	-	-
1403	1404	1.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1404	1405	15.38	-	-
1405	1406	15.38	-	-
1406	1407	31.32	-	-
1407	1408	2.01	-	-
1408	1409	10.37	-	-
1409	1410	2.29	-	-
1410	1411	1.00	-	-
1411	1412	0.49	-	-
1412	1413	4.13	-	-
1413	1414	2.82	-	-
1414	1415	11.95	-	-
1415	1416	23.84	-	-
1416	583	1.72	-	-
583	590	29.37	-	-
590	1417	0.17	-	-
1417	1418	0.16	-	-
1418	1419	43.72	-	-
1419	1420	2.36	-	-
1420	1421	0.87	-	-
1421	1422	2.43	-	-
1422	1423	4.00	-	-
1423	1424	3.03	-	-
1424	409	8.49	-	-
409	415	23.68	-	-
415	1425	9.29	-	-
1425	1426	1.30	-	-
1426	1427	30.43	-	-
1427	1428	1.65	-	-
1428	1429	29.61	-	-
1429	713	1.58	-	-
713	718	31.39	-	-
718	1430	2.19	-	-
1430	1431	0.70	-	-
1431	1432	4.00	-	-
1432	1433	10.13	-	-
1433	596	3.22	-	-
596	602	33.67	-	-
602	513	1.90	-	-
513	512	24.19	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
512	1434	2.39	-	-
1434	522	16.73	-	-
522	487	1.03	-	-
487	486	13.65	-	-
486	1435	0.94	-	-
1435	1436	9.17	-	-
1436	1437	19.39	-	-
1437	1438	19.29	-	-
1438	н1449У	13.54	-	-
н1449У	1439	5.87	-	-
1439	1440	19.59	-	-
1440	1441	10.31	-	-
1441	1442	1.27	-	-
1442	1443	6.75	-	-
1443	1444	0.89	-	-
1444	1445	2.54	-	-
1445	1446	3.02	-	-
1446	1447	33.21	-	-
1447	1448	1.39	-	-
1448	1449	0.71	-	-
1449	577	2.14	-	-
577	576	32.28	-	-
576	1450	0.89	-	-
1450	1451	7.15	-	-
1451	1452	2.31	-	-
1452	1453	4.00	-	-
1453	1454	2.42	-	-
1454	1455	6.71	-	-
1455	689	2.55	-	-
689	688	31.57	-	-
688	1456	2.83	-	-
1456	1457	28.71	-	-
1457	453	4.70	-	-
453	452	29.60	-	-
452	1458	17.05	-	-
1458	1459	4.99	-	-
1459	1460	16.87	-	-
1460	829	4.99	-	-
829	841	17.68	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
841	1461	5.35	-	-
1461	1462	16.17	-	-
1462	227	2.53	-	-
227	226	36.13	-	-
226	1463	2.41	-	-
1463	1464	5.41	-	-
1464	1465	19.43	-	-
1465	1466	5.38	-	-
1466	212	1.17	-	-
212	211	31.97	-	-
211	774	13.69	-	-
774	773	14.91	-	-
773	772	9.98	-	-
772	1467	2.48	-	-
1467	1468	39.31	-	-
1468	1469	21.56	-	-
1469	1470	0.75	-	-
1470	1471	28.33	-	-
1471	1472	15.80	-	-
1472	1473	5.27	-	-
1473	1474	7.05	-	-
1474	1475	7.09	-	-
1475	1476	4.78	-	-
1476	1477	16.68	-	-
1477	1478	14.48	-	-
1478	1479	12.40	-	-
1479	1480	3.09	-	-
1480	1481	39.18	-	-
1481	1482	2.75	-	-
1482	1483	9.54	-	-
1483	1484	9.76	-	-
1484	1149	23.94	-	-
47:03:0000000:21741 (6)				
1485	1486	4.53	-	-
1486	1487	32.80	-	-
1487	1488	11.64	-	-
1488	1489	60.68	-	-
1489	1490	44.64	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1490	1491	1.50	-	-
1491	1492	3.14	-	-
1492	1493	25.39	-	-
1493	1494	15.53	-	-
1494	1495	2.15	-	-
1495	1496	2.80	-	-
1496	1497	14.84	-	-
1497	1498	2.39	-	-
1498	1499	36.24	-	-
1499	1500	10.83	-	-
1500	1501	9.68	-	-
1501	1502	1.88	-	-
1502	1503	6.03	-	-
1503	1504	15.88	-	-
1504	1505	5.83	-	-
1505	1506	0.80	-	-
1506	1507	0.22	-	-
1507	1508	30.18	-	-
1508	1509	1.73	-	-
1509	1510	0.78	-	-
1510	1511	20.76	-	-
1511	1512	18.73	-	-
1512	1513	19.21	-	-
1513	1514	17.17	-	-
1514	1515	6.77	-	-
1515	1516	22.58	-	-
1516	1517	10.12	-	-
1517	1518	1.43	-	-
1518	1519	22.68	-	-
1519	1520	8.62	-	-
1520	1521	1.01	-	-
1521	1522	15.32	-	-
1522	1523	2.27	-	-
1523	1524	22.68	-	-
1524	1525	23.28	-	-
1525	1526	21.72	-	-
1526	1527	2.91	-	-
1527	1528	26.06	-	-
1528	1529	2.17	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1529	1530	15.66	-	-
1530	1531	2.82	-	-
1531	1532	33.35	-	-
1532	1533	2.08	-	-
1533	1534	31.86	-	-
1534	1535	0.35	-	-
1535	1536	22.07	-	-
1536	1537	37.29	-	-
1537	1538	2.73	-	-
1538	1539	42.08	-	-
1539	1540	3.66	-	-
1540	1541	13.90	-	-
1541	1542	13.90	-	-
1542	1543	20.91	-	-
1543	1544	16.70	-	-
1544	1545	1.64	-	-
1545	1546	12.51	-	-
1546	1547	24.43	-	-
1547	1548	24.74	-	-
1548	1549	13.86	-	-
1549	1550	5.50	-	-
1550	1551	40.01	-	-
1551	1552	4.71	-	-
1552	1553	7.22	-	-
1553	1554	1.61	-	-
1554	1555	37.08	-	-
1555	1556	2.18	-	-
1556	1557	1.16	-	-
1557	1558	2.34	-	-
1558	1559	20.15	-	-
1559	1560	4.00	-	-
1560	1561	4.46	-	-
1561	1562	2.94	-	-
1562	1563	22.55	-	-
1563	1564	2.64	-	-
1564	1565	22.00	-	-
1565	1566	27.95	-	-
1566	1567	36.56	-	-
1567	1568	14.70	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1568	1569	39.02	-	-
1569	1570	48.09	-	-
1570	1571	23.74	-	-
1571	1572	7.02	-	-
1572	1573	45.31	-	-
1573	1574	3.11	-	-
1574	1575	15.18	-	-
1575	1576	12.44	-	-
1576	1485	22.13	-	-
47:03:0000000:21741 (7)				
1577	1578	27.43	-	-
1578	1579	35.99	-	-
1579	1580	2.03	-	-
1580	1581	0.53	-	-
1581	1582	65.40	-	-
1582	1577	0.38	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, поселок Сосново, автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Ушково - Гравийное» учетный номер 41А-025	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		106582 ± 114 703.32 ± 9.28 (1) 15625.66 ± 43.75 (2) 15234.69 ± 43.20 (3) 4342.94 ± 23.07 (4) 56397.14 ± 83.12 (5) 14244.03 ± 41.77 (6) 34.21 ± 2.05 (7)	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{106582} = 11,4$ (1) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{703.32} = 9.28$ (2) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{15625.66} = 43.75$ (3) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{15234.69} = 43.20$ (4) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{4342.94} = 23.07$ (5) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{56397.14} = 83.12$ (6) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{14244.03} = 41.77$ (7) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{34.21} = 2.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	106620
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	38
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Земельные участки (территории) общего пользования
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования (3) Земли общего пользования (4) Земли общего пользования (5) Земли общего пользования (6) Земли общего пользования (7) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:0000000:21741 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1217 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1583	504189.91	2211224.01	504189.91	2211224.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
н1616У	-	-	504207.11	2211242.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1584	504210.49	2211246.42	504210.49	2211246.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1585	504180.40	2211274.82	504180.40	2211274.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1586	504173.59	2211267.11	504173.59	2211267.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1587	504159.16	2211250.82	504159.16	2211250.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1588	504166.47	2211244.52	504166.47	2211244.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1589	504185.01	2211228.22	504185.01	2211228.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1583	504189.91	2211224.01	504189.91	2211224.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1217 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1583	н1616У	25.45	-	-
н1616У	1584	4.97	-	-
1584	1585	41.38	-	-
1585	1586	10.29	-	-
1586	1587	21.76	-	-
1587	1588	9.65	-	-
1588	1589	24.69	-	-
1589	1583	6.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1217 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Осенняя, з/у 8 09d4b602-fe60-44bd-aada-4b629b79b2d8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1282 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1282} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1282
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:0000000:19351
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1217 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1345 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1590	504298.05	2211068.40	504298.05	2211068.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ий столб
94	-	-	504297.77	2211068.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ий столб
101	-	-	504282.47	2211091.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ий столб
1591	504279.28	2211095.75	504279.28	2211095.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ий столб
1592	504261.44	2211079.86	504261.44	2211079.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ий столб
1593	504257.84	2211075.86	504257.84	2211075.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ий столб
1594	504250.31	2211066.25	504250.31	2211066.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ий столб
1595	504268.09	2211047.23	504268.09	2211047.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ий столб
1596	504294.10	2211063.70	504294.10	2211063.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ий столб
1590	504298.05	2211068.40	504298.05	2211068.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ий столб

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1345 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1590	94	0.50	-	-
94	101	27.04	-	-
101	1591	5.64	-	-
1591	1592	23.89	-	-
1592	1593	5.38	-	-
1593	1594	12.21	-	-
1594	1595	26.04	-	-
1595	1596	30.79	-	-
1596	1590	6.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1345 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1210 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1210} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1210
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2800
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1345 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:150 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
722	503951.75	2210650.00	503951.75	2210650.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1597	503956.67	2210680.37	503956.67	2210680.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2245	-	-	503953.20	2210680.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1598	503937.51	2210682.32	503937.51	2210682.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1599	503916.73	2210684.42	503916.73	2210684.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2257	-	-	503913.19	2210659.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1600	503911.67	2210649.22	503911.67	2210649.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
722	503951.75	2210650.00	503951.75	2210650.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:150 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
722	1597	30.77	-	-
1597	2245	3.49	-	-
2245	1598	15.77	-	-
1598	1599	20.89	-	-
1599	2257	24.86	-	-
2257	1600	10.70	-	-
1600	722	40.09	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:150 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:150 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, пер. Солдатский
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1320 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1320} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1320
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:150 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1457 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1601	504603.68	2210601.57	504603.68	2210601.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1602	504610.28	2210604.60	504610.28	2210604.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1603	504615.37	2210606.93	504615.37	2210606.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1604	504617.93	2210609.29	504617.93	2210609.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1605	504616.17	2210612.93	504616.17	2210612.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1606	504615.48	2210612.54	504615.48	2210612.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1607	504614.18	2210615.02	504614.18	2210615.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1608	504613.89	2210617.59	504613.89	2210617.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный кол
1609	504602.00	2210636.83	504602.00	2210636.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1610	504606.66	2210640.25	504606.66	2210640.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1923	-	-	504599.30	2210654.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1611	504593.25	2210666.43	504593.25	2210666.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1612	504574.49	2210656.65	504574.49	2210656.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1613	504580.08	2210646.14	504580.08	2210646.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1601	504603.68	2210601.57	504603.68	2210601.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1457 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1601	1602	7.26	-	-
1602	1603	5.60	-	-
1603	1604	3.48	-	-
1604	1605	4.04	-	-
1605	1606	0.79	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1457 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1606	1607	2.80	-	-
1607	1608	2.59	-	-
1608	1609	22.62	-	-
1609	1610	5.78	-	-
1610	1923	16.15	-	-
1923	1611	13.27	-	-
1611	1612	21.16	-	-
1612	1613	11.90	-	-
1613	1601	50.43	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1457 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, з/у 7/1 1db4671d-b12a-47ca-87cc-7362ea8a88ab		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1144 ± 12		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1144} = 12$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1144		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:888		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1457 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1462 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1614	505060.75	2210600.78	505060.75	2210600.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
848	-	-	505060.41	2210601.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1615	505060.39	2210601.86	505060.39	2210601.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
847	505056.60	2210612.60	505056.60	2210612.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1616	505050.89	2210628.80	505050.89	2210628.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1617	505050.44	2210628.74	505050.44	2210628.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1618	505026.32	2210620.60	505026.32	2210620.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1619	505027.65	2210607.65	505027.65	2210607.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1620	505016.30	2210604.72	505016.30	2210604.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1621	505017.84	2210607.12	505017.84	2210607.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1622	505017.52	2210609.00	505017.52	2210609.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1623	505014.25	2210608.48	505014.25	2210608.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1624	505014.50	2210607.01	505014.50	2210607.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1625	505017.23	2210593.18	505017.23	2210593.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1626	505018.33	2210593.14	505018.33	2210593.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1627	505021.31	2210591.72	505021.31	2210591.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1628	505056.20	2210599.88	505056.20	2210599.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1614	505060.75	2210600.78	505060.75	2210600.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1462 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1614	848	1.08	-	-
848	1615	0.05	-	-
1615	847	11.39	-	-
847	1616	17.19	-	-
1616	1617	0.46	-	-
1617	1618	25.46	-	-
1618	1619	13.02	-	-
1619	1620	11.72	-	-
1620	1621	2.85	-	-
1621	1622	1.91	-	-
1622	1623	3.31	-	-
1623	1624	1.49	-	-
1624	1625	14.10	-	-
1625	1626	1.10	-	-
1626	1627	3.30	-	-
1627	1628	35.83	-	-
1628	1614	4.64	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1462 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, участок 23	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Тихий, участок № 23	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1000 ± 11	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1000} = 11$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		1000	
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²		500 1200	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1462 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1462 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:397 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
484	504303.60	2210839.10	504303.60	2210839.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
483	504282.43	2210867.59	504282.43	2210867.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
474	504277.55	2210864.45	504277.55	2210864.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1629	504259.90	2210852.60	504259.90	2210852.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
316	-	-	504270.35	2210838.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1630	504270.95	2210837.90	504270.95	2210837.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1631	504274.50	2210833.05	504274.50	2210833.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
315	504282.70	2210821.80	504282.70	2210821.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
484	504303.60	2210839.10	504303.60	2210839.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:397 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
484	483	35.49	-	-
483	474	5.80	-	-
474	1629	21.26	-	-
1629	316	17.38	-	-
316	1630	1.01	-	-
1630	1631	6.01	-	-
1631	315	13.92	-	-
315	484	27.13	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:397 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:397 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 12-1
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская, уч. 12-1
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	997 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{997} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	997
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:397 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:820 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1632	505773.84	2210654.12	505773.84	2210654.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1633	505759.22	2210680.47	505759.22	2210680.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1617У	-	-	505758.86	2210680.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1618У	-	-	505723.84	2210661.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1634	505689.22	2210642.48	505689.22	2210642.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1635	505703.87	2210616.14	505703.87	2210616.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1632	505773.84	2210654.12	505773.84	2210654.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:820 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1632	1633	30.13	-	-
1633	н1617У	0.41	-	-
н1617У	н1618У	39.84	-	-
н1618У	1634	39.39	-	-
1634	1635	30.14	-	-
1635	1632	79.61	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:820 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 86

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:820 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, пер. Тихий, дом 86
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2400 ± 17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2400} = 17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	2400
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1288
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:820 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:102 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
338	504343.74	2211033.73	504343.74	2211033.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
337	504330.16	2211051.15	504330.16	2211051.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
336	-	-	504318.16	2211067.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1636	504315.02	2211071.31	504315.02	2211071.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1637	504302.68	2211065.35	504302.68	2211065.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1638	504303.77	2211063.32	504303.77	2211063.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1639	504302.55	2211062.65	504302.55	2211062.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1640	504301.56	2211064.64	504301.56	2211064.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1641	504288.98	2211057.24	504288.98	2211057.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1619У	-	-	504315.42	2211022.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1642	504321.24	2211014.60	504321.24	2211014.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1643	504338.07	2211025.76	504338.07	2211025.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1644	504336.17	2211028.59	504336.17	2211028.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
338	504343.74	2211033.73	504343.74	2211033.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:102 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
338	337	22.09	-	-
337	336	19.98	-	-
336	1636	5.23	-	-
1636	1637	13.70	-	-
1637	1638	2.30	-	-
1638	1639	1.39	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:102 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1639	1640	2.22	-	-
1640	1641	14.60	-	-
1641	н1619У	43.82	-	-
н1619У	1642	9.65	-	-
1642	1643	20.19	-	-
1643	1644	3.41	-	-
1644	338	9.15	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:102 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 20	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Пушкинская, д. 20	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1500 ± 14	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1500=14	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1500	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:1296	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального дачного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:102 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:173 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1645	504141.29	2210967.34	504141.29	2210967.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1646	504151.59	2210977.67	504151.59	2210977.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
892	504151.28	2210978.00	504151.28	2210978.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	нет закрепления
902	504148.37	2210980.06	504148.37	2210980.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	нет закрепления
901	504147.44	2210982.07	504147.44	2210982.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	нет закрепления
900	504129.13	2211003.02	504129.13	2211003.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	нет закрепления
899	504123.96	2211008.17	504123.96	2211008.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	нет закрепления
1647	504113.29	2210998.40	504113.29	2210998.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
н1596У	-	-	504114.18	2210997.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1645	504141.29	2210967.34	504141.29	2210967.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:173 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1645	1646	14.59	-	-
1646	892	0.45	-	-
892	902	3.57	-	-
902	901	2.21	-	-
901	900	27.82	-	-
900	899	7.30	-	-
899	1647	14.47	-	-
1647	н1596У	1.33	-	-
н1596У	1645	40.49	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:173 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 7
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Пушкинская, дом 7
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	605 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{605} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	605
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1168 47:03:1207004:1281
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:173 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:144 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точек
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1648	504480.80	2210421.25	504480.80	2210421.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1649	504483.85	2210417.80	504483.85	2210417.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1650	504496.15	2210429.95	504496.15	2210429.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1651	504504.70	2210438.55	504504.70	2210438.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2094	-	-	504501.88	2210442.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1652	504481.10	2210469.65	504481.10	2210469.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1653	504458.10	2210449.60	504458.10	2210449.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1654	504462.15	2210444.50	504462.15	2210444.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1655	504459.95	2210442.45	504459.95	2210442.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1656	504461.85	2210440.20	504461.85	2210440.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1657	504464.20	2210442.15	504464.20	2210442.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1648	504480.80	2210421.25	504480.80	2210421.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:144 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1648	1649	4.60	-	-
1649	1650	17.29	-	-
1650	1651	12.13	-	-
1651	2094	4.67	-	-
2094	1652	34.37	-	-
1652	1653	30.51	-	-
1653	1654	6.51	-	-
1654	1655	3.01	-	-
1655	1656	2.94	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:144 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1656	1657	3.05	-	-
1657	1648	26.69	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:144 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 12	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Зеленая Горка, дом 12	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1206 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1206} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		1206	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - R_{кад}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:926	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:144 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1992 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1658	504617.37	2211403.72	504617.37	2211403.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1659	504619.01	2211403.02	504619.01	2211403.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1660	504642.02	2211435.57	504642.02	2211435.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1661	504623.59	2211449.38	504623.59	2211449.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1662	504611.18	2211434.35	504611.18	2211434.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1620У	-	-	504609.89	2211432.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1663	504606.71	2211428.93	504606.71	2211428.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1664	504612.21	2211425.06	504612.21	2211425.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1665	504604.82	2211414.04	504604.82	2211414.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1666	504593.26	2211421.60	504593.26	2211421.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1667	504589.27	2211415.71	504589.27	2211415.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1658	504617.37	2211403.72	504617.37	2211403.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1992 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1658	1659	1.78	-	-
1659	1660	39.86	-	-
1660	1661	23.03	-	-
1661	1662	19.49	-	-
1662	н1620У	2.03	-	-
н1620У	1663	4.99	-	-
1663	1664	6.73	-	-
1664	1665	13.27	-	-
1665	1666	13.81	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1992 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1666	1667	7.11	-	-
1667	1658	30.55	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1992 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская, з/у 44 413fee18-a2cd-4dfd-952b-f153ae6decc8	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		998 ± 11	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{998} = 11$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		998	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1992 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:212 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1668	504399.65	2210941.55	504399.65	2210941.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1621У	-	-	504414.78	2210949.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1669	504425.31	2210955.36	504425.31	2210955.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1670	504404.78	2210990.02	504404.78	2210990.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1671	504378.14	2210977.50	504378.14	2210977.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1456У	-	-	504379.92	2210974.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1668	504399.65	2210941.55	504399.65	2210941.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:212 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1668	н1621У	17.18	-	-
н1621У	1669	11.96	-	-
1669	1670	40.28	-	-
1670	1671	29.44	-	-
1671	н1456У	3.46	-	-
н1456У	1668	38.43	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:212 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, участок 49

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:212 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 49
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:212 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:346 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1672	504055.88	2210279.56	504055.88	2210279.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1622У	-	-	504065.19	2210282.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1673	504080.18	2210286.12	504080.18	2210286.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1674	504074.55	2210321.62	504074.55	2210321.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1675	504071.24	2210324.18	504071.24	2210324.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1676	504049.22	2210319.57	504049.22	2210319.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1672	504055.88	2210279.56	504055.88	2210279.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:346 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1672	н1622У	9.64	-	-
н1622У	1673	15.53	-	-
1673	1674	35.94	-	-
1674	1675	4.18	-	-
1675	1676	22.50	-	-
1676	1672	40.56	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:346 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 93а

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:346 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская, уч.93-а
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	999 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{999} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1054
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:346 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:355 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1677	505697.04	2210793.84	505697.04	2210793.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Мет. штырь
1678	505684.00	2210818.38	505684.00	2210818.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Мет. штырь
1679	505649.06	2210798.90	505649.06	2210798.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Мет. штырь
1680	505628.47	2210787.40	505628.47	2210787.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Мет. штырь
н1623У	-	-	505635.28	2210775.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Мет. штырь
н1624У	-	-	505639.63	2210768.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Мет. штырь
1681	505643.24	2210762.20	505643.24	2210762.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Мет. штырь
1677	505697.04	2210793.84	505697.04	2210793.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Мет. штырь

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:355 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1677	1678	27.79	-	-
1678	1679	40.00	-	-
1679	1680	23.58	-	-
1680	н1623У	13.47	-	-
н1623У	н1624У	8.61	-	-
н1624У	1681	7.13	-	-
1681	1677	62.41	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:355 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Тихий, з/у 69 37a760d2-b823-4ca8-a57a-46df2bd51a40
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1795 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1795} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1795
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1477 47:03:1207004:1930
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:355 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:370 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1682	504220.88	2210821.40	504220.88	2210821.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
8	504231.37	2210839.14	504231.37	2210839.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1683	504232.07	2210840.34	504232.07	2210840.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1193	504213.25	2210875.85	504213.25	2210875.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1192	504184.32	2210844.93	504184.32	2210844.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1191	-	-	504186.18	2210843.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1682	504220.88	2210821.40	504220.88	2210821.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:370 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1682	8	20.61	-	-
8	1683	1.39	-	-
1683	1193	40.19	-	-
1193	1192	42.34	-	-
1192	1191	2.21	-	-
1191	1682	41.26	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:370 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:370 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1283 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1283} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1282
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1341
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:370 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:438 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1684	503818.44	2210819.16	503818.45	2210819.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1685	503861.81	2210816.28	503861.75	2210816.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1686	503861.17	2210828.02	503861.17	2210828.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1687	503861.38	2210832.52	503861.38	2210832.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1688	503820.32	2210839.30	503820.32	2210839.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1684	503818.44	2210819.16	503818.45	2210819.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:438 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1684	1685	43.39	-	-
1685	1686	11.73	-	-
1686	1687	4.50	-	-
1687	1688	41.62	-	-
1688	1684	20.24	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:438 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Боровая, з/у 16В 69fcd124-f6c1-4504-bfcb-0317afbd7 a80
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:438 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	768 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{768} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	768
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1902
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:438 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:262 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1689	504085.70	2210801.19	504085.69	2210801.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
750	504073.63	2210801.72	504073.63	2210801.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
749	504037.28	2210829.17	504037.28	2210829.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
364	504036.61	2210855.51	504036.61	2210855.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
363	504034.39	2210853.52	504034.39	2210853.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
374	504025.81	2210853.12	504025.81	2210853.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1690	504025.01	2210852.84	504025.01	2210852.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1691	504016.39	2210852.69	504016.39	2210852.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1692	504016.34	2210843.29	504016.34	2210843.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1693	504015.56	2210835.11	504015.56	2210835.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1694	504017.36	2210831.99	504017.36	2210831.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1695	504016.69	2210828.49	504016.69	2210828.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1696	504022.18	2210801.69	504022.18	2210801.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1697	504028.05	2210772.58	504028.05	2210772.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1698	504030.03	2210769.60	504030.03	2210769.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1699	504066.33	2210767.45	504066.33	2210767.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1700	504066.52	2210768.38	504066.52	2210768.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1701	504069.56	2210773.31	504069.56	2210773.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1689	504085.70	2210801.19	504085.69	2210801.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:262 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1689	750	12.07	-	-
750	749	45.55	-	-
749	364	26.35	-	-
364	363	2.98	-	-
363	374	8.59	-	-
374	1690	0.85	-	-
1690	1691	8.62	-	-
1691	1692	9.40	-	-
1692	1693	8.22	-	-
1693	1694	3.60	-	-
1694	1695	3.56	-	-
1695	1696	27.36	-	-
1696	1697	29.70	-	-
1697	1698	3.58	-	-
1698	1699	36.36	-	-
1699	1700	0.95	-	-
1700	1701	5.79	-	-
1701	1689	32.21	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:262 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, пер. Солдатский	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		3169 ± 20	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3169=20	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		3169	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:262 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1973
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:262 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1284 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1702	505226.80	2210742.03	505226.80	2210742.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1703	505263.54	2210750.04	505263.54	2210750.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1704	505255.67	2210772.52	505255.67	2210772.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1705	505244.06	2210778.98	505244.06	2210778.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1706	505241.60	2210784.58	505241.60	2210784.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1625У	-	-	505227.40	2210777.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1707	505226.02	2210777.27	505226.02	2210777.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1708	505218.14	2210773.05	505218.14	2210773.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1709	505222.82	2210762.32	505222.82	2210762.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1626У	-	-	505225.09	2210750.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1702	505226.80	2210742.03	505226.80	2210742.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1284 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1702	1703	37.60	-	-
1703	1704	23.82	-	-
1704	1705	13.29	-	-
1705	1706	6.12	-	-
1706	н1625У	15.68	-	-
н1625У	1707	1.53	-	-
1707	1708	8.94	-	-
1708	1709	11.71	-	-
1709	н1626У	11.82	-	-
н1626У	1702	8.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1284 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Ключевой, з/у 8 eb9277d8-bab5-4702-b182-275 b254749d3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1932
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1284 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:386 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1231	504665.32	2211272.66	504665.32	2211272.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1230	504651.27	2211256.35	504651.27	2211256.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1229	-	-	504653.34	2211254.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1710	504685.77	2211232.69	504685.77	2211232.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1711	504694.47	2211224.16	504694.47	2211224.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1712	504703.54	2211239.84	504703.23	2211239.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1852	-	-	504700.50	2211242.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1713	504695.56	2211246.26	504692.20	2211250.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1714	504691.64	2211249.49	-	-	-	-	Временный межевой знак
1715	504685.54	2211256.61	504685.77	2211257.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1716	504675.87	2211264.06	504676.17	2211264.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1848	-	-	504672.81	2211267.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1717	504670.62	2211269.58	504671.00	2211270.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1232	-	-	504667.67	2211271.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1231	504665.32	2211272.66	504665.32	2211272.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:386 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1231	1230	21.53	-	-
1230	1229	2.51	-	-
1229	1710	39.32	-	-
1710	1711	12.18	-	-
1711	1712	17.50	-	-
1712	1852	4.01	-	-
1852	1713	11.67	-	-
1713	1715	9.47	-	-
1715	1716	12.10	-	-
1716	1848	4.65	-	-
1848	1717	3.13	-	-
1717	1232	3.42	-	-
1232	1231	2.72	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:386 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, пер. Солдатский		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1028 ± 11		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1028} = 11$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1000		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	28		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2047 47:03:1207001:2046		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:386 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:386 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:408 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1718	503932.36	2210772.57	503932.36	2210772.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1719	503932.96	2210804.67	503932.96	2210804.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1720	503973.61	2210803.53	503973.61	2210803.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1721	504001.32	2210799.53	504001.32	2210799.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1722	503999.49	2210806.86	503999.49	2210806.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н1627У	-	-	503997.73	2210807.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н1628У	-	-	503962.65	2210811.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1723	503930.97	2210816.18	503930.97	2210816.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1724	503926.04	2210816.82	503926.04	2210816.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н1599У	-	-	503924.91	2210816.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1725	503918.88	2210816.74	503918.88	2210816.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1726	503901.52	2210816.35	503901.52	2210816.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1727	503903.38	2210807.59	503903.38	2210807.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1728	503903.41	2210807.22	503903.41	2210807.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1729	503903.98	2210804.51	503903.98	2210804.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:408 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1730	503916.77	2210787.69	503916.77	2210787.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1731	503924.95	2210778.35	503924.95	2210778.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1732	503927.59	2210775.38	503927.59	2210775.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1733	503929.93	2210772.78	503929.93	2210772.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1718	503932.36	2210772.57	503932.36	2210772.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:408 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1718	1719	32.11	-	-			
1719	1720	40.67	-	-			
1720	1721	28.00	-	-			
1721	1722	7.55	-	-			
1722	н1627У	1.78	-	-			
н1627У	н1628У	35.40	-	-			
н1628У	1723	31.97	-	-			
1723	1724	4.97	-	-			
1724	н1599У	1.13	-	-			
н1599У	1725	6.03	-	-			
1725	1726	17.36	-	-			
1726	1727	8.96	-	-			
1727	1728	0.37	-	-			
1728	1729	2.77	-	-			
1729	1730	21.13	-	-			
1730	1731	12.42	-	-			
1731	1732	3.97	-	-			
1732	1733	3.50	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:408 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1733	1718	2.44	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:408 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Солдатский	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Солдатский	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1433 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1433} = 13$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1433	
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:408 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:453 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1734	504181.64	2210745.18	504181.64	2210745.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1735	504188.34	2210758.80	504188.34	2210758.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1736	504186.69	2210759.57	504186.69	2210759.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1737	504181.43	2210762.44	504181.43	2210762.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1738	504180.30	2210763.10	504180.30	2210763.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1739	504163.80	2210770.78	504163.80	2210770.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1740	504161.92	2210771.36	504161.92	2210771.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1741	504162.21	2210771.96	504162.21	2210771.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1742	504151.58	2210777.51	504151.58	2210777.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1186	-	-	504146.89	2210779.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1185	504144.56	2210780.44	504144.56	2210780.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1184	504138.24	2210765.76	504138.24	2210765.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1183	-	-	504139.48	2210763.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1743	504140.06	2210761.92	504140.06	2210761.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1744	504157.36	2210754.96	504157.36	2210754.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1745	504168.67	2210750.40	504168.67	2210750.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1746	504169.77	2210749.84	504169.77	2210749.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1747	504172.66	2210748.72	504172.66	2210748.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1734	504181.64	2210745.18	504181.64	2210745.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:453 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1734	1735	15.18	-	-
1735	1736	1.82	-	-
1736	1737	5.99	-	-
1737	1738	1.31	-	-
1738	1739	18.20	-	-
1739	1740	1.97	-	-
1740	1741	0.67	-	-
1741	1742	11.99	-	-
1742	1186	5.09	-	-
1186	1185	2.52	-	-
1185	1184	15.98	-	-
1184	1183	2.90	-	-
1183	1743	1.35	-	-
1743	1744	18.65	-	-
1744	1745	12.19	-	-
1745	1746	1.23	-	-
1746	1747	3.10	-	-
1747	1734	9.65	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:453 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 67/1		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 67/1		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	827 ± 10		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{827} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	827		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:453 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:453 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1903 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1748	505610.94	2210692.47	505610.94	2210692.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1749	505596.48	2210721.52	505596.48	2210721.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1750	505595.21	2210724.08	505595.21	2210724.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1751	505567.82	2210709.49	505567.82	2210709.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1752	505561.60	2210706.10	505561.60	2210706.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
347	505556.84	2210703.57	505556.84	2210703.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
346	505557.51	2210697.35	505557.51	2210697.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
345	505571.88	2210681.11	505571.88	2210681.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
344	-	-	505575.54	2210673.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1753	505575.84	2210672.70	505575.84	2210672.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1754	505577.66	2210673.55	505577.66	2210673.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1755	505609.08	2210688.71	505609.08	2210688.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
407	505607.95	2210690.88	505607.95	2210690.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1748	505610.94	2210692.47	505610.94	2210692.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1903 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1748	1749	32.45	-	-
1749	1750	2.86	-	-
1750	1751	31.03	-	-
1751	1752	7.08	-	-
1752	347	5.39	-	-
347	346	6.26	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1903 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
346	345	21.68	-	-
345	344	8.60	-	-
344	1753	0.70	-	-
1753	1754	2.01	-	-
1754	1755	34.89	-	-
1755	407	2.45	-	-
407	1748	3.39	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1903 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 58	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п.Сосново, пер. Тихий, д. 58	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1562 ± 14	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1562=14	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1562	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:1754	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1903 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1900 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1756	504703.08	2210546.54	504703.08	2210546.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1757	504698.29	2210551.36	504698.29	2210551.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1758	504697.88	2210548.02	504697.88	2210548.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1759	504686.23	2210536.39	504686.23	2210536.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1760	504667.02	2210517.01	504667.02	2210517.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1761	504662.71	2210521.35	504662.71	2210521.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1762	504654.98	2210513.73	504654.98	2210513.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1629У	-	-	504657.22	2210510.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1763	504657.41	2210510.75	504657.42	2210510.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1764	504661.50	2210504.29	504661.50	2210504.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1765	504669.76	2210513.59	504669.76	2210513.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1766	504689.31	2210533.64	504689.31	2210533.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1767	504698.01	2210541.70	504698.01	2210541.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1756	504703.08	2210546.54	504703.08	2210546.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1900 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1756	1757	6.80	-	-
1757	1758	3.37	-	-
1758	1759	16.46	-	-
1759	1760	27.29	-	-
1760	1761	6.12	-	-
1761	1762	10.85	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1900 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1762	н1629У	3.55	-	-
н1629У	1763	0.32	-	-
1763	1764	7.62	-	-
1764	1765	12.44	-	-
1765	1766	28.00	-	-
1766	1767	11.86	-	-
1767	1756	7.01	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1900 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		330 ± 6	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Мт*√P=3.5*0,1*√330=6	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		330	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		размещение дорог	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1900 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:53 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1768	504169.54	2211277.01	504169.54	2211277.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	закреплено забором
1769	504185.93	2211294.81	504185.93	2211294.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	закреплено забором
1770	504149.28	2211340.43	504149.28	2211340.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	закреплено забором
1771	504141.93	2211349.60	504141.93	2211349.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	закреплено забором
1772	504137.60	2211354.65	504137.60	2211354.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	закреплено забором
1773	504113.43	2211332.05	504113.43	2211332.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	закреплено забором
н1630У	-	-	504132.84	2211313.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	закреплено забором
1774	504139.83	2211307.10	504139.83	2211307.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	закреплено забором
1768	504169.54	2211277.01	504169.54	2211277.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	закреплено забором
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:53 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1768	1769	24.20	-	-			
1769	1770	58.52	-	-			
1770	1771	11.75	-	-			
1771	1772	6.65	-	-			
1772	1773	33.09	-	-			
1773	н1630У	26.70	-	-			
н1630У	1774	9.62	-	-			
1774	1768	42.29	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:53 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:53 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Хвойная, участок 1
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Хвойная, уч. № 1
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2200 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Мт*√P=3.5*0,1*√2200=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1748 47:03:1207004:1845
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:53 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:778 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1775	504813.54	2210575.57	504813.54	2210575.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1776	504796.46	2210606.29	504796.46	2210606.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1631У	-	-	504796.00	2210606.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1777	504764.36	2210586.23	504764.36	2210586.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1778	504748.10	2210575.00	504748.10	2210575.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1779	504755.39	2210561.77	504755.39	2210561.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1780	504763.25	2210549.35	504763.25	2210549.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1781	504780.04	2210556.78	504780.04	2210556.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1782	504785.39	2210559.33	504785.39	2210559.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1783	504792.30	2210563.09	504792.30	2210563.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1784	504792.84	2210563.53	504792.84	2210563.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1785	504802.80	2210569.70	504802.80	2210569.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1786	504808.34	2210572.96	504808.34	2210572.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1775	504813.54	2210575.57	504813.54	2210575.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:778 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1775	1776	35.15	-	-
1776	н1631У	0.54	-	-
н1631У	1777	37.31	-	-
1777	1778	19.76	-	-
1778	1779	15.11	-	-
1779	1780	14.70	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:778 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1780	1781	18.36	-	-
1781	1782	5.93	-	-
1782	1783	7.87	-	-
1783	1784	0.70	-	-
1784	1785	11.72	-	-
1785	1786	6.43	-	-
1786	1775	5.82	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:778 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 6	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, д. 6, пер. Тихий	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		1915 ± 15	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Мt*√P=3.5*0,1*√1915=15	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1915	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207001:2240 47:03:1207004:1930	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:778 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1821 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1787	505581.14	2210777.97	505581.14	2210777.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1788	505575.17	2210802.16	505575.17	2210802.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1789	505542.19	2210796.04	505542.19	2210796.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1790	505548.28	2210761.60	505548.28	2210761.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1791	505550.58	2210762.17	505550.58	2210762.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
н1632У	-	-	505550.62	2210762.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1792	505578.93	2210769.25	505578.93	2210769.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1787	505581.14	2210777.97	505581.14	2210777.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1821 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1787	1788	24.92	-	-
1788	1789	33.54	-	-
1789	1790	34.97	-	-
1790	1791	2.37	-	-
1791	н1632У	0.04	-	-
н1632У	1792	29.18	-	-
1792	1787	9.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1821 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1821 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1158 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1158} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1158
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:960
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1821 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:835 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1793	504920.98	2210818.49	504920.98	2210818.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1794	504921.94	2210819.66	504921.94	2210819.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1795	504920.10	2210830.55	504920.10	2210830.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1796	504890.25	2210824.00	504890.25	2210824.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
933	504892.02	2210812.37	504892.02	2210812.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
932	-	-	504920.84	2210818.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1793	504920.98	2210818.49	504920.98	2210818.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:835 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1793	1794	1.51	-	-
1794	1795	11.04	-	-
1795	1796	30.56	-	-
1796	933	11.76	-	-
933	932	29.46	-	-
932	1793	0.14	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:835 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:835 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Зелёная Горка
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	363 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{363} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	363
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	в качестве дополнительного для эксплуатации жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:835 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:846 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:03:1207004 :846 (1) Внешний контур						-	
1797	504221.63	2210385.67	504221.63	2210385.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1798	504222.84	2210380.52	504222.84	2210380.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1799	504223.65	2210377.50	504223.64	2210377.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1800	504245.79	2210381.86	504245.79	2210381.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1801	504247.66	2210370.58	504247.66	2210370.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1802	504242.93	2210356.41	504242.93	2210356.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1803	504231.26	2210349.05	504231.26	2210349.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1804	504240.17	2210315.73	504240.17	2210315.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1805	504267.54	2210321.52	504267.54	2210321.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
826	504257.91	2210384.53	504257.91	2210384.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1806	504254.78	2210397.44	504254.78	2210397.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1807	504229.91	2210390.60	504229.91	2210390.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1808	504221.03	2210388.82	504221.03	2210388.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1797	504221.63	2210385.67	504221.63	2210385.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
Внутренний контур						-	
1809	504252.94	2210345.76	504252.94	2210345.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1810	504252.04	2210352.70	504252.04	2210352.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1811	504258.40	2210353.53	504258.40	2210353.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1812	504259.31	2210346.59	504259.31	2210346.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1809	504252.94	2210345.76	504252.94	2210345.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:846 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47:03:1207004:846 (2) Внешний контур						-	
1813	504290.12	2210299.29	504290.12	2210299.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1814	504314.34	2210310.60	504314.34	2210310.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1815	504343.70	2210309.07	504343.70	2210309.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1816	504344.93	2210313.94	504344.93	2210313.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1633У	-	-	504355.46	2210311.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1817	504358.33	2210310.58	504358.33	2210310.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1818	504394.23	2210338.62	504394.23	2210338.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1819	504384.57	2210404.41	504384.57	2210404.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
822	504343.43	2210394.93	504343.43	2210394.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
821	504357.30	2210331.39	504357.30	2210331.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
828	504315.46	2210321.57	504315.46	2210321.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1820	504278.93	2210315.59	504278.93	2210315.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1821	504283.10	2210297.21	504283.10	2210297.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1813	504290.12	2210299.29	504290.12	2210299.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:846 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
47:03:1207004:846 (1) Внешний контур							
1797	1798	5.29	-	-			
1798	1799	3.12	-	-			
1799	1800	22.58	-	-			
1800	1801	11.43	-	-			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:846 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1801	1802	14.94	-	-
1802	1803	13.80	-	-
1803	1804	34.49	-	-
1804	1805	27.98	-	-
1805	826	63.74	-	-
826	1806	13.28	-	-
1806	1807	25.79	-	-
1807	1808	9.06	-	-
1808	1797	3.21	-	-
Внутренний контур				
1809	1810	7.00	-	-
1810	1811	6.41	-	-
1811	1812	7.00	-	-
1812	1809	6.42	-	-
47:03:1207004:846 (2) Внешний контур				
1813	1814	26.73	-	-
1814	1815	29.40	-	-
1815	1816	5.02	-	-
1816	н1633У	10.86	-	-
н1633У	1817	2.96	-	-
1817	1818	45.55	-	-
1818	1819	66.50	-	-
1819	822	42.22	-	-
822	821	65.04	-	-
821	828	42.98	-	-
828	1820	37.02	-	-
1820	1821	18.85	-	-
1821	1813	7.32	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:846 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:846 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Зеленая Горка
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	6097 ± 27 1879.18 ± 15.17 (1) 4217.44 ± 22.73 (2)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{6097} = 27$ (1) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1879.18} = 15$.17 (2) $\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{4217.44} = 22$.73
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	6096
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для размещения объектов здравоохранения
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:846 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1185 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1822	504231.25	2210349.05	504231.26	2210349.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1823	504223.64	2210377.50	504223.64	2210377.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1824	504201.22	2210372.71	504201.22	2210372.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1825	504215.63	2210343.86	504215.63	2210343.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1822	504231.25	2210349.05	504231.26	2210349.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1185 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1822	1823	29.45	-	-
1823	1824	22.93	-	-
1824	1825	32.25	-	-
1825	1822	16.47	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1185 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, з/у 1а 202b931b-6bc9-4481-875b- afd1376234e8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 9

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1185 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{600}=9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1417
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение аптек
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1185 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:358 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1469	503983.70	2210399.80	503983.70	2210399.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1468	503986.30	2210421.20	503986.30	2210421.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1467	503989.85	2210460.35	503989.85	2210460.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1826	503982.30	2210464.15	503982.30	2210464.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1827	503943.00	2210482.55	503943.00	2210482.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1828	503932.10	2210487.60	503932.10	2210487.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1829	503945.15	2210443.85	503945.15	2210443.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1830	503959.25	2210397.00	503959.25	2210397.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1634У	-	-	503960.38	2210397.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1470	-	-	503982.96	2210399.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1469	503983.70	2210399.80	503983.70	2210399.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:358 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1469	1468	21.56	-	-
1468	1467	39.31	-	-
1467	1826	8.45	-	-
1826	1827	43.39	-	-
1827	1828	12.01	-	-
1828	1829	45.65	-	-
1829	1830	48.93	-	-
1830	н1634У	1.14	-	-
н1634У	1470	22.73	-	-
1470	1469	0.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:358 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	3002 ± 19
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3002=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:358 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:765 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	504969.70	2210844.29	504969.70	2210844.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
27	-	-	504964.88	2210862.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1831	504964.70	2210862.86	504964.70	2210862.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1832	504961.40	2210875.62	504961.40	2210875.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1833	504926.22	2210865.61	504926.22	2210865.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1834	504931.44	2210832.10	504931.44	2210832.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
28	504969.70	2210844.29	504969.70	2210844.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:765 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
28	27	18.56	-	-
27	1831	0.67	-	-
1831	1832	13.18	-	-
1832	1833	36.58	-	-
1833	1834	33.91	-	-
1834	28	40.15	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:765 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 44

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:765 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Зеленая Горка, Д.44
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1264 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1264} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1264
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:765 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:138 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1835	504936.06	2210801.25	504936.06	2210801.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1836	504944.19	2210804.17	504944.19	2210804.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
н1445У	-	-	504972.36	2210811.10	Фотограмметрич еский метод	0.10	-
1837	504975.73	2210811.93	504975.73	2210811.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1838	504973.42	2210827.51	504973.42	2210827.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
30	504971.95	2210832.30	504971.95	2210832.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1839	504968.91	2210843.03	504970.37	2210839.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1840	504966.28	2210842.56	504969.70	2210844.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1841	504954.90	2210838.67	-	-	-	0.1	закреплено забором
1842	504945.83	2210836.04	-	-	-	0.1	закреплено забором
1843	504934.58	2210832.17	-	-	-	0.1	закреплено забором
1844	504931.39	2210831.44	504931.44	2210832.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1845	504930.95	2210831.17	504930.95	2210831.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1846	504933.26	2210812.45	504933.26	2210812.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1835	504936.06	2210801.25	504936.06	2210801.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:138 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1835	1836	8.64	-	-
1836	н1445У	29.01	-	-
н1445У	1837	3.47	-	-
1837	1838	15.75	-	-
1838	30	5.01	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:138 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
30	1839	7.20	-	-
1839	1840	5.01	-	-
1840	1844	40.15	-	-
1844	1845	1.05	-	-
1845	1846	18.86	-	-
1846	1835	11.54	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:138 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Песочная, з/у 3 8da7eaeб-da01-48cb-ab3f-8e6b663ff43d	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		1305 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1305=13	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1269	
5.	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад), м2		36	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207001:1710	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:138 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:470 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1426	504369.94	2210999.00	504369.94	2210999.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
1425	-	-	504369.18	2211000.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
412	504349.03	2211027.74	504349.03	2211027.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
330	504347.37	2211028.31	504347.37	2211028.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
338	504343.74	2211033.73	504343.74	2211033.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1644	504336.17	2211028.59	504336.17	2211028.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1643	504338.07	2211025.76	504338.07	2211025.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1642	504321.24	2211014.60	504321.24	2211014.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1428	-	-	504342.06	2210986.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1427	504343.04	2210984.78	504343.04	2210984.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
1426	504369.94	2210999.00	504369.94	2210999.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:470 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1426	1425	1.30	-	-
1425	412	34.24	-	-
412	330	1.76	-	-
330	338	6.52	-	-
338	1644	9.15	-	-
1644	1643	3.41	-	-
1643	1642	20.19	-	-
1642	1428	35.29	-	-
1428	1427	1.65	-	-
1427	1426	30.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:470 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 66
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Ленинградская, д. 66
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1188 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1188} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1187
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1303
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:470 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:348 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1847	504671.00	2211270.54	504671.00	2211270.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1848	504672.81	2211267.99	504672.81	2211267.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1849	504676.17	2211264.77	504676.17	2211264.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1850	504685.77	2211257.41	504685.77	2211257.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1851	504692.20	2211250.46	504692.20	2211250.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1852	504700.50	2211242.25	504700.50	2211242.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1712	-	-	504703.23	2211239.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1853	504706.65	2211235.63	504706.65	2211235.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1854	504718.20	2211244.06	504718.20	2211244.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1855	504708.25	2211261.52	504708.25	2211261.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1856	504708.52	2211268.19	504708.52	2211268.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1857	504707.69	2211269.80	504707.69	2211269.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1858	504704.84	2211272.66	504704.84	2211272.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1859	504701.94	2211273.68	504701.94	2211273.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1860	504699.02	2211274.02	504699.02	2211274.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1861	504696.43	2211275.66	504696.43	2211275.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1234	504685.57	2211290.39	504685.57	2211290.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1233	504678.84	2211284.17	504678.84	2211284.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1862	504680.07	2211281.36	504680.07	2211281.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1847	504671.00	2211270.54	504671.00	2211270.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:348 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1847	1848	3.13	-	-
1848	1849	4.65	-	-
1849	1850	12.10	-	-
1850	1851	9.47	-	-
1851	1852	11.67	-	-
1852	1712	4.01	-	-
1712	1853	5.02	-	-
1853	1854	14.30	-	-
1854	1855	20.10	-	-
1855	1856	6.68	-	-
1856	1857	1.81	-	-
1857	1858	4.04	-	-
1858	1859	3.07	-	-
1859	1860	2.94	-	-
1860	1861	3.07	-	-
1861	1234	18.30	-	-
1234	1233	9.16	-	-
1233	1862	3.07	-	-
1862	1847	14.12	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:348 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		1100 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1100=12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1100	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:348 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2047
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:348 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:582 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
75	505118.90	2210809.55	505118.90	2210809.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1863	505110.35	2210838.80	505110.35	2210838.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
533	505070.15	2210832.45	505070.15	2210832.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
532	-	-	505074.07	2210817.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
76	505078.00	2210803.30	505078.00	2210803.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
75	505118.90	2210809.55	505118.90	2210809.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:582 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
75	1863	30.47	-	-
1863	533	40.70	-	-
533	532	15.09	-	-
532	76	15.10	-	-
76	75	41.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:582 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Сенной, дом 8 6f1e97ac-8f7d-44be-86f4-6359c96dba91
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:582 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1236 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1236} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1235
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:582 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:650 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1864	504136.85	2210701.40	504136.85	2210701.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1865	504141.50	2210699.35	504141.50	2210699.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1866	504149.00	2210713.70	504149.00	2210713.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1867	504154.40	2210724.55	504154.40	2210724.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1868	504156.70	2210730.15	504156.70	2210730.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1869	504157.20	2210731.35	504157.20	2210731.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1181	504132.50	2210744.25	504132.50	2210744.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1180	504117.30	2210715.40	504117.30	2210715.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1179	-	-	504118.07	2210714.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1864	504136.85	2210701.40	504136.85	2210701.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:650 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1864	1865	5.08	-	-
1865	1866	16.19	-	-
1866	1867	12.12	-	-
1867	1868	6.05	-	-
1868	1869	1.30	-	-
1869	1181	27.87	-	-
1181	1180	32.61	-	-
1180	1179	0.95	-	-
1179	1864	23.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:650 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 69
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 69
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	991 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{991} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	990
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1012
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под здание магазина
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:650 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:657 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1870	504542.97	2211058.62	504542.97	2211058.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1871	504542.38	2211059.50	504542.38	2211059.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1872	504539.00	2211063.48	504539.00	2211063.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1873	504536.74	2211065.47	504536.74	2211065.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1214	504512.77	2211092.80	504512.77	2211092.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1213	504482.33	2211061.18	504482.33	2211061.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1212	-	-	504483.18	2211060.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1874	504508.46	2211033.57	504508.46	2211033.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1870	504542.97	2211058.62	504542.97	2211058.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:657 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1870	1871	1.06	-	-
1871	1872	5.22	-	-
1872	1873	3.01	-	-
1873	1214	36.35	-	-
1214	1213	43.89	-	-
1213	1212	1.24	-	-
1212	1874	36.78	-	-
1874	1870	42.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:657 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:657 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 43
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 43
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1800 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1800} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1800
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:903
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:657 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:693 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
745	504085.32	2210858.60	504085.32	2210858.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1875	504073.18	2210866.96	504073.18	2210866.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1876	504057.27	2210877.28	504057.27	2210877.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
366	-	-	504056.69	2210876.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
365	504044.35	2210863.93	504044.35	2210863.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
364	504036.61	2210855.51	504036.61	2210855.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
748	504047.22	2210848.56	504047.22	2210848.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
747	504057.37	2210844.55	504057.37	2210844.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
746	504072.20	2210839.89	504072.20	2210839.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1877	504076.43	2210845.89	504076.43	2210845.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
745	504085.32	2210858.60	504085.32	2210858.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:693 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
745	1875	14.74	-	-
1875	1876	18.96	-	-
1876	366	0.83	-	-
366	365	17.74	-	-
365	364	11.44	-	-
364	748	12.68	-	-
748	747	10.91	-	-
747	746	15.54	-	-
746	1877	7.34	-	-
1877	745	15.51	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:693 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Полевая, дом 1-б
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Полевая, д. 1-б
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	987 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{987} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	987
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1332
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:693 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:727 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1720	503973.61	2210803.53	503973.61	2210803.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1878	503971.17	2210771.52	503971.17	2210771.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1879	504007.84	2210770.05	504007.84	2210770.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1880	504002.45	2210799.37	504002.45	2210799.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1721	-	-	504001.32	2210799.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1720	503973.61	2210803.53	503973.61	2210803.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:727 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1720	1878	32.10	-	-
1878	1879	36.70	-	-
1879	1880	29.81	-	-
1880	1721	1.14	-	-
1721	1720	28.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:727 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 3г
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское, п. Сосново, пер. Солдатский, дом 3 г

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:727 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1000} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1000
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2824
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:727 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:741 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1418	504443.12	2211051.09	504443.12	2211051.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
1417	-	-	504443.02	2211051.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
1881	504417.65	2211079.03	504417.65	2211079.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
1882	504409.93	2211072.63	504409.93	2211072.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
1883	504383.32	2211055.41	504383.32	2211055.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
1420	-	-	504408.92	2211023.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
1419	504410.41	2211022.08	504410.41	2211022.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
1418	504443.12	2211051.09	504443.12	2211051.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:741 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1418	1417	0.16	-	-			
1417	1881	37.65	-	-			
1881	1882	10.03	-	-			
1882	1883	31.70	-	-			
1883	1420	40.59	-	-			
1420	1419	2.36	-	-			
1419	1418	43.72	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:741 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:741 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1700 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1700=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:741 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1214 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1884	505025.23	2210561.66	505025.23	2210561.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1885	505017.73	2210590.17	505017.73	2210590.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1625	505017.23	2210593.18	505017.23	2210593.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1624	505014.50	2210607.01	505014.50	2210607.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1886	504963.01	2210593.09	504963.01	2210593.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1887	504966.40	2210582.42	504966.40	2210582.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1888	504967.92	2210576.63	504967.92	2210576.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1889	504972.66	2210550.49	504972.66	2210550.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1890	504990.55	2210552.17	504990.55	2210552.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
907	-	-	505001.01	2210551.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
906	505007.31	2210551.89	505007.31	2210551.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
905	505008.94	2210550.52	505008.94	2210550.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1891	505013.10	2210557.88	505013.10	2210557.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1892	505019.95	2210560.35	505019.95	2210560.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1884	505025.23	2210561.66	505025.23	2210561.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1214 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1884	1885	29.48	-	-
1885	1625	3.05	-	-
1625	1624	14.10	-	-
1624	1886	53.34	-	-
1886	1887	11.20	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1214 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1887	1888	5.99	-	-
1888	1889	26.57	-	-
1889	1890	17.97	-	-
1890	907	10.46	-	-
907	906	6.30	-	-
906	905	2.13	-	-
905	1891	8.45	-	-
1891	1892	7.28	-	-
1892	1884	5.44	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1214 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, участок 21	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, , Ленинградская область, Приозерский район, пос.Сосново, пер.Тихий, уч.21.	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		2494 ± 17	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√2494=17	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		2494	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:0000000:6876	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1214 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1258 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1893	504319.78	2210416.17	504319.78	2210416.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1894	504299.74	2210472.35	504299.74	2210472.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1895	504283.16	2210467.35	504283.16	2210467.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1635У	-	-	504282.58	2210469.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1896	504280.62	2210475.77	504280.62	2210475.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1897	504283.42	2210476.62	504283.42	2210476.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1898	504282.14	2210480.80	504282.14	2210480.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1899	504279.04	2210479.88	504279.04	2210479.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1900	504275.11	2210492.60	504275.11	2210492.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1901	504259.13	2210487.67	504259.13	2210487.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1902	504256.61	2210494.98	504256.61	2210494.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1903	504243.39	2210488.43	504243.39	2210488.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1904	504219.93	2210448.89	504219.93	2210448.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1807	504229.91	2210390.60	504229.91	2210390.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1806	-	-	504254.78	2210397.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1905	504313.52	2210413.59	504313.52	2210413.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1893	504319.78	2210416.17	504319.78	2210416.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1258 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1893	1894	59.65	-	-
1894	1895	17.32	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1258 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1895	н1635У	2.00	-	-
н1635У	1896	6.80	-	-
1896	1897	2.93	-	-
1897	1898	4.37	-	-
1898	1899	3.23	-	-
1899	1900	13.31	-	-
1900	1901	16.72	-	-
1901	1902	7.73	-	-
1902	1903	14.75	-	-
1903	1904	45.98	-	-
1904	1807	59.14	-	-
1807	1806	25.79	-	-
1806	1905	60.92	-	-
1905	1893	6.77	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1258 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 188731, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Зеленая Горка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		6730 $\pm$ 29	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{6730} = 29$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		6730	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для размещения объектов здравоохранения	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1258 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1258 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1414 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1906	503901.91	2210803.01	503901.91	2210803.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1907	503903.56	2210805.03	503903.56	2210805.03	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1728	-	-	503903.41	2210807.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1727	503903.38	2210807.59	503903.38	2210807.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	излом забора
1726	-	-	503901.52	2210816.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	излом забора
1908	503901.49	2210816.47	503901.49	2210816.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
663	503896.34	2210815.56	503896.34	2210815.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
662	503896.46	2210816.37	503896.46	2210816.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
661	503897.69	2210823.63	503897.69	2210823.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол строения
660	503900.51	2210842.76	503900.51	2210842.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
659	503902.06	2210850.82	503902.06	2210850.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1909	503903.80	2210863.25	503903.80	2210863.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1910	503905.55	2210870.61	503905.55	2210870.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	излом забора
1911	503901.56	2210871.42	503901.56	2210871.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	точка на заборе
1912	503901.78	2210873.49	503901.78	2210873.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1913	503876.96	2210878.81	503876.96	2210878.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1914	503876.72	2210876.47	503876.72	2210876.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1915	503874.62	2210857.04	503874.62	2210857.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	точка на заборе
1916	503872.96	2210831.96	503872.96	2210831.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора
1906	503901.91	2210803.01	503901.91	2210803.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1414 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1906	1907	2.61	-	-
1907	1728	2.20	-	-
1728	1727	0.37	-	-
1727	1726	8.96	-	-
1726	1908	0.12	-	-
1908	663	5.23	-	-
663	662	0.82	-	-
662	661	7.36	-	-
661	660	19.34	-	-
660	659	8.21	-	-
659	1909	12.55	-	-
1909	1910	7.57	-	-
1910	1911	4.07	-	-
1911	1912	2.08	-	-
1912	1913	25.38	-	-
1913	1914	2.35	-	-
1914	1915	19.54	-	-
1915	1916	25.13	-	-
1916	1906	40.94	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1414 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Луговая, участок 7	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Луговая, участок № 7	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1575 ± 14	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1575} = 14$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		1575	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1414 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1414 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1426 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1917	504637.72	2210607.88	504637.72	2210607.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1489У	-	-	504622.34	2210634.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1918	504615.70	2210645.90	504615.70	2210645.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1919	504619.57	2210648.38	504619.57	2210648.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1920	504612.24	2210662.11	504612.24	2210662.11	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1921	504605.62	2210673.94	504605.62	2210673.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1922	504593.36	2210667.77	504593.36	2210667.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1923	504599.30	2210654.62	504599.30	2210654.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1610	504606.66	2210640.25	504606.66	2210640.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1609	504602.00	2210636.83	504602.00	2210636.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1608	504613.89	2210617.59	504613.89	2210617.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1607	504614.18	2210615.02	504614.18	2210615.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1606	504615.48	2210612.54	504615.48	2210612.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1605	504616.17	2210612.93	504616.17	2210612.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1604	504617.93	2210609.29	504617.93	2210609.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1603	504615.37	2210606.93	504615.37	2210606.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1602	-	-	504610.28	2210604.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1601	504603.68	2210601.57	504603.68	2210601.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1924	504608.70	2210592.82	504608.70	2210592.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1917	504637.72	2210607.88	504637.72	2210607.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1426 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1917	н1489У	30.68	-	-
н1489У	1918	13.25	-	-
1918	1919	4.60	-	-
1919	1920	15.56	-	-
1920	1921	13.56	-	-
1921	1922	13.73	-	-
1922	1923	14.43	-	-
1923	1610	16.15	-	-
1610	1609	5.78	-	-
1609	1608	22.62	-	-
1608	1607	2.59	-	-
1607	1606	2.80	-	-
1606	1605	0.79	-	-
1605	1604	4.04	-	-
1604	1603	3.48	-	-
1603	1602	5.60	-	-
1602	1601	7.26	-	-
1601	1924	10.09	-	-
1924	1917	32.70	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1426 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, з/у 7 0bf1fcb9-f622-455d-9e68-48026c6680 e9	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1300 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1300=13	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1300	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1426 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:888
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1426 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1430 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1925	505049.45	2210633.69	505049.45	2210633.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1926	505048.39	2210638.60	505048.39	2210638.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1927	505013.01	2210632.83	505013.01	2210632.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1928	505013.90	2210627.92	505013.90	2210627.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1929	505016.04	2210616.14	505016.04	2210616.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1930	505017.32	2210610.17	505017.32	2210610.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1622	-	-	505017.52	2210609.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1621	505017.84	2210607.12	505017.84	2210607.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1620	505016.30	2210604.72	505016.30	2210604.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1619	505027.65	2210607.65	505027.65	2210607.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1618	505026.32	2210620.60	505026.32	2210620.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1617	505050.44	2210628.74	505050.44	2210628.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1925	505049.45	2210633.69	505049.45	2210633.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1430 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1925	1926	5.02	-	-
1926	1927	35.85	-	-
1927	1928	4.99	-	-
1928	1929	11.97	-	-
1929	1930	6.11	-	-
1930	1622	1.19	-	-
1622	1621	1.91	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1430 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1621	1620	2.85	-	-
1620	1619	11.72	-	-
1619	1618	13.02	-	-
1618	1617	25.46	-	-
1617	1925	5.05	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1430 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Сосново	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		600 ± 9	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{600} = 9$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		600	
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1430 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1489 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1411	504490.05	2211102.47	504490.05	2211102.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1410	-	-	504490.76	2211103.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1407	504497.97	2211110.36	504497.97	2211110.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
1931	504470.93	2211132.71	504470.93	2211132.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
1932	504483.11	2211144.67	504483.11	2211144.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
1933	504457.97	2211165.35	504457.97	2211165.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
1934	504433.89	2211185.22	504433.89	2211185.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
882	504425.45	2211176.75	504425.45	2211176.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
881	504463.20	2211139.85	504463.20	2211139.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
887	504456.30	2211133.30	504456.30	2211133.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
1935	504455.47	2211131.05	504455.47	2211131.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
1936	504458.61	2211128.47	504458.61	2211128.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
1412	-	-	504489.67	2211102.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
1411	504490.05	2211102.47	504490.05	2211102.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1489 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1411	1410	1.00	-	-
1410	1407	10.18	-	-
1407	1931	35.08	-	-
1931	1932	17.07	-	-
1932	1933	32.55	-	-
1933	1934	31.22	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1489 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1934	882	11.96	-	-
882	881	52.79	-	-
881	887	9.51	-	-
887	1935	2.40	-	-
1935	1936	4.06	-	-
1936	1412	40.31	-	-
1412	1411	0.49	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1489 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Сведения об адресе земельного участка			-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1438 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1438=13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1438
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			-
8.	Вид (виды) разрешенного использования			Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			Земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1489 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1505 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1937	504266.61	2211046.29	-	-	-	0.1	угол забора, столб
1595	504268.09	2211047.23	504268.09	2211047.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
1596	504294.10	2211063.70	504294.10	2211063.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
1590	504298.05	2211068.40	504298.05	2211068.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
94	-	-	504297.77	2211068.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
101	-	-	504282.47	2211091.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
1591	504279.28	2211095.75	504279.28	2211095.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
1592	504261.44	2211079.86	504261.44	2211079.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
1593	504257.84	2211075.86	504257.84	2211075.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
1594	504250.31	2211066.25	504249.97	2211066.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
1594	-	-	504250.31	2211066.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	угол забора, столб
1937	504266.61	2211046.29	-	-	-	0.1	угол забора, столб

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1505 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1595	1596	30.79	-	-
1596	1590	6.14	-	-
1590	94	0.50	-	-
94	101	27.04	-	-
101	1591	5.64	-	-
1591	1592	23.89	-	-
1592	1593	5.38	-	-
1593	1594	12.19	-	-
1594	1594	0.45	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1505 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1594	1595	26.04	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1505 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, з/у 19а	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, улица Пушкинская, земельный участок № 19а	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1213 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1213} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1233	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		20	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207001:2800	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1505 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1749 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
815	504403.81	2211395.34	504403.81	2211395.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
814	504425.52	2211416.55	504425.52	2211416.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Метка на заборе
813	-	-	504447.70	2211437.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Метка на заборе
1938	504454.89	2211444.53	504454.89	2211444.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1939	504442.03	2211455.44	504442.03	2211455.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
1940	504432.75	2211465.08	504432.75	2211465.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1941	504403.90	2211437.39	504403.90	2211437.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
1942	504417.73	2211422.95	504417.73	2211422.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
1943	504396.08	2211402.18	504396.08	2211402.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
815	504403.81	2211395.34	504403.81	2211395.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1749 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
815	814	30.35	-	-
814	813	30.63	-	-
813	1938	9.93	-	-
1938	1939	16.86	-	-
1939	1940	13.38	-	-
1940	1941	39.99	-	-
1941	1942	19.99	-	-
1942	1943	30.00	-	-
1943	815	10.32	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1749 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Хвойная, з/у 35 fcbd3550-c994-47da-8aaf-d7 ec898660
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1518 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1518} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1518
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1749 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1745 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
168	504764.26	2210768.21	504764.26	2210768.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
167	504763.13	2210772.16	504763.13	2210772.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
166	504742.74	2210805.44	504742.74	2210805.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
165	-	-	504724.50	2210794.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
1944	504722.96	2210794.10	504722.96	2210794.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
1945	504725.30	2210755.07	504725.30	2210755.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
1946	504727.29	2210750.41	504727.29	2210750.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
1947	504745.14	2210742.58	504745.14	2210742.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
1948	504745.88	2210743.10	504745.88	2210743.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
168	504764.26	2210768.21	504764.26	2210768.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1745 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
168	167	4.11	-	-
167	166	39.03	-	-
166	165	21.03	-	-
165	1944	1.77	-	-
1944	1945	39.10	-	-
1945	1946	5.07	-	-
1946	1947	19.49	-	-
1947	1948	0.90	-	-
1948	168	31.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1745 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, з/у 15а 8са36f9b-8f00-43e3-9297-f80274263168
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1699 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1699} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1699
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1745 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:91 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1949	505018.34	2211078.21	505018.34	2211078.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Примыкание забора к зданию
1950	505020.90	2211076.94	505020.90	2211076.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Угол здания
1951	505026.25	2211087.65	505026.25	2211087.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Нет закрепления
1952	505029.03	2211123.63	505029.03	2211123.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Нет закрепления
1953	505020.50	2211137.43	505020.41	2211137.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Нет закрепления
1954	505001.55	2211086.62	505001.55	2211086.62	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Нет закрепления
1949	505018.34	2211078.21	505018.34	2211078.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Примыкание забора к зданию
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:91 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1949	1950	2.86	-	-			
1950	1951	11.97	-	-			
1951	1952	36.09	-	-			
1952	1953	16.06	-	-			
1953	1954	53.96	-	-			
1954	1949	18.78	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:91 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 33			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:91 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Зеленая Горка, д. 33
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	918 $\pm$ 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{918} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	920
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:91 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:674 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1955	504616.56	2211078.92	504616.56	2211078.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
742	504620.92	2211085.29	504620.92	2211085.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
741	504601.26	2211108.64	504601.26	2211108.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1956	504591.06	2211098.37	504591.06	2211098.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1957	504568.93	2211075.19	504568.93	2211075.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1958	504570.82	2211073.05	504570.82	2211073.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2307	-	-	504571.17	2211072.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1959	504575.58	2211066.78	504575.58	2211066.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1960	504596.90	2211085.77	504596.90	2211085.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1961	504599.73	2211082.87	504599.73	2211082.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1962	504600.97	2211084.26	504600.97	2211084.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1963	504604.38	2211081.42	504604.38	2211081.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1964	504606.39	2211083.85	504606.39	2211083.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1965	504607.47	2211082.96	504607.47	2211082.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1966	504609.22	2211085.05	504609.22	2211085.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1967	504611.86	2211082.86	504611.86	2211082.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1955	504616.56	2211078.92	504616.56	2211078.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:674 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1955	742	7.72	-	-
742	741	30.52	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:674 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
741	1956	14.47	-	-
1956	1957	32.05	-	-
1957	1958	2.86	-	-
1958	2307	0.58	-	-
2307	1959	7.29	-	-
1959	1960	28.55	-	-
1960	1961	4.05	-	-
1961	1962	1.86	-	-
1962	1963	4.44	-	-
1963	1964	3.15	-	-
1964	1965	1.40	-	-
1965	1966	2.73	-	-
1966	1967	3.43	-	-
1967	1955	6.13	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:674 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Ленинградский, дом 9	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Ленинградский, д. 9	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		796 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√796=10	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		796	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207001:1878	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:674 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:674 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:381 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
770	503851.84	2210683.79	503851.84	2210683.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Угол забора
1968	503832.37	2210721.88	503832.37	2210721.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Маркировка на заборе
1969	503831.77	2210723.79	503831.77	2210723.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Угол забора
1970	503812.62	2210713.88	503812.62	2210713.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Угол забора
1971	503812.53	2210681.78	503812.53	2210681.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Угол забора
н1636У	-	-	503812.61	2210681.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Угол забора
1972	503828.80	2210670.23	503828.80	2210670.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Угол забора
771	503831.25	2210674.24	503831.25	2210674.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Угол забора
770	503851.84	2210683.79	503851.84	2210683.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Угол забора
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:381 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
770	1968	42.78	-	-			
1968	1969	2.00	-	-			
1969	1970	21.56	-	-			
1970	1971	32.10	-	-			
1971	н1636У	0.10	-	-			
н1636У	1972	19.85	-	-			
1972	771	4.70	-	-			
771	770	22.70	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:381 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:381 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1320 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1320} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1320
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1310
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:381 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:444 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1973	504052.21	2210946.91	504052.21	2210946.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1511У	-	-	504052.90	2210947.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1974	504064.72	2210956.19	504064.72	2210956.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1510У	-	-	504064.25	2210957.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1637У	-	-	504062.71	2210959.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1975	504040.72	2211000.55	504040.72	2211000.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1638У	-	-	504040.41	2211000.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1976	504018.38	2210990.00	504018.38	2210990.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1977	504009.57	2210985.83	504013.07	2210987.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1978	504030.05	2210967.13	504031.94	2210966.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1979	504043.79	2210954.59	504044.66	2210953.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1639У	-	-	504044.89	2210953.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1973	504052.21	2210946.91	504052.21	2210946.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:444 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1973	н1511У	0.86	-	-
н1511У	1974	14.72	-	-
1974	н1510У	1.45	-	-
н1510У	н1637У	2.80	-	-
н1637У	1975	46.22	-	-
1975	н1638У	0.34	-	-
н1638У	1976	24.36	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:444 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1976	1977	6.01	-	-
1977	1978	27.80	-	-
1978	1979	18.49	-	-
1979	н1639У	0.33	-	-
н1639У	1973	9.91	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:444 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Хвойная	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Хвойная	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1239 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1239} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1308	
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		69	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:956	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:444 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:487 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1980	504746.33	2211004.53	504746.33	2211004.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1981	504765.90	2211026.60	504765.90	2211026.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1982	504754.71	2211035.49	504754.71	2211035.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1983	504730.94	2211053.39	504730.94	2211053.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1984	504726.32	2211048.62	504726.32	2211048.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1985	504710.50	2211031.44	504710.50	2211031.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1986	504715.57	2211027.84	504715.57	2211027.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1987	504724.91	2211020.89	504724.91	2211020.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н1640У	-	-	504730.70	2211016.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1988	504732.07	2211015.33	504732.07	2211015.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1989	504740.43	2211008.82	504740.43	2211008.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1980	504746.33	2211004.53	504746.33	2211004.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:487 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1980	1981	29.50	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:487 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1981	1982	14.29	-	-
1982	1983	29.76	-	-
1983	1984	6.64	-	-
1984	1985	23.35	-	-
1985	1986	6.22	-	-
1986	1987	11.64	-	-
1987	н1640У	7.33	-	-
н1640У	1988	1.73	-	-
1988	1989	10.60	-	-
1989	1980	7.29	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:487 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Ленинградский, дом 4а	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Ленинградский, д. 4а	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1320 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1320=13	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1320	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:1262	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:487 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:553 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1990	504806.65	2210511.76	504806.65	2210511.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2063	-	-	504783.30	2210551.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1991	504780.79	2210555.23	504780.79	2210555.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1780	504763.25	2210549.35	504763.25	2210549.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1992	504773.35	2210533.82	504773.35	2210533.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1993	504765.01	2210528.57	504765.01	2210528.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1994	504735.56	2210513.73	504735.56	2210513.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1995	504755.39	2210480.55	504755.39	2210480.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1990	504806.65	2210511.76	504806.65	2210511.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:553 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1990	2063	45.68	-	-
2063	1991	4.90	-	-
1991	1780	18.50	-	-
1780	1992	18.53	-	-
1992	1993	9.85	-	-
1993	1994	32.98	-	-
1994	1995	38.65	-	-
1995	1990	60.01	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:553 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:553 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Энергетиков, дом 7
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Энергетиков, дом 7
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2500 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2500} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	2500
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:553 :

1.	-
----	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:596 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1996	505014.63	2210826.87	505014.63	2210826.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1997	505013.21	2210837.88	505013.21	2210837.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1998	505014.94	2210838.19	505014.94	2210838.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
19	505012.11	2210847.68	505012.11	2210847.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
31	504983.85	2210836.73	504983.85	2210836.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
30	504971.95	2210832.30	504971.95	2210832.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1838	504973.42	2210827.51	504973.42	2210827.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1837	504975.73	2210811.93	504975.73	2210811.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
130	504976.05	2210811.69	504976.05	2210811.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
129	504977.66	2210813.32	504977.66	2210813.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
128	-	-	504987.47	2210816.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
н1641У	-	-	504987.67	2210816.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1999	504989.29	2210817.21	504989.29	2210817.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
1996	505014.63	2210826.87	505014.63	2210826.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:596 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1996	1997	11.10	-	-
1997	1998	1.76	-	-
1998	19	9.90	-	-
19	31	30.31	-	-
31	30	12.70	-	-
30	1838	5.01	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:596 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1838	1837	15.75	-	-
1837	130	0.40	-	-
130	129	2.29	-	-
129	128	10.34	-	-
128	н1641У	0.21	-	-
н1641У	1999	1.71	-	-
1999	1996	27.12	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:596 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Сведения об адресе земельного участка			Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Садовая, з/у 6 40044fb5-7050-4abd-9180-331a1433ce09
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2			856 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2			ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√856=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			855
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			47:03:1207004:1928
8.	Вид (виды) разрешенного использования			для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			Земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:596 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:739 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2000	504911.86	2210502.55	504911.86	2210502.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2001	504906.99	2210540.60	504906.99	2210540.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2002	504847.53	2210536.77	504847.53	2210536.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2003	504859.09	2210522.00	504859.09	2210522.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2004	504861.87	2210519.13	504861.87	2210519.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2005	504876.14	2210505.39	504876.14	2210505.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2006	504880.87	2210501.96	504880.87	2210501.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2007	504886.66	2210500.93	504886.66	2210500.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2008	504912.06	2210500.47	504912.06	2210500.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
n1642У	-	-	504911.97	2210501.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2000	504911.86	2210502.55	504911.86	2210502.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:739 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2000	2001	38.36	-	-
2001	2002	59.58	-	-
2002	2003	18.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:739 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2003	2004	4.00	-	-
2004	2005	19.81	-	-
2005	2006	5.84	-	-
2006	2007	5.88	-	-
2007	2008	25.40	-	-
2008	н1642У	0.90	-	-
н1642У	2000	1.19	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:739 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Тихий	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Тихий	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1790 ± 15	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1790=15	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1790	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:1429 47:03:1207004:1432	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:739 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:691 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1447	504124.50	2210780.08	504124.50	2210780.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1446	504139.75	2210809.58	504139.75	2210809.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1445	-	-	504138.89	2210812.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2009	504134.98	2210825.55	504134.98	2210825.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2010	504127.56	2210831.24	504127.56	2210831.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2011	504115.42	2210838.60	504115.42	2210838.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
755	504111.16	2210830.78	504111.16	2210830.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
754	504096.53	2210804.30	504096.53	2210804.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
753	504090.83	2210797.25	504090.83	2210797.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2012	504107.77	2210787.37	504107.77	2210787.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1448	-	-	504123.22	2210780.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1447	504124.50	2210780.08	504124.50	2210780.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:691 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1447	1446	33.21	-	-
1446	1445	3.02	-	-
1445	2009	13.64	-	-
2009	2010	9.35	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:691 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2010	2011	14.20	-	-
2011	755	8.91	-	-
755	754	30.25	-	-
754	753	9.07	-	-
753	2012	19.61	-	-
2012	1448	16.86	-	-
1448	1447	1.39	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:691 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Сведения об адресе земельного участка			-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 82
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 82
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2			1609 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2			ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1609=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1609
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			47:03:1207004:927 47:03:1207001:1637
8.	Вид (виды) разрешенного использования			индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			Земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:691 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1759 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2013	504933.07	2210955.73	504933.07	2210955.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1643У	-	-	504948.47	2210943.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1644У	-	-	504953.19	2210939.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2014	504953.93	2210938.51	504953.93	2210938.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2015	504963.05	2210950.40	504963.05	2210950.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2016	504980.12	2210972.79	504980.12	2210972.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2017	504978.18	2210974.49	504978.18	2210974.49	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2018	504933.16	2211013.78	504933.16	2211013.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2019	504928.56	2211017.88	504928.56	2211017.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2020	504909.30	2210995.26	504909.30	2210995.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2021	504920.47	2210985.94	504920.47	2210985.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2022	504924.27	2210971.13	504924.27	2210971.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2023	504928.43	2210976.04	504928.43	2210976.04	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2024	504941.14	2210965.26	504941.14	2210965.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2013	504933.07	2210955.73	504933.07	2210955.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1759 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2013	н1643У	19.97	-	-
н1643У	н1644У	6.12	-	-
н1644У	2014	0.96	-	-
2014	2015	14.98	-	-
2015	2016	28.15	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1759 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2016	2017	2.58	-	-
2017	2018	59.75	-	-
2018	2019	6.16	-	-
2019	2020	29.71	-	-
2020	2021	14.55	-	-
2021	2022	15.29	-	-
2022	2023	6.44	-	-
2023	2024	16.67	-	-
2024	2013	12.49	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1759 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 25-б	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п.Сосново, ул.Зеленая Горка, д. 25-б	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		2500 ± 18	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2500} = 18$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		2500	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1759 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1750 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	504378.01	2211135.08	504378.04	2211135.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
2026	504402.53	2211180.91	504402.53	2211180.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
2027	504388.59	2211208.65	504388.59	2211208.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
2028	504386.79	2211212.23	504386.79	2211212.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
2029	504378.00	2211201.70	504378.00	2211201.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
2030	504373.13	2211195.87	504373.13	2211195.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
2031	504373.88	2211195.14	504373.88	2211195.14	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
2032	504372.89	2211193.97	504372.89	2211193.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
2033	504345.34	2211161.40	504345.34	2211161.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2034	504347.02	2211160.05	504347.02	2211160.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
2035	504351.21	2211156.65	504351.21	2211156.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
2036	504351.44	2211156.46	504351.44	2211156.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2037	504364.66	2211145.76	504364.66	2211145.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2038	504373.41	2211138.68	504373.41	2211138.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2025	504378.01	2211135.08	504378.04	2211135.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1750 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2025	2026	51.99	-	-
2026	2027	31.05	-	-
2027	2028	4.01	-	-
2028	2029	13.72	-	-
2029	2030	7.60	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1750 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2030	2031	1.05	-	-
2031	2032	1.53	-	-
2032	2033	42.66	-	-
2033	2034	2.16	-	-
2034	2035	5.40	-	-
2035	2036	0.30	-	-
2036	2037	17.01	-	-
2037	2038	11.26	-	-
2038	2025	5.88	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1750 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская, участок 34		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Пушкинская, участок 34		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2108 $\pm$ 16		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2108} = 16$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2107		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	1		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	500 1200		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:966		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома (домов)		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1750 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1972 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2039	504378.04	2211135.05	504378.04	2211135.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2038	504373.41	2211138.68	504373.41	2211138.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2037	504364.66	2211145.76	504364.66	2211145.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2036	504351.44	2211156.46	504351.44	2211156.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2035	-	-	504351.21	2211156.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2034	-	-	504347.02	2211160.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2033	504345.34	2211161.40	504345.34	2211161.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2040	504338.47	2211153.92	504338.47	2211153.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2041	504327.24	2211141.02	504327.24	2211141.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2042	504323.91	2211137.54	504323.91	2211137.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2043	504337.27	2211125.62	504337.27	2211125.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2044	504350.47	2211113.91	504350.47	2211113.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1369У	-	-	504353.03	2211111.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2045	504360.11	2211105.18	504360.11	2211105.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2046	504364.81	2211100.61	504364.81	2211100.61	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2047	504380.07	2211112.86	504380.07	2211112.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2048	504390.34	2211125.12	504390.34	2211125.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2039	504378.04	2211135.05	504378.04	2211135.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1972 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2039	2038	5.88	-	-
2038	2037	11.26	-	-
2037	2036	17.01	-	-
2036	2035	0.30	-	-
2035	2034	5.40	-	-
2034	2033	2.16	-	-
2033	2040	10.16	-	-
2040	2041	17.10	-	-
2041	2042	4.82	-	-
2042	2043	17.90	-	-
2043	2044	17.65	-	-
2044	н1369У	3.45	-	-
н1369У	2045	9.56	-	-
2045	2046	6.56	-	-
2046	2047	19.57	-	-
2047	2048	15.99	-	-
2048	2039	15.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1972 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, з/у 23
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская, з/у 23
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1919 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1919=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1919
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1972 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1972 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1412 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2049	504612.86	2211551.02	504612.86	2211551.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2050	504587.27	2211583.71	504587.27	2211583.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2051	504578.58	2211594.63	504578.58	2211594.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
2052	504559.76	2211568.99	504559.76	2211568.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
727	-	-	504561.64	2211566.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
726	504569.04	2211558.51	504569.04	2211558.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
725	504596.36	2211527.38	504596.36	2211527.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2049	504612.86	2211551.02	504612.86	2211551.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1412 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2049	2050	41.51	-	-
2050	2051	13.96	-	-
2051	2052	31.81	-	-
2052	727	2.84	-	-
727	726	11.16	-	-
726	725	41.42	-	-
725	2049	28.83	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1412 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская, з/у 53 e31d3cc8-42c3-4f71-9e89-f7385e418808
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1627 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1627} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1627
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1412 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1408 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1990	504806.65	2210511.76	504806.65	2210511.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2053	504817.32	2210517.28	504817.32	2210517.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2054	504820.90	2210518.94	504820.90	2210518.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2055	504834.92	2210525.44	504834.92	2210525.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2056	504839.28	2210532.30	504839.28	2210532.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2057	504834.70	2210541.05	504834.70	2210541.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2058	504833.35	2210543.64	504833.35	2210543.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2059	504819.27	2210566.34	504819.27	2210566.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2060	504817.18	2210569.71	504817.18	2210569.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1775	504813.54	2210575.57	504813.54	2210575.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1786	504808.34	2210572.96	504808.34	2210572.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1785	504802.80	2210569.70	504802.80	2210569.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1784	504792.84	2210563.53	504792.84	2210563.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1783	-	-	504792.30	2210563.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2061	504788.22	2210559.76	504788.22	2210559.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1408 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2062	504784.50	2210557.97	504784.50	2210557.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1991	504780.79	2210555.23	504780.79	2210555.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2063	504783.30	2210551.02	504783.30	2210551.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1990	504806.65	2210511.76	504806.65	2210511.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1408 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1990	2053	12.01	-	-			
2053	2054	3.95	-	-			
2054	2055	15.45	-	-			
2055	2056	8.13	-	-			
2056	2057	9.88	-	-			
2057	2058	2.92	-	-			
2058	2059	26.71	-	-			
2059	2060	3.97	-	-			
2060	1775	6.90	-	-			
1775	1786	5.82	-	-			
1786	1785	6.43	-	-			
1785	1784	11.72	-	-			
1784	1783	0.70	-	-			
1783	2061	5.27	-	-			
2061	2062	4.13	-	-			
2062	1991	4.61	-	-			
1991	2063	4.90	-	-			
2063	1990	45.68	-	-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1408 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 8
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Тихий, д. 8
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2042 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2042} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2042
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:1412
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1408 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1436 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2000	504911.86	2210502.55	504911.86	2210502.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2001	504906.99	2210540.60	504906.99	2210540.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2064	504906.87	2210541.51	504906.87	2210541.51	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2065	504906.34	2210541.46	504906.34	2210541.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2066	504906.12	2210543.82	504906.12	2210543.82	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2002	504847.53	2210536.77	504847.53	2210536.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2003	504859.09	2210522.00	504859.09	2210522.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2004	504861.87	2210519.13	504861.87	2210519.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2005	504876.14	2210505.39	504876.14	2210505.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2006	504880.87	2210501.96	504880.87	2210501.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2007	504886.66	2210500.93	504886.66	2210500.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2008	504912.06	2210500.47	504912.06	2210500.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н1642У	-	-	504911.97	2210501.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2000	504911.86	2210502.55	504911.86	2210502.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1436 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2000	2001	38.36	-	-
2001	2064	0.92	-	-
2064	2065	0.53	-	-
2065	2066	2.37	-	-
2066	2002	59.01	-	-
2002	2003	18.76	-	-
2003	2004	4.00	-	-
2004	2005	19.81	-	-
2005	2006	5.84	-	-
2006	2007	5.88	-	-
2007	2008	25.40	-	-
2008	н1642У	0.90	-	-
н1642У	2000	1.19	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1436 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, участок 21	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Тихий, участок №21	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1887 ± 15	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√1887=15	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1887	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1436 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1436 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1451 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2067	505703.93	2210885.33	505703.93	2210885.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2068	505706.35	2210879.69	505706.35	2210879.69	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2069	505709.07	2210873.91	505709.07	2210873.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2070	505751.69	2210895.96	505751.70	2210895.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2071	505749.67	2210900.48	505749.67	2210900.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2072	505746.82	2210907.44	505746.82	2210907.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2073	505709.35	2210888.12	505709.35	2210888.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2067	505703.93	2210885.33	505703.93	2210885.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1451 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
2067	2068	6.14	-	-			
2068	2069	6.39	-	-			
2069	2070	48.00	-	-			
2070	2071	4.95	-	-			
2071	2072	7.52	-	-			
2072	2073	42.16	-	-			
2073	2067	6.10	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1451 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1451 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Тихий
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Тихий
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	600 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{600} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	600
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1451
:

1.	-
----	---

Date	Time	Location	Weather	Temperature	Humidity	Wind Speed	Wind Direction	Cloud Cover	Visibility	Pressure	Rainfall	Sunrise	Sunset	Moon Phase	Moon Position	Moon Illumination	Moon Age	Moon Distance	Moon Size	Moon Color	Moon Shape	Moon Texture	Moon Sound	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel	Moon Sight	Moon Touch	Moon Smell	Moon Taste	Moon Feel
------	------	----------	---------	-------------	----------	------------	----------------	-------------	------------	----------	----------	---------	--------	------------	---------------	-------------------	----------	---------------	-----------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1747 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1405	504530.84	2211143.54	504530.84	2211143.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1404	504541.50	2211154.62	504541.50	2211154.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2074	504541.14	2211154.91	504541.14	2211154.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2075	504499.29	2211188.90	504499.29	2211188.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2076	504508.87	2211200.30	504508.87	2211200.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2077	504508.29	2211200.90	504508.29	2211200.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2078	504489.44	2211219.92	504489.44	2211219.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2079	504487.15	2211221.81	504487.15	2211221.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2080	504476.59	2211230.54	504476.59	2211230.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2081	504458.12	2211210.45	504458.11	2211210.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2082	504482.90	2211198.39	504482.90	2211198.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2083	504488.81	2211194.36	504488.81	2211194.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2084	504488.06	2211177.22	504488.06	2211177.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1405	504530.84	2211143.54	504530.84	2211143.54	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1747 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1405	1404	15.38	-	-
1404	2074	0.46	-	-
2074	2075	53.91	-	-
2075	2076	14.89	-	-
2076	2077	0.83	-	-
2077	2078	26.78	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1747 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2078	2079	2.97	-	-
2079	2080	13.70	-	-
2080	2081	27.30	-	-
2081	2082	27.56	-	-
2082	2083	7.15	-	-
2083	2084	17.16	-	-
2084	1405	54.45	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1747 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Сведения об адресе земельного участка			-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, з/у 50
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Ленинградская, участок №50
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			1898 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1898=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1898
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			47:03:1207001:1190
8.	Вид (виды) разрешенного использования			размещение индивидуального жилого дома (жилых домов)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			Земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1747 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1891 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2085	504563.88	2210416.24	504563.88	2210416.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2086	504555.78	2210425.33	504555.78	2210425.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2087	504551.37	2210430.43	504551.37	2210430.43	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2088	504550.74	2210431.17	504550.74	2210431.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2089	504537.10	2210447.21	504537.12	2210447.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2090	504525.40	2210460.97	504525.40	2210460.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2091	504524.59	2210461.98	504524.59	2210461.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2092	504521.56	2210459.38	504521.56	2210459.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2093	504502.09	2210442.44	504502.09	2210442.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2094	504501.88	2210442.27	504501.88	2210442.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1651	504504.70	2210438.55	504504.70	2210438.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1650	504496.15	2210429.95	504496.15	2210429.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1649	504483.85	2210417.80	504483.85	2210417.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2095	504488.91	2210412.15	504488.91	2210412.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
176	504508.84	2210432.30	504508.84	2210432.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2096	504515.20	2210424.84	504515.20	2210424.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
175	504527.86	2210409.99	504527.86	2210409.99	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
174	504530.30	2210411.94	504530.30	2210411.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
173	504534.82	2210407.25	504534.82	2210407.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
172	504537.05	2210409.22	504537.05	2210409.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
171	504547.74	2210400.07	504547.74	2210400.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2097	504554.11	2210410.78	504554.11	2210410.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1891 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2085	504563.88	2210416.24	504563.88	2210416.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1891 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2085	2086	12.18	-	-
2086	2087	6.74	-	-
2087	2088	0.97	-	-
2088	2089	21.03	-	-
2089	2090	18.09	-	-
2090	2091	1.29	-	-
2091	2092	3.99	-	-
2092	2093	25.81	-	-
2093	2094	0.27	-	-
2094	1651	4.67	-	-
1651	1650	12.13	-	-
1650	1649	17.29	-	-
1649	2095	7.58	-	-
2095	176	28.34	-	-
176	2096	9.80	-	-
2096	175	19.51	-	-
175	174	3.12	-	-
174	173	6.51	-	-
173	172	2.98	-	-
172	171	14.07	-	-
171	2097	12.46	-	-
2097	2085	11.19	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1891 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1959 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1959} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1959
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1001
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1891 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1259 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2098	504256.67	2211086.55	504256.67	2211086.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2099	504268.45	2211099.25	504268.45	2211099.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2100	504260.05	2211108.89	504260.05	2211108.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2101	504247.82	2211119.52	504247.82	2211119.52	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2102	504242.28	2211123.17	504242.28	2211123.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2103	504236.82	2211125.53	504236.82	2211125.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2104	504222.87	2211129.96	504222.87	2211129.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2105	504221.86	2211128.43	504221.85	2211128.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2106	504230.20	2211121.14	504230.18	2211121.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2107	504242.44	2211110.45	504242.42	2211110.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2108	504247.48	2211105.96	504247.42	2211105.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2109	504247.70	2211103.16	504247.65	2211103.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2110	504243.28	2211098.53	504243.28	2211098.53	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2098	504256.67	2211086.55	504256.67	2211086.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1259 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2098	2099	17.32	-	-
2099	2100	12.79	-	-
2100	2101	16.20	-	-
2101	2102	6.63	-	-
2102	2103	5.95	-	-
2103	2104	14.64	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1259 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2104	2105	1.86	-	-
2105	2106	11.08	-	-
2106	2107	16.23	-	-
2107	2108	6.75	-	-
2108	2109	2.59	-	-
2109	2110	6.49	-	-
2110	2098	17.97	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1259 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская, з/у 17А aaa139db-3fc5-4c0d-982a-65f46bb45293	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		622 ± 9	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Мт*√P=3.5*0,1*√622=9	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		620	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		2	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1259 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1276 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	504247.65	2211103.33	504247.65	2211103.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2112	504247.42	2211105.91	504247.42	2211105.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2113	504242.42	2211110.44	504242.42	2211110.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2114	504230.18	2211121.10	504230.18	2211121.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2105	-	-	504221.85	2211128.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2115	504220.71	2211129.41	504220.71	2211129.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2116	504220.18	2211129.93	504220.18	2211129.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2117	504218.75	2211131.44	504218.75	2211131.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
278	504216.76	2211131.12	504216.76	2211131.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
277	504234.65	2211111.36	504234.65	2211111.36	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
276	504234.31	2211110.98	504234.31	2211110.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
275	504238.15	2211107.57	504238.15	2211107.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
274	504240.20	2211102.25	504240.20	2211102.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
273	504243.66	2211099.01	504243.66	2211099.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2111	504247.65	2211103.33	504247.65	2211103.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1276 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2111	2112	2.59	-	-
2112	2113	6.75	-	-
2113	2114	16.23	-	-
2114	2105	11.08	-	-
2105	2115	1.52	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1276 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2115	2116	0.74	-	-
2116	2117	2.08	-	-
2117	278	2.02	-	-
278	277	26.66	-	-
277	276	0.51	-	-
276	275	5.14	-	-
275	274	5.70	-	-
274	273	4.74	-	-
273	2111	5.88	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1276 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 188731, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Пушкинская	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		167 ± 5	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{167} = 5$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		167	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для эксплуатации жилого дома	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1276 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:767 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2118	503775.50	2210890.90	503775.49	2210890.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2119	503783.70	2210929.50	503783.70	2210929.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2120	503791.75	2210928.20	503791.75	2210928.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2121	503797.15	2210954.25	503797.15	2210954.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2122	503790.40	2210955.15	503790.40	2210955.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2123	503780.45	2210958.50	503780.45	2210958.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2124	503765.70	2210966.35	503765.70	2210966.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2125	503753.35	2210895.05	503753.35	2210895.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2118	503775.50	2210890.90	503775.49	2210890.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:767 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2118	2119	39.47	-	-
2119	2120	8.15	-	-
2120	2121	26.59	-	-
2121	2122	6.81	-	-
2122	2123	10.50	-	-
2123	2124	16.71	-	-
2124	2125	72.36	-	-
2125	2118	22.53	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:767 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:767 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Боровая, дом 14-А
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Боровая, дом 14-А
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1852 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1852} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1850
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:767 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:800 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2126	504614.38	2210792.13	504614.39	2210792.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
2127	504593.27	2210826.10	504593.27	2210826.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
2128	504568.09	2210810.29	504568.09	2210810.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
2129	504587.33	2210775.28	504587.33	2210775.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
2126	504614.38	2210792.13	504614.39	2210792.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:800 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2126	2127	40.00	-	-
2127	2128	29.73	-	-
2128	2129	39.95	-	-
2129	2126	31.88	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:800 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Солдатский

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:800 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, пер. Солдатский
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1230 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1230} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1230
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под строительство индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:800 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1221 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2130	504281.43	2210497.96	504281.43	2210497.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2131	504266.59	2210513.98	504266.59	2210513.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2132	504251.83	2210508.90	504251.82	2210508.90	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1902	-	-	504256.61	2210494.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1901	504259.13	2210487.67	504259.13	2210487.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
1900	504275.11	2210492.60	504275.11	2210492.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2130	504281.43	2210497.96	504281.43	2210497.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1221 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2130	2131	21.84	-	-
2131	2132	15.62	-	-
2132	1902	14.72	-	-
1902	1901	7.73	-	-
1901	1900	16.72	-	-
1900	2130	8.29	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1221 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, з/у 3а 4a39aa84-b184-47b7-b99d-38 c2897672a8

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1221 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	458 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{458} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	457
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Под здание котельной
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1221 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1508 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2133	504412.38	2210892.78	504412.38	2210892.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
н1645У	-	-	504412.00	2210893.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
2134	504383.99	2210932.78	504383.99	2210932.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
2135	504372.61	2210926.95	504372.61	2210926.95	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
2136	504370.73	2210930.09	504370.73	2210930.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
58	504367.20	2210936.02	504367.20	2210936.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
62	504340.97	2210920.76	504340.97	2210920.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
859	504344.64	2210914.76	504344.64	2210914.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
858	-	-	504344.95	2210914.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
857	504346.26	2210915.72	504346.26	2210915.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
856	504372.52	2210872.18	504372.52	2210872.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе
2133	504412.38	2210892.78	504412.38	2210892.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	опора в заборе

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1508 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2133	н1645У	0.66	-	-
н1645У	2134	48.39	-	-
2134	2135	12.79	-	-
2135	2136	3.66	-	-
2136	58	6.90	-	-
58	62	30.35	-	-
62	859	7.03	-	-
859	858	0.36	-	-
858	857	1.52	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1508 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
857	856	50.85	-	-
856	2133	44.87	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1508 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, 188731, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		2385 ± 17	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2385} = 17$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		2385	
5.	Оценка расхождения P и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1508 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:187 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2137	504436.49	2210581.75	504436.49	2210581.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1646У	-	-	504436.89	2210582.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2138	504450.44	2210614.31	504451.23	2210615.06	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1647У	-	-	504452.33	2210617.38	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2139	504460.19	2210635.58	504461.24	2210636.21	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2140	504464.85	2210644.62	504464.85	2210644.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2141	504431.21	2210659.37	504431.21	2210659.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2142	504425.40	2210646.98	504425.40	2210646.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2143	504422.30	2210641.80	504422.30	2210641.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2144	504428.46	2210638.22	504428.46	2210638.22	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2145	504413.71	2210604.16	504413.71	2210604.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2146	504412.57	2210603.57	504412.57	2210603.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2147	504416.78	2210593.62	504416.78	2210593.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2148	504423.24	2210588.92	504423.24	2210588.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2137	504436.49	2210581.75	504436.49	2210581.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:187 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2137	н1646У	1.00	-	-
н1646У	2138	35.42	-	-
2138	н1647У	2.57	-	-
н1647У	2139	20.83	-	-
2139	2140	9.15	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:187 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2140	2141	36.73	-	-
2141	2142	13.68	-	-
2142	2143	6.04	-	-
2143	2144	7.12	-	-
2144	2145	37.12	-	-
2145	2146	1.28	-	-
2146	2147	10.80	-	-
2147	2148	7.99	-	-
2148	2137	15.07	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:187 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 15	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Солдатский, д. 15	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		2144 ± 16	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2144} = 16$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		2120	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		24	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:995	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:187 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1355 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2149	505118.24	2211199.67	505118.24	2211199.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2150	505124.24	2211230.50	505124.24	2211230.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2151	505131.17	2211243.46	505131.17	2211243.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1648У	-	-	505124.02	2211244.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2152	505114.79	2211245.45	505114.79	2211245.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2153	505079.58	2211247.59	505079.58	2211247.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2154	505057.67	2211225.63	505057.67	2211225.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2155	505055.45	2211211.89	505055.45	2211211.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2149	505118.24	2211199.67	505118.24	2211199.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1355 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
2149	2150	31.41	-	-			
2150	2151	14.70	-	-			
2151	н1648У	7.20	-	-			
н1648У	2152	9.30	-	-			
2152	2153	35.27	-	-			
2153	2154	31.02	-	-			
2154	2155	13.92	-	-			
2155	2149	63.97	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1355 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1355 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, участок 4ц
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, участок 4ц
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2500 ± 18
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2500} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	2500
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1355
:

1.	-
----	---



Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:810 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2156	504019.40	2210234.58	504019.40	2210234.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2157	504022.83	2210245.70	504022.83	2210245.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2158	504020.04	2210250.76	504020.04	2210250.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2159	504015.34	2210248.09	504015.34	2210248.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2160	504010.61	2210256.33	504010.61	2210256.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2161	504019.06	2210260.94	504019.06	2210260.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2162	504013.84	2210285.24	504013.84	2210285.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1649У	-	-	504000.84	2210282.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1154	503994.35	2210281.35	503994.35	2210281.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1153	503995.23	2210260.09	503995.23	2210260.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1152	503996.06	2210249.74	503996.06	2210249.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1151	504001.36	2210234.63	504001.36	2210234.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2156	504019.40	2210234.58	504019.40	2210234.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:810 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2156	2157	11.64	-	-
2157	2158	5.78	-	-
2158	2159	5.41	-	-
2159	2160	9.50	-	-
2160	2161	9.63	-	-
2161	2162	24.85	-	-
2162	н1649У	13.26	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:810 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1649У	1154	6.62	-	-
1154	1153	21.28	-	-
1153	1152	10.38	-	-
1152	1151	16.01	-	-
1151	2156	18.04	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:810 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 95	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 95, уч. 2	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1030 ± 11	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1030} = 11$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1030	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:810 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:290 :**

Система координат 47.2							Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2163	504994.21	2210969.96	504994.21	2210969.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
2164	505023.98	2210973.67	505023.98	2210973.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
2165	505023.58	2210979.01	505023.58	2210979.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
2166	505023.93	2210979.08	505023.93	2210979.08	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
2167	505024.56	2210984.41	505024.56	2210984.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
2168	505027.19	2211006.28	505027.19	2211006.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
2169	505028.10	2211014.77	505028.10	2211014.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
2170	505014.42	2211016.26	-	-	-	0.1	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
2171	505004.23	2211017.65	505004.23	2211017.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:290 :							
Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8
2172	505002.41	2211013.06	505002.41	2211013.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)
2173	504991.97	2210987.44	504991.97	2210987.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)
2163	504994.21	2210969.96	504994.21	2210969.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора (изгороди, ограды, металлической сеткой)
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:290 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
2163	2164	30.00	-	-			
2164	2165	5.35	-	-			
2165	2166	0.36	-	-			
2166	2167	5.37	-	-			
2167	2168	22.03	-	-			
2168	2169	8.54	-	-			
2169	2171	24.04	-	-			
2171	2172	4.94	-	-			
2172	2173	27.67	-	-			
2173	2163	17.62	-	-			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:290 :							
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики	
1	2					3	
1.	Сведения об адресе земельного участка					-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:290 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Зеленая Горка
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1316 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1316} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1314
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1435
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:290 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:752 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2169	505028.10	2211014.77	505028.10	2211014.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
2174	505029.19	2211020.39	505029.19	2211020.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2175	505029.68	2211052.86	505029.68	2211052.86	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол здания
2176	505030.17	2211064.27	505030.17	2211064.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
2177	505030.50	2211072.05	505030.50	2211072.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2185	-	-	505020.64	2211076.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2178	505017.87	2211077.48	505017.87	2211077.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2179	505013.00	2211069.67	505013.00	2211069.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2180	505004.81	2211053.40	505004.81	2211053.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2181	505001.79	2211052.45	505001.79	2211052.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2182	505000.32	2211023.87	505000.32	2211023.87	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2183	505002.41	2211020.93	505002.41	2211020.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2184	505002.24	2211017.92	505002.24	2211017.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2171	-	-	505004.23	2211017.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2169	505028.10	2211014.77	505028.10	2211014.77	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:752 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2169	2174	5.72	-	-
2174	2175	32.47	-	-
2175	2176	11.42	-	-
2176	2177	7.79	-	-
2177	2185	10.73	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:752 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2185	2178	3.01	-	-
2178	2179	9.20	-	-
2179	2180	18.22	-	-
2180	2181	3.17	-	-
2181	2182	28.62	-	-
2182	2183	3.61	-	-
2183	2184	3.01	-	-
2184	2171	2.01	-	-
2171	2169	24.04	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:752 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	-		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, сп Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, участок 25г		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, сельское поселение Сосновское, п Сосново, ул Зеленая Горка, уч 25г		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1468 ± 13		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1468} = 13$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1468		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207001:2724 47:03:1207004:1918		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:752 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1994 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2180	505004.81	2211053.40	505004.81	2211053.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2179	505013.00	2211069.67	505013.00	2211069.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2178	505017.87	2211077.48	505017.87	2211077.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2185	505020.64	2211076.29	505020.64	2211076.29	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1950	-	-	505020.90	2211076.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
1951	505026.25	2211087.65	505026.25	2211087.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
1952	505029.03	2211123.63	505029.03	2211123.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
2186	505020.41	2211137.18	505020.41	2211137.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
1954	505001.55	2211086.62	505001.55	2211086.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
2187	504995.59	2211065.92	504995.59	2211065.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Нет закрепления
2180	505004.81	2211053.40	505004.81	2211053.40	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1994 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2180	2179	18.22	-	-
2179	2178	9.20	-	-
2178	2185	3.01	-	-
2185	1950	0.70	-	-
1950	1951	11.97	-	-
1951	1952	36.09	-	-
1952	2186	16.06	-	-
2186	1954	53.96	-	-
1954	2187	21.54	-	-
2187	2180	15.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1994 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, сп Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 33
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Приозерский, сельское поселение Сосновское, п Сосново, ул Зеленая Горка, 33
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1310 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1310} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1310
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1994 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207002:2006 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2188	504450.60	2210972.67	504450.60	2210972.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
2189	504474.05	2210992.45	504474.05	2210992.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2190	504455.37	2211019.76	504455.37	2211019.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2191	504451.18	2211025.88	504451.18	2211025.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
2192	504429.29	2211007.24	504429.29	2211007.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
н1650У	-	-	504450.09	2210973.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
2193	504450.23	2210972.84	504450.23	2210972.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба
2188	504450.60	2210972.67	504450.60	2210972.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	металлическ ая труба

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207002:2006 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2188	2189	30.68	-	-
2189	2190	33.09	-	-
2190	2191	7.42	-	-
2191	2192	28.75	-	-
2192	н1650У	40.00	-	-
н1650У	2193	0.27	-	-
2193	2188	0.41	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207002:2006 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207002:2006 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 45а
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 45а
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1378
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для строительства индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207002:2006 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:480 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2194	505208.63	2210863.45	505208.63	2210863.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1651У	-	-	505222.19	2210866.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2195	505238.76	2210870.60	505238.76	2210870.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2196	505254.62	2210873.59	505254.62	2210873.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2197	505259.05	2210874.60	505259.05	2210874.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2198	505255.93	2210891.94	505255.93	2210891.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2199	505224.80	2210886.07	505224.80	2210886.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2200	505202.89	2210881.63	505202.89	2210881.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2194	505208.63	2210863.45	505208.63	2210863.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:480 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2194	н1651У	13.93	-	-
н1651У	2195	17.03	-	-
2195	2196	16.14	-	-
2196	2197	4.54	-	-
2197	2198	17.62	-	-
2198	2199	31.68	-	-
2199	2200	22.36	-	-
2200	2194	19.06	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:480 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:480 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Ключевой, дом 3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, пер. Ключевой, дом 3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	960 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0,1*√960=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	960
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:967
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:480 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:737 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2201	504007.68	2210710.70	504007.68	2210710.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
2202	504009.78	2210717.62	504009.78	2210717.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
2203	504017.59	2210747.34	504017.59	2210747.34	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
2204	504018.86	2210753.12	504018.86	2210753.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
2205	504006.74	2210754.62	504006.74	2210754.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
2206	503979.48	2210757.58	503979.48	2210757.58	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
2207	503964.40	2210720.42	503964.50	2210720.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
2208	503974.91	2210717.85	-	-	-	0.1	закреплено забором
2209	503980.31	2210716.58	-	-	-	0.1	закреплено забором
2210	503997.72	2210712.96	-	-	-	0.1	закреплено забором
2211	504002.03	2210711.88	504002.03	2210711.68	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором
2201	504007.68	2210710.70	504007.68	2210710.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	закреплено забором

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:737 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2201	2202	7.23	-	-
2202	2203	30.73	-	-
2203	2204	5.92	-	-
2204	2205	12.21	-	-
2205	2206	27.42	-	-
2206	2207	40.36	-	-
2207	2211	38.46	-	-
2211	2201	5.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:737 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, переулок Солдатский
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, пер. Солдатский
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1757 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1757} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1754
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:996 47:03:1207004:1481
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:737 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1810 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
684	504532.80	2211492.85	504532.80	2211492.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
683	504498.76	2211514.84	504498.76	2211514.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
805	504485.44	2211501.56	504485.44	2211501.56	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
804	504513.10	2211469.65	504513.10	2211469.65	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1652У	-	-	504518.71	2211477.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2212	504518.90	2211477.25	504518.90	2211477.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
684	504532.80	2211492.85	504532.80	2211492.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1810 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
684	683	40.53	-	-
683	805	18.81	-	-
805	804	42.23	-	-
804	н1652У	9.25	-	-
н1652У	2212	0.31	-	-
2212	684	20.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1810 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1810 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Сосново
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1000} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м2	1000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для ведения личного подсобного хозяйства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1810 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:399 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2213	505599.35	2210737.83	505599.35	2210737.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
2214	505623.41	2210752.16	505623.41	2210752.16	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
н1653У	-	-	505620.43	2210756.74	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
н1654У	-	-	505615.83	2210763.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
2215	505599.83	2210788.45	505599.83	2210788.45	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
1787	505581.14	2210777.97	505581.14	2210777.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
1792	505578.93	2210769.25	505578.93	2210769.25	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Уголок (металличес кий)
2213	505599.35	2210737.83	505599.35	2210737.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Уголок (металличес кий)

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:399 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2213	2214	28.00	-	-
2214	н1653У	5.46	-	-
н1653У	н1654У	8.45	-	-
н1654У	2215	29.36	-	-
2215	1787	21.43	-	-
1787	1792	9.00	-	-
1792	2213	37.47	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:399 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Зеленая Горка
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1200 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1955
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:399 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:698 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2216	503995.03	2210924.78	503995.03	2210924.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1655У	-	-	503995.44	2210925.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2217	503997.49	2210928.09	503997.49	2210928.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2218	503976.52	2210947.70	503976.52	2210947.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
12	503975.29	2210945.92	503975.29	2210945.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
18	503963.46	2210928.63	503963.46	2210928.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
17	503958.73	2210921.83	503958.73	2210921.83	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
16	503952.53	2210913.23	503952.53	2210913.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
15	503952.32	2210912.88	503952.32	2210912.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2219	503957.51	2210907.28	503957.51	2210907.28	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2220	503960.33	2210903.37	503960.33	2210903.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2221	503971.45	2210893.12	503971.45	2210893.12	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2216	503995.03	2210924.78	503995.03	2210924.78	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:698 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2216	н1655У	0.69	-	-
н1655У	2217	3.44	-	-
2217	2218	28.71	-	-
2218	12	2.16	-	-
12	18	20.95	-	-
18	17	8.28	-	-
17	16	10.60	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:698 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16	15	0.41	-	-
15	2219	7.64	-	-
2219	2220	4.82	-	-
2220	2221	15.12	-	-
2221	2216	39.48	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:698 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Полевая, дом 5	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Полевая, дом 5	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1200 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1200} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		1200	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - R_{кад}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207004:931	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:698 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1978 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2222	505025.80	2210954.30	505025.80	2210954.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2223	505024.50	2210962.07	505024.50	2210962.07	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2164	505023.98	2210973.67	505023.98	2210973.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2163	504994.21	2210969.96	504994.21	2210969.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2224	504989.69	2210966.32	504989.69	2210966.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2225	504991.59	2210963.88	504992.24	2210960.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2226	504995.72	2210949.51	-	-	-	0.1	-
2227	504996.11	2210947.47	504996.11	2210947.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2228	504998.25	2210948.10	504998.25	2210948.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2222	505025.80	2210954.30	505025.80	2210954.30	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1978 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2222	2223	7.88	-	-
2223	2164	11.61	-	-
2164	2163	30.00	-	-
2163	2224	5.80	-	-
2224	2225	6.24	-	-
2225	2227	13.80	-	-
2227	2228	2.26	-	-
2228	2222	28.24	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1978 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, з/у 25д
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, земельный участок 25д
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	673 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{673} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	667
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1298
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1978 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:783 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2229	503739.19	2210484.13	503739.19	2210484.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2230	503752.73	2210507.48	503752.73	2210507.48	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2231	503759.27	2210515.75	503759.27	2210515.75	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2232	503750.09	2210523.80	503750.09	2210523.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1656У	-	-	503742.91	2210519.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2233	503699.69	2210490.72	503699.69	2210490.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2234	503714.11	2210484.50	503714.11	2210484.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2235	503732.69	2210475.39	503732.69	2210475.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2229	503739.19	2210484.13	503739.19	2210484.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:783 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2229	2230	26.99	-	-
2230	2231	10.54	-	-
2231	2232	12.21	-	-
2232	н1656У	8.59	-	-
н1656У	2233	51.70	-	-
2233	2234	15.70	-	-
2234	2235	20.69	-	-
2235	2229	10.89	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:783 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:783 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Шушенская, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Шушенская, дом 9
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1211 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0,1*√1211=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1211
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1949
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:783 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1418 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2236	505372.35	2210917.84	505372.35	2210917.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	деревянный кол
2237	505372.38	2210936.10	505372.38	2210936.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	деревянный кол
2238	505363.00	2210954.50	505363.00	2210954.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	деревянный кол
2239	505351.81	2210966.89	505351.81	2210966.89	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
2240	505326.84	2210965.62	505326.84	2210965.62	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2241	505333.53	2210927.70	505333.53	2210927.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
2259	-	-	505333.57	2210927.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
2242	505335.18	2210918.35	505335.18	2210918.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2243	505347.16	2210918.18	505347.16	2210918.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
2244	505360.57	2210918.00	505360.57	2210918.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
2236	505372.35	2210917.84	505372.35	2210917.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	деревянный кол

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1418 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2236	2237	18.26	-	-
2237	2238	20.65	-	-
2238	2239	16.70	-	-
2239	2240	25.00	-	-
2240	2241	38.51	-	-
2241	2259	0.23	-	-
2259	2242	9.26	-	-
2242	2243	11.98	-	-
2243	2244	13.41	-	-
2244	2236	11.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1418 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, з/у 64 638d9466-52d9-4203-be83-f5808ce551ac
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1735 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1735} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1735
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1390
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1418 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1363 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2245	503953.20	2210680.73	503953.20	2210680.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2246	503954.69	2210689.23	503954.69	2210689.23	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
н1657У	-	-	503956.77	2210701.19	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2247	503957.18	2210703.55	503957.18	2210703.55	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2248	503915.09	2210717.57	503915.09	2210717.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
795	503906.74	2210711.37	503906.74	2210711.37	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2249	503898.12	2210707.27	503898.12	2210707.27	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2250	503900.22	2210696.64	503900.22	2210696.64	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2251	503903.85	2210690.20	503903.85	2210690.20	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2252	503899.66	2210683.88	503899.66	2210683.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2253	503902.65	2210675.85	503902.65	2210675.85	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
769	503889.20	2210668.10	503889.20	2210668.10	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
768	503889.30	2210667.88	503889.30	2210667.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
767	503879.29	2210662.60	503879.29	2210662.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
766	503874.39	2210660.31	503874.39	2210660.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2254	503879.36	2210650.80	503879.36	2210650.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2255	503888.09	2210657.13	503888.09	2210657.13	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2256	503894.26	2210659.50	503894.26	2210659.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2257	503913.19	2210659.81	503913.19	2210659.81	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1599	503916.73	2210684.42	503916.73	2210684.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
1598	503937.51	2210682.32	503937.51	2210682.32	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2245	503953.20	2210680.73	503953.20	2210680.73	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1363 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2245	2246	8.63	-	-
2246	н1657У	12.14	-	-
н1657У	2247	2.40	-	-
2247	2248	44.36	-	-
2248	795	10.40	-	-
795	2249	9.55	-	-
2249	2250	10.84	-	-
2250	2251	7.39	-	-
2251	2252	7.58	-	-
2252	2253	8.57	-	-
2253	769	15.52	-	-
769	768	0.24	-	-
768	767	11.32	-	-
767	766	5.41	-	-
766	2254	10.73	-	-
2254	2255	10.78	-	-
2255	2256	6.61	-	-
2256	2257	18.93	-	-
2257	1599	24.86	-	-
1599	1598	20.89	-	-
1598	2245	15.77	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1363 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Солдатский, з/у 12а b07c9cd7-11f8-4a64-94e6-7ce2b7 e5437a	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		2170 ± 16	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2170} = 16$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		2170	

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1363 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального одноквартирного жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1363 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1421 :

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2258	505359.50	2210890.01	505359.50	2210890.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2244	505360.57	2210918.00	505360.57	2210918.00	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
2243	505347.16	2210918.18	505347.16	2210918.18	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
2242	505335.18	2210918.35	505335.18	2210918.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2259	505333.57	2210927.47	505333.57	2210927.47	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
2260	505332.85	2210927.33	505332.85	2210927.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	деревянный кол
2261	505322.82	2210925.26	505322.82	2210925.26	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	деревянный кол
н1658У	-	-	505316.06	2210924.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	деревянный кол
2262	505315.28	2210924.60	505315.28	2210924.60	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	деревянный кол
2263	505294.63	2210919.17	505294.63	2210919.17	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2264	505301.43	2210881.63	505301.43	2210881.63	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Маркировка на заборе
2265	505317.05	2210885.05	505317.05	2210885.05	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2266	505332.10	2210887.67	505332.10	2210887.67	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора
2258	505359.50	2210890.01	505359.50	2210890.01	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Угол забора

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1421 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2258	2244	28.01	-	-
2244	2243	13.41	-	-
2243	2242	11.98	-	-
2242	2259	9.26	-	-
2259	2260	0.73	-	-
2260	2261	10.24	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1421 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2261	н1658У	6.79	-	-
н1658У	2262	0.78	-	-
2262	2263	21.35	-	-
2263	2264	38.15	-	-
2264	2265	15.99	-	-
2265	2266	15.28	-	-
2266	2258	27.50	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1421 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солнечный, з/у 3 2dd1d5ed-ebd7-4267-980a-8ea6388aa483	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		2186 ± 16	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2186} = 16$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		2186	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} ($P - R_{кад}$), м ²		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		500 1200	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		47:03:1207001:1732	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		размещение индивидуального жилого дома	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1421 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1472 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2267	504599.42	2211375.31	504599.42	2211375.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
1659	504619.01	2211403.02	504619.01	2211403.02	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1658	504617.37	2211403.72	504617.37	2211403.72	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Временный межевой знак
1667	504589.27	2211415.71	504589.27	2211415.71	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2268	504579.17	2211400.79	504579.17	2211400.79	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
н1659У	-	-	504579.04	2211400.59	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2269	504573.58	2211391.91	504573.58	2211391.91	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак
2267	504599.42	2211375.31	504599.42	2211375.31	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Долговремен ный межевой знак

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1472 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2267	1659	33.94	-	-
1659	1658	1.78	-	-
1658	1667	30.55	-	-
1667	2268	18.02	-	-
2268	н1659У	0.24	-	-
н1659У	2269	10.25	-	-
2269	2267	30.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1472 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Пушкинская
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	977 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{977} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	977
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	размещение индивидуального жилого дома
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1472 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1360 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2270	503684.15	2210350.84	503684.15	2210350.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2271	503688.02	2210352.50	503688.02	2210352.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2272	503702.93	2210390.35	503702.93	2210390.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2273	503660.87	2210407.97	503660.87	2210407.97	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1660У	-	-	503652.68	2210387.57	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2274	503644.50	2210367.15	503644.50	2210367.15	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2270	503684.15	2210350.84	503684.15	2210350.84	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1360 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2270	2271	4.21	-	-
2271	2272	40.68	-	-
2272	2273	45.60	-	-
2273	н1660У	21.98	-	-
н1660У	2274	22.00	-	-
2274	2270	42.87	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:1360 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский муниципальный, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Шушенская, участок 9в

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1360 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Шушенская, участок 9 в
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2000 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{2000} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:1744
8.	Вид (виды) разрешенного использования	под индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1360 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:714 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2275	504125.96	2211053.98	504125.96	2211053.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
2276	504158.06	2211076.50	504158.06	2211076.50	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
312	504134.09	2211105.24	504134.09	2211105.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
311	504119.82	2211096.96	504119.82	2211096.96	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
310	504113.11	2211101.35	504113.11	2211101.35	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2277	504097.09	2211112.46	504097.09	2211112.46	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
2278	504091.90	2211103.41	504091.90	2211103.41	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
н1661У	-	-	504094.32	2211100.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
2279	504110.75	2211082.80	504110.75	2211082.80	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб
2275	504125.96	2211053.98	504125.96	2211053.98	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Деревянный столб

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:714 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2275	2276	39.21	-	-
2276	312	37.42	-	-
312	311	16.50	-	-
311	310	8.02	-	-
310	2277	19.50	-	-
2277	2278	10.43	-	-
2278	н1661У	3.59	-	-
н1661У	2279	24.34	-	-
2279	2275	32.59	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:714 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Хвойная
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Хвойная
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1670 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1670} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1670
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:714 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:47 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2280	503759.63	2210297.42	503759.63	2210297.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
н1662У	-	-	503764.00	2210308.92	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2281	503772.65	2210331.66	503772.65	2210331.66	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2282	503742.89	2210342.93	503742.89	2210342.93	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2283	503730.66	2210308.44	503730.66	2210308.44	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует
2280	503759.63	2210297.42	503759.63	2210297.42	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:47 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2280	н1662У	12.30	-	-
н1662У	2281	24.33	-	-
2281	2282	31.82	-	-
2282	2283	36.59	-	-
2283	2280	31.00	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:47 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шушенская, з/у 26
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Шушенская, 26

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:47 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1150 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1150} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1150
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:47 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:141 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2284	504038.47	2210254.39	504038.47	2210254.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2285	504031.01	2210289.09	504031.01	2210289.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2286	504014.44	2210284.88	504014.44	2210284.88	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2162	-	-	504013.84	2210285.24	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2287	504019.22	2210260.92	504019.06	2210260.94	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2288	504015.99	2210259.04	-	-	-	0.3	-
2289	504011.00	2210256.14	504010.61	2210256.33	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2290	504015.34	2210248.25	504015.34	2210248.09	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2291	504020.25	2210251.12	504020.04	2210250.76	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2292	504022.91	2210245.85	504022.83	2210245.70	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-
2284	504038.47	2210254.39	504038.47	2210254.39	Фотограмметрич еский метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:141 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2284	2285	35.49	-	-
2285	2286	17.10	-	-
2286	2162	0.70	-	-
2162	2287	24.85	-	-
2287	2289	9.63	-	-
2289	2290	9.50	-	-
2290	2291	5.41	-	-
2291	2292	5.78	-	-
2292	2284	17.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:141 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 95
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, п. Сосново, ул. Ленинградская, дом 95
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	745 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√745=10
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	730
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	15
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	500 1200
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	47:03:1207004:984
8.	Вид (виды) разрешенного использования	индивидуальное жилищное строительство
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:141 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:64 :**

Система координат 47.2						Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1956	504591.06	2211098.37	504591.06	2211098.37	-	0.1	Угол забора
2293	504576.12	2211111.61	504576.12	2211111.61	-	0.1	Угол забора
2294	504570.91	2211109.10	504570.91	2211109.10	-	0.1	Угол забора
2295	504567.30	2211106.01	504567.30	2211106.01	-	0.1	Угол забора
2296	504577.46	2211094.77	504577.46	2211094.77	-	0.1	Угол здания
2297	504573.57	2211091.25	504573.57	2211091.25	-	0.1	Угол здания
2298	504571.79	2211093.21	504571.79	2211093.21	-	0.1	Угол здания
2299	504569.68	2211091.30	504569.68	2211091.30	-	0.1	Угол здания
2300	504562.14	2211099.64	504562.14	2211099.64	-	0.1	Нет закрепления
2301	504559.27	2211097.71	504559.27	2211097.71	-	0.1	Угол забора
2302	504555.43	2211091.01	504555.43	2211091.01	-	0.1	Угол забора
2303	504563.26	2211080.60	504563.26	2211080.60	-	0.1	Угол забора
2304	504555.37	2211072.99	504555.37	2211072.99	-	0.1	Угол забора
2305	504550.19	2211068.58	504550.19	2211068.58	-	0.1	Нет закрепления
2306	504558.00	2211059.93	504558.00	2211059.93	-	0.1	Нет закрепления
2307	504571.17	2211072.59	504571.17	2211072.59	-	0.1	Угол забора
1958	504570.82	2211073.05	504570.82	2211073.05	-	0.1	Угол забора
1957	504568.93	2211075.19	504568.93	2211075.19	-	0.1	Нет закрепления
1956	504591.06	2211098.37	504591.06	2211098.37	-	0.1	Угол забора

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:64 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1956	2293	19.96	-	-
2293	2294	5.78	-	-
2294	2295	4.75	-	-
2295	2296	15.15	-	-
2296	2297	5.25	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:64 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2297	2298	2.65	-	-
2298	2299	2.85	-	-
2299	2300	11.24	-	-
2300	2301	3.46	-	-
2301	2302	7.72	-	-
2302	2303	13.03	-	-
2303	2304	10.96	-	-
2304	2305	6.80	-	-
2305	2306	11.65	-	-
2306	2307	18.27	-	-
2307	1958	0.58	-	-
1958	1957	2.86	-	-
1957	1956	32.05	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:64 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	769 ± 10		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{769} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	769		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	-		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:64 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:64 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:756 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2308	504129.80	2210877.80	504129.80	2210877.80	-	0.3	-
2309	504096.95	2210901.45	504096.95	2210901.45	-	0.3	-
2310	504078.35	2210878.90	504078.35	2210878.90	-	0.3	-
2311	504107.60	2210854.90	504107.60	2210854.90	-	0.3	-
н1673У	-	-	504119.51	2210866.45	-	0.3	-
2312	504120.65	2210867.55	504120.65	2210867.55	-	0.3	-
2308	504129.80	2210877.80	504129.80	2210877.80	-	0.3	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:756 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2308	2309	40.48	-	-
2309	2310	29.23	-	-
2310	2311	37.84	-	-
2311	н1673У	16.59	-	-
н1673У	2312	1.58	-	-
2312	2308	13.74	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:756 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1201 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1201} = 12$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:756 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1200
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:756 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:407 :

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2313	504544.15	2211067.97	504544.15	2211067.97	-	0.1	Закрепление отсутствует
2314	504546.11	2211065.60	504546.11	2211065.60	-	0.1	Закрепление отсутствует
2305	-	-	504550.19	2211068.58	-	0.1	Закрепление отсутствует
2315	504555.31	2211073.10	504555.37	2211072.99	-	0.1	Закрепление отсутствует
2316	504563.02	2211080.62	504563.26	2211080.60	-	0.1	Закрепление отсутствует
2317	504555.35	2211090.98	504555.43	2211091.01	-	0.1	Закрепление отсутствует
2318	504548.22	2211100.05	504548.22	2211100.05	-	0.1	Закрепление отсутствует
2319	504549.06	2211104.36	504549.06	2211104.36	-	0.1	Закрепление отсутствует
1216	504538.88	2211117.94	504538.88	2211117.94	-	0.1	Закрепление отсутствует
1215	504538.65	2211118.24	504538.65	2211118.24	-	0.1	Закрепление отсутствует
1214	504512.77	2211092.80	504512.77	2211092.80	-	0.1	Закрепление отсутствует
1873	504536.74	2211065.47	504536.74	2211065.47	-	0.1	Закрепление отсутствует
1872	504539.00	2211063.48	504539.00	2211063.48	-	0.1	Закрепление отсутствует
2313	504544.15	2211067.97	504544.15	2211067.97	-	0.1	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:407 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2313	2314	3.08	-	-
2314	2305	5.05	-	-
2305	2315	6.80	-	-
2315	2316	10.96	-	-
2316	2317	13.03	-	-
2317	2318	11.56	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:407 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2318	2319	4.39	-	-
2319	1216	16.97	-	-
1216	1215	0.38	-	-
1215	1214	36.29	-	-
1214	1873	36.35	-	-
1873	1872	3.01	-	-
1872	2313	6.83	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:407 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		-	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		1406 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1406=13	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1400	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		6	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		для индивидуального жилищного строительства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:407 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1961 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
738	504603.90	2211125.39	504603.90	2211125.39	-	0.1	Закрепление отсутствует
2320	504600.28	2211128.46	504600.28	2211128.46	-	0.1	Закрепление отсутствует
2321	504594.68	2211133.44	504594.68	2211133.44	-	0.1	Закрепление отсутствует
2322	504584.98	2211142.38	504584.98	2211142.38	-	0.1	Закрепление отсутствует
2323	504581.12	2211143.68	504581.12	2211143.68	-	0.1	Закрепление отсутствует
2324	504580.42	2211142.83	504580.42	2211142.83	-	0.1	Закрепление отсутствует
2325	504575.10	2211147.95	504575.10	2211147.95	-	0.1	Закрепление отсутствует
2326	504575.56	2211148.48	504575.56	2211148.48	-	0.1	Закрепление отсутствует
1219	504571.76	2211152.16	504571.76	2211152.16	-	0.1	Закрепление отсутствует
1218	504566.24	2211146.04	504566.24	2211146.04	-	0.1	Закрепление отсутствует
2327	504561.05	2211140.66	504561.05	2211140.66	-	0.1	Закрепление отсутствует
2328	504571.55	2211131.46	504571.55	2211131.46	-	0.1	Закрепление отсутствует
2329	504578.01	2211124.71	504578.01	2211124.71	-	0.1	Закрепление отсутствует
2330	504584.94	2211120.30	504584.94	2211120.30	-	0.1	Закрепление отсутствует
2331	504585.52	2211121.12	504585.52	2211121.12	-	0.1	Закрепление отсутствует
2332	504590.42	2211116.79	504590.42	2211116.79	-	0.1	Закрепление отсутствует
2333	504594.11	2211113.55	504594.11	2211113.55	-	0.1	Закрепление отсутствует
740	504595.65	2211115.21	504595.65	2211115.21	-	0.1	Закрепление отсутствует
739	504599.88	2211120.05	504599.88	2211120.05	-	0.1	Закрепление отсутствует
738	504603.90	2211125.39	504603.90	2211125.39	-	0.1	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1961 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
738	2320	4.75	-	-
2320	2321	7.49	-	-
2321	2322	13.19	-	-
2322	2323	4.07	-	-
2323	2324	1.10	-	-
2324	2325	7.38	-	-
2325	2326	0.70	-	-
2326	1219	5.29	-	-
1219	1218	8.24	-	-
1218	2327	7.48	-	-
2327	2328	13.96	-	-
2328	2329	9.34	-	-
2329	2330	8.21	-	-
2330	2331	1.00	-	-
2331	2332	6.54	-	-
2332	2333	4.91	-	-
2333	740	2.26	-	-
740	739	6.43	-	-
739	738	6.68	-	-
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1961 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская d2ceef5a-fbe8-41c7-9724-72001240c6 e9		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	676 ± 9		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{676} = 9$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	676		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:1961 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:1961 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:72 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2334	504704.69	2211013.96	504704.69	2211013.96	-	0.2	Закрепление отсутствует
2335	504703.18	2211015.52	504703.18	2211015.52	-	0.2	Закрепление отсутствует
2336	504702.48	2211014.82	504702.48	2211014.82	-	0.2	Закрепление отсутствует
2337	504676.04	2211042.78	504676.04	2211042.78	-	0.2	Закрепление отсутствует
2338	504653.99	2211017.92	504653.99	2211017.92	-	0.2	Закрепление отсутствует
2339	504680.80	2210990.80	504680.80	2210990.80	-	0.2	Закрепление отсутствует
2340	504692.55	2211003.27	504692.55	2211003.27	-	0.2	Закрепление отсутствует
2341	504695.33	2211001.11	504695.33	2211001.11	-	0.2	Закрепление отсутствует
2342	504705.52	2211011.84	504705.52	2211011.84	-	0.2	Закрепление отсутствует
2334	504704.69	2211013.96	504704.69	2211013.96	-	0.2	Закрепление отсутствует

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:72 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2334	2335	2.17	-	-
2335	2336	0.99	-	-
2336	2337	38.48	-	-
2337	2338	33.23	-	-
2338	2339	38.13	-	-
2339	2340	17.13	-	-
2340	2341	3.52	-	-
2341	2342	14.80	-	-
2342	2334	2.28	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:72 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1320 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1320} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м2	1320
5.	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального дачного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:72 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:217 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2347	504277.28	2211237.24	504277.28	2211237.24	-	-	-
2348	504304.95	2211211.21	504304.95	2211211.21	-	-	-
2349	504328.24	2211234.87	504328.24	2211234.87	-	-	-
2350	504294.89	2211256.94	504294.89	2211256.94	-	-	-
2347	504277.28	2211237.24	504277.28	2211237.24	-	-	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:217 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2347	2348	37.99	-	-
2348	2349	33.20	-	-
2349	2350	39.99	-	-
2350	2347	26.42	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:217 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение Сосновское, поселок Сосново, улица Хвойная
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1153 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1153} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1154

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:217 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:217 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:754 :**

Система координат 47.2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2351	505224.40	2210974.35	505224.40	2210974.35	-	0.3	-
2352	505225.95	2210996.80	505225.95	2210996.80	-	0.3	-
2353	505218.90	2210996.65	505218.90	2210996.65	-	0.3	-
2354	505193.15	2210996.10	505193.15	2210996.10	-	0.3	-
2355	505177.25	2210995.25	505177.25	2210995.25	-	0.3	-
2356	505180.10	2210974.20	505180.10	2210974.20	-	0.3	-
2351	505224.40	2210974.35	505224.40	2210974.35	-	0.3	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:754 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2351	2352	22.50	-	-
2352	2353	7.05	-	-
2353	2354	25.76	-	-
2354	2355	15.92	-	-
2355	2356	21.24	-	-
2356	2351	44.30	-	-

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1207004:754 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1020 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0,1 * \sqrt{1020} = 11$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:03:1207004:754 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1020
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 47:03:1207004:754 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:5107 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	504544.67	2210962.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н2О	-	-	-	504535.92	2210970.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н3О	-	-	-	504530.83	2210965.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н4О	-	-	-	504539.58	2210957.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1О	-	-	-	504544.67	2210962.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:05:0000000:5107 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:747
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, улица Зеленая, дом 2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:05:0000000:5107 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:996 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н5О	-	-	-	504001.17	2210749.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н6О	-	-	-	503993.22	2210750.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н7О	-	-	-	503992.04	2210740.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н8О	-	-	-	503999.99	2210739.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н5О	-	-	-	504001.17	2210749.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:996 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:737
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:996 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:995 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н9О	-	-	-	504433.94	2210603.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н10О	-	-	-	504424.14	2210607.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н11О	-	-	-	504420.07	2210597.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н12О	-	-	-	504429.87	2210593.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н9О	-	-	-	504433.94	2210603.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:995 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:187
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 15
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:995 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:992 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н13О	-	-	-	504347.82	2210954.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н14О	-	-	-	504337.67	2210949.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н15О	-	-	-	504338.87	2210946.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н16О	-	-	-	504337.02	2210946.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н17О	-	-	-	504339.91	2210939.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н18О	-	-	-	504351.91	2210945.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н13О	-	-	-	504347.82	2210954.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:992 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1507
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 53
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:992 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:991 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н19О	-	-	-	504188.08	2210825.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н20О	-	-	-	504190.61	2210823.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н21О	-	-	-	504193.47	2210828.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н22О	-	-	-	504189.87	2210830.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н23О	-	-	-	504190.72	2210832.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н24О	-	-	-	504184.19	2210836.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н25О	-	-	-	504179.57	2210828.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н26О	-	-	-	504187.17	2210824.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н19О	-	-	-	504188.08	2210825.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:991 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:83
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 63
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:991 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:991 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:990 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н27О	-	-	-	504546.67	2210561.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н28О	-	-	-	504532.97	2210562.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н29О	-	-	-	504532.64	2210559.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н30О	-	-	-	504534.87	2210559.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н31О	-	-	-	504533.91	2210549.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н32О	-	-	-	504545.38	2210548.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н27О	-	-	-	504546.67	2210561.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:990 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:635
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 7а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:990 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:967 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н33О	-	-	-	505235.80	2210874.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н34О	-	-	-	505229.22	2210872.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н35О	-	-	-	505230.36	2210868.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н36О	-	-	-	505237.01	2210870.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н33О	-	-	-	505235.80	2210874.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:967 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:480
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Ключевой, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:967 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:985 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н37О	-	-	-	504210.72	2210913.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н38О	-	-	-	504201.57	2210924.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н39О	-	-	-	504194.95	2210918.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н40О	-	-	-	504199.82	2210912.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н41О	-	-	-	504196.73	2210910.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н42О	-	-	-	504201.02	2210905.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н37О	-	-	-	504210.72	2210913.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:985 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 74
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:985 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:984 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н43О	-	-	-	504019.95	2210260.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н44О	-	-	-	504012.65	2210256.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н45О	-	-	-	504015.77	2210250.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н46О	-	-	-	504023.07	2210253.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н43О	-	-	-	504019.95	2210260.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:984 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:141
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 95
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:984 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:983 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н47О	-	-	-	503862.52	2210940.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н48О	-	-	-	503854.27	2210941.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н49О	-	-	-	503853.63	2210932.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н50О	-	-	-	503861.88	2210931.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н47О	-	-	-	503862.52	2210940.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:983 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:148
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Боровая, дом 10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:983 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:982 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н51О	-	-	-	504240.22	2210739.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н52О	-	-	-	504236.55	2210741.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н53О	-	-	-	504236.25	2210740.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н54О	-	-	-	504231.02	2210742.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н55О	-	-	-	504227.50	2210733.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н56О	-	-	-	504236.40	2210730.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н51О	-	-	-	504240.22	2210739.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:982 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:491
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:982 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:969 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н57О	-	-	-	504113.85	2211075.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н58О	-	-	-	504110.10	2211082.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н59О	-	-	-	504103.21	2211078.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н60О	-	-	-	504105.50	2211074.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н61О	-	-	-	504108.56	2211076.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н62О	-	-	-	504110.03	2211073.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н57О	-	-	-	504113.85	2211075.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:969 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:198
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:969 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:980 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н63О	-	-	-	504106.28	2211052.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н64О	-	-	-	504101.68	2211061.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н65О	-	-	-	504090.20	2211055.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н66О	-	-	-	504093.98	2211048.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н67О	-	-	-	504103.30	2211053.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н68О	-	-	-	504104.12	2211051.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н63О	-	-	-	504106.28	2211052.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:980 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:198
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:980 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:978 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н69О	-	-	-	504255.33	2211274.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н70О	-	-	-	504252.48	2211271.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н71О	-	-	-	504248.60	2211275.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н72О	-	-	-	504240.67	2211266.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н73О	-	-	-	504246.25	2211261.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н74О	-	-	-	504248.08	2211263.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н75О	-	-	-	504254.35	2211257.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н76О	-	-	-	504263.30	2211267.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н69О	-	-	-	504255.33	2211274.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:978 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 25
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:978 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:978 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:977 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н77О	-	-	-	505120.30	2210495.84	-	-	-
н78О	-	-	-	505114.15	2210505.64	-	-	-
н79О	-	-	-	505104.46	2210499.56	-	-	-
н80О	-	-	-	505110.61	2210489.76	-	-	-
н77О	-	-	-	505120.30	2210495.84	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:977 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:228
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:977 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:974 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н81О	-	-	-	504549.63	2211183.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н82О	-	-	-	504542.18	2211189.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н83О	-	-	-	504537.29	2211183.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н84О	-	-	-	504545.13	2211177.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н81О	-	-	-	504549.63	2211183.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:974 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1780
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 48
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:974 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:973 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н85О	-	-	-	504462.08	2211108.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н86О	-	-	-	504454.68	2211101.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н87О	-	-	-	504463.90	2211092.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н88О	-	-	-	504468.03	2211096.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н89О	-	-	-	504466.20	2211098.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н90О	-	-	-	504469.47	2211101.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н85О	-	-	-	504462.08	2211108.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:973 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:248
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 56
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:973 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:970 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н91О	-	-	-	505108.03	2210942.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н92О	-	-	-	505101.73	2210940.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н93О	-	-	-	505105.32	2210930.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н94О	-	-	-	505111.62	2210932.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н91О	-	-	-	505108.03	2210942.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:970 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:275
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 52
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:970 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:966 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н95О	-	-	-	504397.00	2211174.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н96О	-	-	-	504380.37	2211189.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н97О	-	-	-	504384.98	2211195.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н98О	-	-	-	504378.86	2211201.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н99О	-	-	-	504373.54	2211195.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н100О	-	-	-	504374.09	2211195.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н101О	-	-	-	504368.12	2211187.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н102О	-	-	-	504390.38	2211167.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н95О	-	-	-	504397.00	2211174.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:966 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1750
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 34
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:966 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:966 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:965 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н103О	-	-	-	504275.88	2211130.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н104О	-	-	-	504266.18	2211120.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н105О	-	-	-	504273.55	2211113.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н106О	-	-	-	504283.25	2211123.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н103О	-	-	-	504275.88	2211130.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:965 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:736
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 21а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:965 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:964 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n107O	-	-	-	504559.48	2210529.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n108O	-	-	-	504552.78	2210523.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n109O	-	-	-	504560.78	2210513.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n110O	-	-	-	504564.48	2210517.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n111O	-	-	-	504563.46	2210518.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n112O	-	-	-	504566.43	2210520.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n107O	-	-	-	504559.48	2210529.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:964 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:166
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 16
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:964 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:963 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n113O	-	-	-	503881.83	2210730.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n114O	-	-	-	503874.63	2210726.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n115O	-	-	-	503881.43	2210714.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n116O	-	-	-	503890.43	2210720.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n117O	-	-	-	503885.74	2210728.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n118O	-	-	-	503883.17	2210727.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n113O	-	-	-	503881.83	2210730.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:963 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:297
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 2б
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:963 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:960 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n119O	-	-	-	505563.32	2210784.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n120O	-	-	-	505565.47	2210774.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n121O	-	-	-	505572.43	2210776.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n122O	-	-	-	505570.28	2210785.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n119O	-	-	-	505563.32	2210784.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:960 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1821
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 61
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:960 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:959 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n123O	-	-	-	505013.34	2210745.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n124O	-	-	-	505019.09	2210729.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n125O	-	-	-	505026.49	2210732.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n126O	-	-	-	505020.80	2210748.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n123O	-	-	-	505013.34	2210745.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:959 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:595
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Садовая, дом 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:959 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:958 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n127O	-	-	-	504698.80	2210662.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n128O	-	-	-	504699.59	2210662.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n129O	-	-	-	504694.01	2210670.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n130O	-	-	-	504688.01	2210666.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n131O	-	-	-	504690.66	2210662.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n132O	-	-	-	504688.38	2210661.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n133O	-	-	-	504694.41	2210652.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n134O	-	-	-	504701.91	2210658.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n127O	-	-	-	504698.80	2210662.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:958 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 13
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:958 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:958 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:956 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n135O	-	-	-	504058.96	2210965.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n136O	-	-	-	504054.01	2210974.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n137O	-	-	-	504047.68	2210970.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n138O	-	-	-	504052.63	2210961.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n135O	-	-	-	504058.96	2210965.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:956 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:444
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:956 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:953 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н139О	-	-	-	504779.46	2210877.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н140О	-	-	-	504770.06	2210869.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н141О	-	-	-	504775.43	2210863.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н142О	-	-	-	504784.83	2210872.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н139О	-	-	-	504779.46	2210877.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:953 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:319
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Нагорный, дом 4а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:953 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:952 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н143О	-	-	-	504127.91	2210980.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н144О	-	-	-	504121.01	2210988.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н145О	-	-	-	504111.46	2210979.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н146О	-	-	-	504118.36	2210972.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н143О	-	-	-	504127.91	2210980.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:952 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:628
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:952 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:950 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n147O	-	-	-	505323.96	2211159.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n148O	-	-	-	505325.81	2211173.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n149O	-	-	-	505312.63	2211174.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n150O	-	-	-	505312.26	2211172.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n151O	-	-	-	505315.28	2211171.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n152O	-	-	-	505313.80	2211161.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n147O	-	-	-	505323.96	2211159.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:950 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:806
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Нагорный, дом 9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:950 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:947 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н153О	-	-	-	505234.86	2210803.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н154О	-	-	-	505225.81	2210801.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н155О	-	-	-	505227.84	2210794.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н156О	-	-	-	505236.89	2210797.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н153О	-	-	-	505234.86	2210803.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:947 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1781
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Ключевой, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:947 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:945 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n157O	-	-	-	503717.44	2210467.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n158O	-	-	-	503707.89	2210466.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n159O	-	-	-	503708.89	2210457.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n160O	-	-	-	503713.84	2210458.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n161O	-	-	-	503718.29	2210458.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n157O	-	-	-	503717.44	2210467.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:945 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1795
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шушенская, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:945 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:943 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н162О	-	-	-	503914.73	2211075.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н163О	-	-	-	503908.93	2211071.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н164О	-	-	-	503911.99	2211067.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н165О	-	-	-	503917.79	2211070.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н162О	-	-	-	503914.73	2211075.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:943 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:638
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Малая, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:943 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:942 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n166O	-	-	-	505423.84	2210642.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n167O	-	-	-	505428.79	2210654.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n168O	-	-	-	505421.12	2210658.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n169O	-	-	-	505416.17	2210645.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n166O	-	-	-	505423.84	2210642.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:942 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:797
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 55
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:942 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:940 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n170O	-	-	-	505012.30	2210927.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n171O	-	-	-	505003.90	2210925.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n172O	-	-	-	505005.65	2210918.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n173O	-	-	-	505014.05	2210920.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n170O	-	-	-	505012.30	2210927.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:940 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:751
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 23/27
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:940 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:941 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n174O	-	-	-	504861.19	2210424.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n175O	-	-	-	504850.59	2210418.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n176O	-	-	-	504855.40	2210409.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n177O	-	-	-	504866.00	2210414.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n174O	-	-	-	504861.19	2210424.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:941 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:88
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 14а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:941 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:939 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n178O	-	-	-	504426.65	2210726.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n179O	-	-	-	504432.60	2210732.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n180O	-	-	-	504426.58	2210738.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n181O	-	-	-	504420.63	2210732.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n178O	-	-	-	504426.65	2210726.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:939 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:439
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая, дом 21
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:939 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1236 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н182О	-	-	-	504791.77	2210696.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н183О	-	-	-	504787.09	2210700.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н184О	-	-	-	504782.90	2210695.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н185О	-	-	-	504787.60	2210691.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н182О	-	-	-	504791.77	2210696.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1236 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:332
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, сельское поселение Соснов, поселок Сосново, территория ул.Зеленая, дом 32
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1236 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:938 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n186O	-	-	-	504778.79	2210715.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n187O	-	-	-	504767.09	2210719.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n188O	-	-	-	504762.88	2210706.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n189O	-	-	-	504774.58	2210702.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n186O	-	-	-	504778.79	2210715.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:938 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:332
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 32
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:938 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:937 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h190O	-	-	-	504054.92	2211027.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h191O	-	-	-	504053.04	2211031.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h192O	-	-	-	504058.50	2211034.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h193O	-	-	-	504055.92	2211039.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h194O	-	-	-	504049.95	2211035.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h195O	-	-	-	504048.01	2211039.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h196O	-	-	-	504040.15	2211035.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h197O	-	-	-	504046.55	2211023.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h190O	-	-	-	504054.92	2211027.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:937 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:715
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:937 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:937 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:935 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h198O	-	-	-	503943.15	2210888.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h199O	-	-	-	503942.89	2210878.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h200O	-	-	-	503949.42	2210878.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h201O	-	-	-	503949.49	2210881.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h202O	-	-	-	503950.93	2210881.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h203O	-	-	-	503951.11	2210888.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h198O	-	-	-	503943.15	2210888.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:935 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Луговая, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:935 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:933 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н204О	-	-	-	504129.84	2210682.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н205О	-	-	-	504117.99	2210688.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н206О	-	-	-	504118.56	2210689.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н207О	-	-	-	504109.26	2210693.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н208О	-	-	-	504101.75	2210678.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н209О	-	-	-	504123.24	2210668.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н204О	-	-	-	504129.84	2210682.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:933 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:804
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 71
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:933 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:931 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2100	-	-	-	503981.69	2210913.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н2110	-	-	-	503987.64	2210921.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н2120	-	-	-	503986.23	2210922.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н2130	-	-	-	503987.34	2210924.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н2140	-	-	-	503983.68	2210927.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н2150	-	-	-	503982.69	2210925.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н2160	-	-	-	503980.41	2210927.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н2170	-	-	-	503972.59	2210915.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н2180	-	-	-	503976.47	2210912.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н2190	-	-	-	503977.99	2210914.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н2200	-	-	-	503978.23	2210915.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н2100	-	-	-	503981.69	2210913.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:931 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:698
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:931 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Полевая, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:931 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:930 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н221О	-	-	-	504789.85	2210741.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н222О	-	-	-	504789.26	2210740.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н223О	-	-	-	504784.82	2210744.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н224О	-	-	-	504779.46	2210737.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н225О	-	-	-	504786.97	2210731.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н226О	-	-	-	504792.92	2210738.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н221О	-	-	-	504789.85	2210741.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:930 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 34
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:930 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:928 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н227О	-	-	-	504501.29	2210683.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н228О	-	-	-	504493.74	2210679.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н229О	-	-	-	504498.07	2210671.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н230О	-	-	-	504505.62	2210675.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н227О	-	-	-	504501.29	2210683.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:928 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1904
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 256
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:928 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:927 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н231О	-	-	-	504133.67	2210817.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н232О	-	-	-	504124.62	2210822.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н233О	-	-	-	504119.71	2210812.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н234О	-	-	-	504128.76	2210807.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н231О	-	-	-	504133.67	2210817.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:927 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:691
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 82
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:927 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:926 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h235O	-	-	-	504491.92	2210445.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h236O	-	-	-	504491.97	2210445.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h237O	-	-	-	504492.96	2210446.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h238O	-	-	-	504490.47	2210449.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h239O	-	-	-	504489.47	2210448.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h240O	-	-	-	504486.77	2210451.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h241O	-	-	-	504480.03	2210445.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h242O	-	-	-	504487.67	2210437.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h243O	-	-	-	504494.37	2210443.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h235O	-	-	-	504491.92	2210445.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:926 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:144
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 12

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:926 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:926 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:922 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h244O	-	-	-	504839.25	2210782.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h245O	-	-	-	504832.94	2210774.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h246O	-	-	-	504836.08	2210772.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h247O	-	-	-	504833.55	2210768.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h248O	-	-	-	504841.22	2210762.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h249O	-	-	-	504849.95	2210773.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h244O	-	-	-	504839.25	2210782.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:922 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:349
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 38
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:922 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:884 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n250O	-	-	-	504061.53	2211003.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n251O	-	-	-	504054.91	2210999.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n252O	-	-	-	504055.89	2210998.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n253O	-	-	-	504053.94	2210997.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n254O	-	-	-	504056.61	2210992.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n255O	-	-	-	504064.81	2210997.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n250O	-	-	-	504061.53	2211003.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:884 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:811
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:884 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:921 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h256O	-	-	-	504070.92	2210982.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h257O	-	-	-	504072.76	2210983.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h258O	-	-	-	504074.37	2210979.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h259O	-	-	-	504076.68	2210980.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h260O	-	-	-	504073.72	2210987.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h261O	-	-	-	504069.57	2210985.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h256O	-	-	-	504070.92	2210982.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:921 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:811
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:921 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:920 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н262О	-	-	-	504952.87	2210793.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н263О	-	-	-	504943.97	2210792.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н264О	-	-	-	504945.00	2210782.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н265О	-	-	-	504952.72	2210783.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н266О	-	-	-	504952.14	2210789.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н267О	-	-	-	504953.31	2210789.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н262О	-	-	-	504952.87	2210793.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:920 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:477
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Песочная, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:920 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:918 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н268О	-	-	-	504115.16	2210963.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н269О	-	-	-	504107.66	2210955.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н270О	-	-	-	504114.27	2210949.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н271О	-	-	-	504121.77	2210956.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н268О	-	-	-	504115.16	2210963.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:918 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:287
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:918 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:917 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н272О	-	-	-	503992.63	2211048.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н273О	-	-	-	503984.33	2211044.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н274О	-	-	-	503988.52	2211036.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н275О	-	-	-	503996.82	2211040.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н272О	-	-	-	503992.63	2211048.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:917 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Малая, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:917 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:916 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h276O	-	-	-	504111.62	2211029.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h277O	-	-	-	504102.27	2211025.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h278O	-	-	-	504105.26	2211018.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h279O	-	-	-	504109.02	2211017.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h280O	-	-	-	504113.57	2211020.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h281O	-	-	-	504114.61	2211023.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h276O	-	-	-	504111.62	2211029.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:916 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:161
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:916 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:915 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н282О	-	-	-	503920.42	2210842.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н283О	-	-	-	503910.12	2210844.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н284О	-	-	-	503908.67	2210837.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н285О	-	-	-	503913.97	2210836.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н286О	-	-	-	503913.28	2210833.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н287О	-	-	-	503918.29	2210832.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н282О	-	-	-	503920.42	2210842.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:915 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:815
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Луговая, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:915 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:914 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h288O	-	-	-	504449.73	2210420.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h289O	-	-	-	504454.70	2210424.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h290O	-	-	-	504446.38	2210434.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h291O	-	-	-	504436.30	2210425.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h292O	-	-	-	504438.93	2210422.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h293O	-	-	-	504438.02	2210421.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h294O	-	-	-	504448.73	2210409.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h295O	-	-	-	504454.38	2210414.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h288O	-	-	-	504449.73	2210420.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:914 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1316
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:914 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:914 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:911 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н296О	-	-	-	504426.03	2210476.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н297О	-	-	-	504412.93	2210504.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н298О	-	-	-	504400.02	2210498.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н299О	-	-	-	504413.12	2210470.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н296О	-	-	-	504426.03	2210476.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:911 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:841
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:911 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:910 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н300О	-	-	-	504365.34	2210450.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н301О	-	-	-	504358.94	2210464.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н302О	-	-	-	504334.84	2210454.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н303О	-	-	-	504341.24	2210439.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н304О	-	-	-	504348.35	2210442.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н305О	-	-	-	504347.79	2210443.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н306О	-	-	-	504358.05	2210448.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н307О	-	-	-	504358.60	2210447.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н300О	-	-	-	504365.34	2210450.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:910 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:841
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:910 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:910 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:905 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н308О	-	-	-	504345.89	2211204.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н309О	-	-	-	504336.94	2211195.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н310О	-	-	-	504343.32	2211189.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н311О	-	-	-	504346.84	2211193.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н312О	-	-	-	504349.14	2211190.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н313О	-	-	-	504353.34	2211195.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н314О	-	-	-	504350.76	2211197.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н315О	-	-	-	504351.99	2211198.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н308О	-	-	-	504345.89	2211204.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:905 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:536
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 27
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:905 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:905 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:904 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н316О	-	-	-	504260.04	2211026.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н317О	-	-	-	504256.01	2211024.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н318О	-	-	-	504257.34	2211022.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н319О	-	-	-	504254.14	2211020.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н320О	-	-	-	504258.69	2211012.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н321О	-	-	-	504266.14	2211017.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н316О	-	-	-	504260.04	2211026.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:904 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:356, 47:03:1207004:516
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 16
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:904 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:903 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н322О	-	-	-	504514.84	2211083.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н323О	-	-	-	504510.17	2211080.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н324О	-	-	-	504511.44	2211078.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н325О	-	-	-	504508.15	2211076.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н326О	-	-	-	504513.64	2211068.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н327О	-	-	-	504522.09	2211073.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н322О	-	-	-	504514.84	2211083.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:903 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:657
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 43
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:903 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:899 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h328O	-	-	-	504522.24	2210496.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h329O	-	-	-	504514.64	2210489.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h330O	-	-	-	504522.01	2210481.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h331O	-	-	-	504523.34	2210482.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h332O	-	-	-	504524.64	2210480.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h333O	-	-	-	504526.74	2210482.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h334O	-	-	-	504525.34	2210484.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h335O	-	-	-	504529.51	2210487.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h328O	-	-	-	504522.24	2210496.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:899 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:52
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:899 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:899 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:898 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н336О	-	-	-	504500.34	2211128.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н337О	-	-	-	504493.89	2211135.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н338О	-	-	-	504486.08	2211128.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н339О	-	-	-	504492.53	2211121.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н336О	-	-	-	504500.34	2211128.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:898 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1804
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 52
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:898 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:895 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н340О	-	-	-	504133.96	2211042.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н341О	-	-	-	504126.06	2211037.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н342О	-	-	-	504129.99	2211030.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н343О	-	-	-	504137.89	2211034.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н340О	-	-	-	504133.96	2211042.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:895 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:57
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:895 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:9484 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н344О	-	-	-	504203.91	2211082.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н345О	-	-	-	504201.28	2211079.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н346О	-	-	-	504204.99	2211076.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н347О	-	-	-	504214.67	2211085.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н348О	-	-	-	504199.23	2211102.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н349О	-	-	-	504191.98	2211094.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н344О	-	-	-	504203.91	2211082.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:9484 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, улица Хвойная, дом 10а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:9484 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:9484 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:893 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h350O	-	-	-	505274.12	2210955.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h351O	-	-	-	505263.92	2210955.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h352O	-	-	-	505264.20	2210945.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h353O	-	-	-	505274.40	2210946.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h350O	-	-	-	505274.12	2210955.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:893 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:585
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солнечный, дом 2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:893 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:890 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н354О	-	-	-	504627.82	2211118.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н355О	-	-	-	504619.32	2211108.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н356О	-	-	-	504627.22	2211101.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н357О	-	-	-	504635.72	2211112.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н354О	-	-	-	504627.82	2211118.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:890 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:258
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Ленинградский, дом 11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:890 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:888 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н358О	-	-	-	504615.01	2210615.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н359О	-	-	-	504606.32	2210611.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н360О	-	-	-	504613.24	2210599.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н361О	-	-	-	504621.51	2210603.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н358О	-	-	-	504615.01	2210615.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:888 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:888 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:887 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н362О	-	-	-	504558.96	2210592.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н363О	-	-	-	504548.76	2210590.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н364О	-	-	-	504550.54	2210580.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н365О	-	-	-	504560.74	2210582.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н362О	-	-	-	504558.96	2210592.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:887 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 23
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:887 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:885 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h366O	-	-	-	504216.35	2210973.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h367O	-	-	-	504210.34	2210968.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h368O	-	-	-	504211.20	2210967.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h369O	-	-	-	504209.95	2210966.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h370O	-	-	-	504214.08	2210961.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h371O	-	-	-	504215.44	2210962.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h372O	-	-	-	504216.46	2210961.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h373O	-	-	-	504222.36	2210967.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h366O	-	-	-	504216.35	2210973.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:885 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:218
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:885 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:885 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:879 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н374О	-	-	-	504210.42	2210746.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н375О	-	-	-	504208.71	2210747.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н376О	-	-	-	504210.36	2210750.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н377О	-	-	-	504203.19	2210753.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н378О	-	-	-	504201.76	2210750.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н379О	-	-	-	504199.69	2210751.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н380О	-	-	-	504197.46	2210746.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н381О	-	-	-	504208.41	2210741.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н374О	-	-	-	504210.42	2210746.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:879 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:879 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:879 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:877 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н382О	-	-	-	504584.27	2210537.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н383О	-	-	-	504587.19	2210540.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н384О	-	-	-	504589.20	2210538.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н385О	-	-	-	504591.92	2210540.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н386О	-	-	-	504590.55	2210542.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н387О	-	-	-	504592.79	2210544.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н388О	-	-	-	504591.75	2210545.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н389О	-	-	-	504594.62	2210548.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н390О	-	-	-	504587.50	2210555.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н391О	-	-	-	504575.86	2210544.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н392О	-	-	-	504581.26	2210539.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н393О	-	-	-	504582.11	2210540.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н382О	-	-	-	504584.27	2210537.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:877 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:877 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 18
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:877 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:874 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н394О	-	-	-	505192.47	2210818.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н395О	-	-	-	505197.92	2210801.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н396О	-	-	-	505205.40	2210804.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н397О	-	-	-	505199.96	2210820.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н394О	-	-	-	505192.47	2210818.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:874 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:496, 47:03:1207004:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Ключевой, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:874 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:872 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н398О	-	-	-	504067.71	2210266.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н399О	-	-	-	504072.71	2210270.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н400О	-	-	-	504065.87	2210278.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н401О	-	-	-	504060.87	2210274.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н398О	-	-	-	504067.71	2210266.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:872 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:824
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 93
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:872 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:871 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н402О	-	-	-	504029.90	2211025.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н403О	-	-	-	504025.57	2211023.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н404О	-	-	-	504026.22	2211022.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н405О	-	-	-	504015.70	2211016.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н406О	-	-	-	504019.27	2211009.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н407О	-	-	-	504034.12	2211017.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н402О	-	-	-	504029.90	2211025.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:871 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:641
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:871 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:870 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н408О	-	-	-	503875.58	2211026.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н409О	-	-	-	503865.78	2211027.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н410О	-	-	-	503864.12	2211017.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н411О	-	-	-	503873.92	2211016.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н408О	-	-	-	503875.58	2211026.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:870 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:708
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение МО Сосновское, поселок Сосново, улица Боровая, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:870 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:867 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н412О	-	-	-	504631.72	2211201.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н413О	-	-	-	504640.02	2211213.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н414О	-	-	-	504632.41	2211218.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н415О	-	-	-	504624.11	2211207.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н412О	-	-	-	504631.72	2211201.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:867 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение МО Сосновское, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 33
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:867 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:866 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н416О	-	-	-	503922.82	2210861.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н417О	-	-	-	503911.97	2210861.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н418О	-	-	-	503911.71	2210854.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н419О	-	-	-	503922.56	2210854.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н416О	-	-	-	503922.82	2210861.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:866 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:816
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Луговая, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:866 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:863 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н420О	-	-	-	503765.91	2210492.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н421О	-	-	-	503757.45	2210489.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н422О	-	-	-	503760.91	2210480.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н423О	-	-	-	503763.63	2210481.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н424О	-	-	-	503763.88	2210480.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н425О	-	-	-	503769.63	2210482.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н420О	-	-	-	503765.91	2210492.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:863 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:822
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шушенская, дом 10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:863 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:862 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н426О	-	-	-	504243.34	2210885.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н427О	-	-	-	504245.54	2210887.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н428О	-	-	-	504242.47	2210891.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н429О	-	-	-	504239.84	2210889.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н430О	-	-	-	504238.69	2210891.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н431О	-	-	-	504230.74	2210885.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н432О	-	-	-	504235.63	2210878.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н433О	-	-	-	504244.01	2210884.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н426О	-	-	-	504243.34	2210885.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:862 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:501
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 61
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:862 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:862 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:859 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н434О	-	-	-	504225.85	2211163.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н435О	-	-	-	504216.85	2211171.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н436О	-	-	-	504209.02	2211162.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н437О	-	-	-	504218.02	2211154.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н434О	-	-	-	504225.85	2211163.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:859 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1796
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 15
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:859 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:858 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н438О	-	-	-	504876.41	2210825.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н439О	-	-	-	504878.60	2210826.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н440О	-	-	-	504876.92	2210830.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н441О	-	-	-	504874.63	2210830.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н442О	-	-	-	504873.62	2210832.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н443О	-	-	-	504864.16	2210828.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н444О	-	-	-	504869.12	2210816.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н445О	-	-	-	504878.67	2210820.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н438О	-	-	-	504876.41	2210825.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:858 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 40
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:858 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:858 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:857 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н446О	-	-	-	503766.89	2210430.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н447О	-	-	-	503766.93	2210432.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н448О	-	-	-	503768.37	2210432.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н449О	-	-	-	503768.49	2210437.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н450О	-	-	-	503767.03	2210437.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н451О	-	-	-	503767.09	2210440.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н452О	-	-	-	503756.73	2210440.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н453О	-	-	-	503756.51	2210430.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н446О	-	-	-	503766.89	2210430.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:857 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шушенская, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:857 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:857 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:851 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н454О	-	-	-	505116.77	2210791.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н455О	-	-	-	505113.37	2210805.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н456О	-	-	-	505109.09	2210804.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н457О	-	-	-	505109.32	2210803.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н458О	-	-	-	505106.58	2210802.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н459О	-	-	-	505109.07	2210792.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н460О	-	-	-	505111.00	2210792.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н461О	-	-	-	505111.68	2210789.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н454О	-	-	-	505116.77	2210791.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:851 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1308
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Сенной, дом 10
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:851 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:851 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:852 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н462О	-	-	-	504818.44	2210463.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н463О	-	-	-	504814.84	2210471.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н464О	-	-	-	504803.82	2210467.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н465О	-	-	-	504807.42	2210458.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н462О	-	-	-	504818.44	2210463.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:852 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:832
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Энергетиков, дом 9а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:852 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:850 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н466О	-	-	-	504663.97	2211325.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н467О	-	-	-	504657.37	2211316.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н468О	-	-	-	504663.82	2211311.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н469О	-	-	-	504670.42	2211321.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н466О	-	-	-	504663.97	2211325.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:850 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:288
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 40
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:850 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:848 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н4700	-	-	-	505098.45	2210851.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н4710	-	-	-	505091.90	2210850.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н4720	-	-	-	505093.32	2210844.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н4730	-	-	-	505099.87	2210845.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н4700	-	-	-	505098.45	2210851.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:848 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:209
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Сенной, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:848 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1509 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н474О	-	-	-	504681.99	2210540.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н475О	-	-	-	504681.27	2210541.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н476О	-	-	-	504676.20	2210546.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н477О	-	-	-	504675.73	2210547.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н478О	-	-	-	504669.61	2210540.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н479О	-	-	-	504672.40	2210537.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н480О	-	-	-	504675.65	2210534.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н474О	-	-	-	504681.99	2210540.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1509 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1889
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Энергетиков, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1509 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1509 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1349 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н481О	-	-	-	504175.98	2211082.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н482О	-	-	-	504187.06	2211071.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н483О	-	-	-	504187.22	2211071.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
237	-	-	-	504193.35	2211065.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
238	-	-	-	504195.74	2211062.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н484О	-	-	-	504196.65	2211061.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н485О	-	-	-	504201.61	2211067.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н486О	-	-	-	504197.02	2211071.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н487О	-	-	-	504198.21	2211073.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н488О	-	-	-	504194.92	2211076.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н489О	-	-	-	504193.79	2211075.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н490О	-	-	-	504185.32	2211083.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н491О	-	-	-	504186.48	2211085.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н492О	-	-	-	504183.27	2211088.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н493О	-	-	-	504182.08	2211087.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н494О	-	-	-	504180.78	2211088.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н481О	-	-	-	504175.98	2211082.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1349 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1349 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселение Сосново, улица Хвойная, дом 10А
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1349 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1347 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н495О	-	-	-	504476.26	2211024.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н496О	-	-	-	504486.16	2211032.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н497О	-	-	-	504479.53	2211040.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н498О	-	-	-	504469.63	2211032.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н495О	-	-	-	504476.26	2211024.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1347 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1746
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188731, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 45
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1347 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1346 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н499О	-	-	-	504346.64	2211474.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н500О	-	-	-	504340.89	2211473.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н501О	-	-	-	504341.67	2211468.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н502О	-	-	-	504347.42	2211469.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н499О	-	-	-	504346.64	2211474.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1346 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:808
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 31
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1346 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1314 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н503О	-	-	-	504002.82	2210241.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н504О	-	-	-	504000.72	2210247.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н505О	-	-	-	503997.72	2210246.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н506О	-	-	-	503999.82	2210240.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н503О	-	-	-	504002.82	2210241.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1314 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:810
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 95А
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1314 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1303 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н507О	-	-	-	504352.39	2211018.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н508О	-	-	-	504346.64	2211015.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н509О	-	-	-	504349.97	2211009.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н510О	-	-	-	504355.72	2211012.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н507О	-	-	-	504352.39	2211018.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1303 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:470
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселение Сосново, улица Ленинградская, дом 66
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1303 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1302 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h511O	-	-	-	504684.45	2210973.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h512O	-	-	-	504677.40	2210981.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h513O	-	-	-	504674.22	2210978.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h514O	-	-	-	504681.27	2210970.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h511O	-	-	-	504684.45	2210973.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1302 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:644
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Ленинградский, дом 2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1302 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1241 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h515O	-	-	-	505279.18	2210895.23	-	-	-
h516O	-	-	-	505271.29	2210894.41	-	-	-
h517O	-	-	-	505272.45	2210884.26	-	-	-
h518O	-	-	-	505274.98	2210884.52	-	-	-
h519O	-	-	-	505275.54	2210879.37	-	-	-
h520O	-	-	-	505281.24	2210879.85	-	-	-
h515O	-	-	-	505279.18	2210895.23	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1241 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солнечный, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1241 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1239 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h521O	-	-	-	504632.79	2211058.41	-	-	-
h522O	-	-	-	504640.64	2211066.66	-	-	-
h523O	-	-	-	504634.51	2211072.49	-	-	-
h524O	-	-	-	504626.66	2211064.24	-	-	-
h521O	-	-	-	504632.79	2211058.41	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1239 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, переулок Ленинградский, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1239 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1237 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h525O	-	-	-	504446.51	2211389.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h526O	-	-	-	504442.58	2211393.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h527O	-	-	-	504443.14	2211394.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h528O	-	-	-	504437.88	2211399.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h529O	-	-	-	504429.92	2211391.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h530O	-	-	-	504433.84	2211387.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h531O	-	-	-	504433.15	2211387.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h532O	-	-	-	504438.96	2211381.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h525O	-	-	-	504446.51	2211389.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1237 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1956
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 41 53733ded-ed29-4a3b-aea2-144938a9f3 a0

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1237 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1237 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1235 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h533O	-	-	-	504301.24	2211349.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h534O	-	-	-	504294.54	2211356.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h535O	-	-	-	504287.33	2211349.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h536O	-	-	-	504294.03	2211342.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h533O	-	-	-	504301.24	2211349.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1235 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:133
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Осенняя db351cbb-aa08-47a8-b9c1-b52843c2 fd2a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1235 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1232 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h537O	-	-	-	504820.80	2211175.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h538O	-	-	-	504811.17	2211167.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h539O	-	-	-	504817.42	2211159.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h540O	-	-	-	504827.70	2211167.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h537O	-	-	-	504820.80	2211175.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1232 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, переулок Ленинградский, дом 19
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1232 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1179 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н541О	-	-	-	504552.48	2210494.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н542О	-	-	-	504543.77	2210487.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н543О	-	-	-	504549.47	2210480.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н544О	-	-	-	504558.22	2210486.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н541О	-	-	-	504552.48	2210494.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1179 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:52
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 14 c10e3e27-c1f9-4e10-bd6b-b80598f2 a112
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1179 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1178 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н545О	-	-	-	505248.07	2211015.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н546О	-	-	-	505247.70	2210996.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н547О	-	-	-	505256.62	2210995.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н548О	-	-	-	505258.17	2211014.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н545О	-	-	-	505248.07	2211015.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1178 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 41 c10e3e27-c1f9-4e10-bd6b-b80598f2 a112
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1178 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1174 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h549O	-	-	-	504892.93	2210631.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h550O	-	-	-	504899.73	2210634.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h551O	-	-	-	504898.68	2210637.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h552O	-	-	-	504900.98	2210638.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h553O	-	-	-	504898.56	2210643.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h554O	-	-	-	504896.30	2210642.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h555O	-	-	-	504896.16	2210643.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h556O	-	-	-	504889.32	2210640.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h549O	-	-	-	504892.93	2210631.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1174 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:136
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 13 0b2c4084-411b-4e3a-919b-bfb153bd7 a37

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1174 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1174 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1172 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н557О	-	-	-	504948.21	2210995.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н558О	-	-	-	504943.35	2210999.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н559О	-	-	-	504939.86	2210995.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н560О	-	-	-	504944.72	2210991.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н557О	-	-	-	504948.21	2210995.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1172 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1759
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 256 c10e3e27-c1f9-4e10-bd6b-b80598f2 a112
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1172 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1169 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н561О	-	-	-	505344.23	2211003.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н562О	-	-	-	505332.18	2211003.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н563О	-	-	-	505332.10	2210994.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н564О	-	-	-	505342.58	2210994.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н565О	-	-	-	505344.16	2210996.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н561О	-	-	-	505344.23	2211003.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1169 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1256
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 43Б
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1169 :

1.

-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1168 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h566O	-	-	-	504134.81	2210995.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h567O	-	-	-	504130.51	2211000.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h568O	-	-	-	504127.47	2210998.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h569O	-	-	-	504131.77	2210993.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h566O	-	-	-	504134.81	2210995.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1168 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:173
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, пос Сосново, улица Пушкинская, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1168 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1123 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h570O	-	-	-	505237.16	2210908.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h571O	-	-	-	505239.42	2210899.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h572O	-	-	-	505236.52	2210898.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h573O	-	-	-	505237.67	2210893.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h574O	-	-	-	505249.42	2210896.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h575O	-	-	-	505246.02	2210910.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h570O	-	-	-	505237.16	2210908.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1123 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:521
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, Поселок Сосново, Переулок Ключевой, дом 3Б
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1123 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1121 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h576O	-	-	-	505243.92	2210631.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h577O	-	-	-	505237.67	2210627.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h578O	-	-	-	505240.77	2210622.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h579O	-	-	-	505247.02	2210626.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h576O	-	-	-	505243.92	2210631.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1121 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, Поселок Сосново, Переулок Тихий, дом 35
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1121 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1119 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h580O	-	-	-	504273.72	2210829.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h581O	-	-	-	504267.22	2210825.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h582O	-	-	-	504272.17	2210817.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h583O	-	-	-	504277.42	2210820.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h584O	-	-	-	504275.23	2210824.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h585O	-	-	-	504276.48	2210825.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h580O	-	-	-	504273.72	2210829.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1119 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, Поселок Сосново, Улица Зеленая, дом 17
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1119 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1118 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h586O	-	-	-	503918.13	2210387.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h587O	-	-	-	503899.28	2210391.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h588O	-	-	-	503896.02	2210376.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h589O	-	-	-	503914.87	2210372.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h586O	-	-	-	503918.13	2210387.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1118 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1420
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, Поселок Сосново, Улица Шушенская, дом 1 'Б'
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1118 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1020 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h590O	-	-	-	504024.06	2211062.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h591O	-	-	-	504018.64	2211059.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h592O	-	-	-	504017.87	2211060.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h593O	-	-	-	504012.19	2211058.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h594O	-	-	-	504017.22	2211048.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h595O	-	-	-	504028.32	2211053.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h590O	-	-	-	504024.06	2211062.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1020 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:719
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Малая, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1020 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1019 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h596O	-	-	-	504806.93	2210496.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h597O	-	-	-	504793.48	2210489.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h598O	-	-	-	504798.48	2210479.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h599O	-	-	-	504799.83	2210480.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h600O	-	-	-	504801.09	2210477.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h601O	-	-	-	504803.61	2210477.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h602O	-	-	-	504807.58	2210479.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h603O	-	-	-	504808.04	2210481.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h604O	-	-	-	504810.78	2210482.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h605O	-	-	-	504807.92	2210489.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h606O	-	-	-	504809.82	2210490.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h596O	-	-	-	504806.93	2210496.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1019 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:833
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1019 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Энергетиков, дом 9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1019 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1017 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h607O	-	-	-	504610.03	2210995.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h608O	-	-	-	504603.78	2211003.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h609O	-	-	-	504596.59	2210998.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h610O	-	-	-	504602.84	2210990.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h607O	-	-	-	504610.03	2210995.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1017 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1017 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1013 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h611O	-	-	-	505293.74	2210596.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h612O	-	-	-	505280.24	2210593.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h613O	-	-	-	505283.24	2210581.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h614O	-	-	-	505296.74	2210585.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h611O	-	-	-	505293.74	2210596.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1013 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:337
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 38
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1013 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1012 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h615O	-	-	-	504132.42	2210743.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h616O	-	-	-	504118.47	2210715.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h617O	-	-	-	504130.48	2210709.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h618O	-	-	-	504144.43	2210737.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h615O	-	-	-	504132.42	2210743.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1012 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:650
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 69
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1012 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1007 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h619O	-	-	-	504641.77	2211510.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h620O	-	-	-	504633.77	2211517.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h621O	-	-	-	504626.60	2211509.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h622O	-	-	-	504629.22	2211507.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h623O	-	-	-	504628.44	2211506.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h624O	-	-	-	504632.32	2211503.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h625O	-	-	-	504633.24	2211504.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h626O	-	-	-	504635.10	2211502.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h619O	-	-	-	504641.77	2211510.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1007 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:463
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 48
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1007 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1007 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1006 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h627O	-	-	-	504752.21	2210660.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h628O	-	-	-	504744.21	2210664.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h629O	-	-	-	504740.57	2210656.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h630O	-	-	-	504748.57	2210652.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h627O	-	-	-	504752.21	2210660.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1006 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:613
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 30
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1006 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1004 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h631O	-	-	-	504742.32	2210534.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h632O	-	-	-	504739.37	2210532.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h633O	-	-	-	504737.92	2210535.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h634O	-	-	-	504731.41	2210531.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h635O	-	-	-	504736.47	2210522.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h636O	-	-	-	504745.92	2210527.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h631O	-	-	-	504742.32	2210534.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1004 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Энергетиков, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1004 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1003 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h637O	-	-	-	504776.72	2210627.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h638O	-	-	-	504770.30	2210622.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h639O	-	-	-	504776.33	2210614.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h640O	-	-	-	504782.30	2210618.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h641O	-	-	-	504780.67	2210620.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h642O	-	-	-	504781.13	2210620.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h637O	-	-	-	504776.72	2210627.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1003 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:59
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1003 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1001 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h643O	-	-	-	504523.17	2210442.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h644O	-	-	-	504516.15	2210447.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h645O	-	-	-	504510.35	2210440.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h646O	-	-	-	504517.71	2210435.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h643O	-	-	-	504523.17	2210442.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1001 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1891
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 12а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1001 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1000 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h647O	-	-	-	504052.66	2210743.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h648O	-	-	-	504042.40	2210744.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h649O	-	-	-	504042.22	2210741.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h650O	-	-	-	504040.44	2210741.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h651O	-	-	-	504040.26	2210738.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h652O	-	-	-	504041.86	2210738.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h653O	-	-	-	504041.62	2210736.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h654O	-	-	-	504051.90	2210735.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h647O	-	-	-	504052.66	2210743.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1000 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:415
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207004:1000 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1000 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2920 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h655O	-	-	-	504548.55	2211104.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h656O	-	-	-	504541.69	2211111.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h657O	-	-	-	504535.27	2211104.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h658O	-	-	-	504540.17	2211099.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h659O	-	-	-	504542.29	2211101.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h660O	-	-	-	504544.25	2211099.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h655O	-	-	-	504548.55	2211104.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2920 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:407
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 41
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2920 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2831 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h661O	-	-	-	505098.44	2210619.68	-	-	-
h662O	-	-	-	505090.89	2210629.63	-	-	-
h663O	-	-	-	505083.65	2210624.14	-	-	-
h664O	-	-	-	505091.20	2210614.19	-	-	-
h661O	-	-	-	505098.44	2210619.68	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2831 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1447
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2831 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2800 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h665O	-	-	-	504278.13	2211069.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h666O	-	-	-	504269.57	2211077.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h667O	-	-	-	504263.69	2211070.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h668O	-	-	-	504272.25	2211062.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h665O	-	-	-	504278.13	2211069.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2800 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 19а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2800 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2799 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h669O	-	-	-	504303.04	2211026.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h670O	-	-	-	504295.59	2211041.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h671O	-	-	-	504284.66	2211035.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h672O	-	-	-	504288.09	2211029.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h673O	-	-	-	504293.22	2211031.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h674O	-	-	-	504297.23	2211023.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h669O	-	-	-	504303.04	2211026.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2799 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 18
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2799 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2784 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h675O	-	-	-	503998.48	2211146.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h676O	-	-	-	503994.23	2211154.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h677O	-	-	-	503985.29	2211150.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h678O	-	-	-	503989.54	2211141.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h675O	-	-	-	503998.48	2211146.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2784 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Овражная, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2784 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2758 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h679O	-	-	-	504548.50	2211014.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h680O	-	-	-	504541.90	2211022.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h681O	-	-	-	504534.07	2211015.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h682O	-	-	-	504536.55	2211012.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h683O	-	-	-	504538.53	2211014.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h684O	-	-	-	504542.65	2211009.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h679O	-	-	-	504548.50	2211014.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2758 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Ленинградский, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2758 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2755 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h685O	-	-	-	504066.15	2210208.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h686O	-	-	-	504054.10	2210207.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h687O	-	-	-	504054.76	2210201.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h688O	-	-	-	504066.81	2210202.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h685O	-	-	-	504066.15	2210208.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2755 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 97
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2755 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2740 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n689O	-	-	-	504447.24	2211122.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n690O	-	-	-	504440.19	2211129.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n691O	-	-	-	504431.05	2211119.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n692O	-	-	-	504438.10	2211113.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n689O	-	-	-	504447.24	2211122.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2740 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:780
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская d2ceef5a-fbe8-41c7-9724-72001240c6 e9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2740 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2725 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h693O	-	-	-	504720.86	2210615.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h694O	-	-	-	504714.28	2210611.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h695O	-	-	-	504713.82	2210602.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h696O	-	-	-	504717.20	2210596.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h697O	-	-	-	504728.52	2210603.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h693O	-	-	-	504720.86	2210615.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2725 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1266
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 26
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2725 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2724 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h698O	-	-	-	505021.22	2211030.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h699O	-	-	-	505010.77	2211033.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h700O	-	-	-	505008.60	2211022.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h701O	-	-	-	505019.05	2211020.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h698O	-	-	-	505021.22	2211030.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2724 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:752
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 25г
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2724 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2722 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н702О	-	-	-	505051.75	2211041.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н703О	-	-	-	505042.35	2211042.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н704О	-	-	-	505041.85	2211030.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н705О	-	-	-	505051.25	2211029.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н702О	-	-	-	505051.75	2211041.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2722 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:605
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 25а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2722 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2720 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н706О	-	-	-	504606.96	2210462.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н707О	-	-	-	504618.86	2210454.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н708О	-	-	-	504622.85	2210460.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н709О	-	-	-	504610.95	2210468.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н706О	-	-	-	504606.96	2210462.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2720 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:528
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 16б
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2720 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2719 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н7100	-	-	-	504672.05	2210652.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7110	-	-	-	504676.30	2210643.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7120	-	-	-	504683.14	2210646.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7130	-	-	-	504681.10	2210651.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7140	-	-	-	504682.94	2210651.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7150	-	-	-	504680.73	2210656.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7100	-	-	-	504672.05	2210652.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2719 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:257
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2719 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2648 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н716О	-	-	-	504360.90	2211329.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н717О	-	-	-	504351.00	2211339.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н718О	-	-	-	504344.68	2211333.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н719О	-	-	-	504354.58	2211323.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н716О	-	-	-	504360.90	2211329.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2648 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 22
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2648 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2647 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н7200	-	-	-	504173.53	2211148.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7210	-	-	-	504167.77	2211154.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7220	-	-	-	504159.11	2211146.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7230	-	-	-	504165.73	2211139.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7200	-	-	-	504173.53	2211148.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2647 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 13а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2647 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2633 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н724О	-	-	-	505146.02	2210841.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н725О	-	-	-	505133.17	2210837.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н726О	-	-	-	505136.10	2210826.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н727О	-	-	-	505148.95	2210830.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н724О	-	-	-	505146.02	2210841.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2633 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:577
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Сенной, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2633 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2623 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н728О	-	-	-	504310.25	2211168.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н729О	-	-	-	504321.05	2211180.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н730О	-	-	-	504309.81	2211190.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н731О	-	-	-	504307.55	2211187.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н732О	-	-	-	504310.65	2211185.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н733О	-	-	-	504302.15	2211175.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н728О	-	-	-	504310.25	2211168.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2623 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:520
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 25, корпус а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2623 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2563 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н734О	-	-	-	504156.20	2210846.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н735О	-	-	-	504148.50	2210852.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н736О	-	-	-	504138.95	2210839.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н737О	-	-	-	504144.40	2210835.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н738О	-	-	-	504146.19	2210837.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н739О	-	-	-	504148.44	2210835.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н734О	-	-	-	504156.20	2210846.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2563 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 80
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2563 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2562 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н740О	-	-	-	504728.26	2211014.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н741О	-	-	-	504721.01	2211019.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н742О	-	-	-	504715.70	2211012.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н743О	-	-	-	504722.95	2211007.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н740О	-	-	-	504728.26	2211014.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2562 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:537
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 2б
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2562 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2560 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н744О	-	-	-	504899.46	2211198.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н745О	-	-	-	504892.86	2211193.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н746О	-	-	-	504901.11	2211183.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н747О	-	-	-	504903.86	2211186.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н748О	-	-	-	504902.06	2211188.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н749О	-	-	-	504905.92	2211191.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н744О	-	-	-	504899.46	2211198.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2560 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1828
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 16а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2560 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2553 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н7500	-	-	-	505184.98	2210865.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7510	-	-	-	505178.78	2210863.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7520	-	-	-	505179.60	2210861.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7530	-	-	-	505178.93	2210860.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7540	-	-	-	505181.55	2210851.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7550	-	-	-	505181.28	2210851.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7560	-	-	-	505182.09	2210848.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7570	-	-	-	505188.13	2210850.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7580	-	-	-	505187.36	2210853.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7590	-	-	-	505189.23	2210853.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7600	-	-	-	505186.56	2210863.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7610	-	-	-	505185.79	2210862.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н7500	-	-	-	505184.98	2210865.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2553 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2553 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Ключевой, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2553 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2549 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н762О	-	-	-	504962.05	2210897.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н763О	-	-	-	504963.80	2210898.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н764О	-	-	-	504961.48	2210903.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н765О	-	-	-	504960.09	2210903.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н766О	-	-	-	504958.88	2210906.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н767О	-	-	-	504949.47	2210902.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н768О	-	-	-	504953.48	2210892.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н769О	-	-	-	504962.53	2210896.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н762О	-	-	-	504962.05	2210897.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2549 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:277
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 21а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2549 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2549 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2543 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н770О	-	-	-	504324.85	2210744.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н771О	-	-	-	504313.65	2210751.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н772О	-	-	-	504307.98	2210741.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н773О	-	-	-	504319.18	2210735.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н770О	-	-	-	504324.85	2210744.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2543 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая, дом 16
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2543 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2482 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н774О	-	-	-	503863.08	2210702.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н775О	-	-	-	503859.93	2210712.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н776О	-	-	-	503852.39	2210710.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н777О	-	-	-	503855.54	2210700.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н774О	-	-	-	503863.08	2210702.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2482 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:761
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 16
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2482 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2419 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н778О	-	-	-	504335.34	2211111.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н779О	-	-	-	504333.21	2211110.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н780О	-	-	-	504332.13	2211111.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н781О	-	-	-	504325.96	2211107.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н782О	-	-	-	504331.48	2211099.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н783О	-	-	-	504339.78	2211104.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н778О	-	-	-	504335.34	2211111.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2419 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:550
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 21
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2419 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2411 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н784О	-	-	-	504405.88	2210618.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н785О	-	-	-	504399.33	2210625.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н786О	-	-	-	504392.02	2210618.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н787О	-	-	-	504398.57	2210611.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н784О	-	-	-	504405.88	2210618.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2411 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:467
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 13
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2411 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2389 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н788О	-	-	-	505162.68	2210750.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н789О	-	-	-	505161.03	2210760.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н790О	-	-	-	505153.21	2210759.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н791О	-	-	-	505154.86	2210749.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н788О	-	-	-	505162.68	2210750.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2389 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:544
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Сенной, дом 13
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2389 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2341 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н792О	-	-	-	504078.53	2210695.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н793О	-	-	-	504082.33	2210703.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н794О	-	-	-	504076.06	2210706.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н795О	-	-	-	504072.26	2210697.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н792О	-	-	-	504078.53	2210695.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2341 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 88
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2341 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2295 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н796О	-	-	-	505288.73	2210864.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н797О	-	-	-	505276.33	2210862.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н798О	-	-	-	505278.50	2210851.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н799О	-	-	-	505282.93	2210852.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н800О	-	-	-	505283.29	2210850.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н801О	-	-	-	505291.13	2210851.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н802О	-	-	-	505290.10	2210857.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н803О	-	-	-	505292.43	2210857.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н804О	-	-	-	505291.43	2210862.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н805О	-	-	-	505289.23	2210862.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н796О	-	-	-	505288.73	2210864.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:2295 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солнечный, дом 6

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2295 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2295 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2287 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н806О	-	-	-	504926.28	2210769.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н807О	-	-	-	504918.78	2210768.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н808О	-	-	-	504918.93	2210766.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н809О	-	-	-	504913.88	2210766.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н810О	-	-	-	504914.88	2210756.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н811О	-	-	-	504926.98	2210758.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н806О	-	-	-	504926.28	2210769.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2287 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Песочная, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2287 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2273 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н812О	-	-	-	505285.27	2211051.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н813О	-	-	-	505274.87	2211050.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н814О	-	-	-	505275.03	2211039.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н815О	-	-	-	505285.43	2211039.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н812О	-	-	-	505285.27	2211051.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2273 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:194
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Нагорный, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2273 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2261 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н816О	-	-	-	504475.45	2210862.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н817О	-	-	-	504484.75	2210876.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н818О	-	-	-	504474.20	2210885.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н819О	-	-	-	504470.10	2210880.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н820О	-	-	-	504476.35	2210874.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н821О	-	-	-	504469.88	2210866.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н816О	-	-	-	504475.45	2210862.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2261 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2261 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2255 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н822О	-	-	-	503754.10	2210413.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н823О	-	-	-	503753.95	2210409.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н824О	-	-	-	503750.90	2210409.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н825О	-	-	-	503750.90	2210404.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н826О	-	-	-	503760.85	2210404.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н827О	-	-	-	503760.95	2210412.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н822О	-	-	-	503754.10	2210413.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2255 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:75
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шушенская, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2255 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2240 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н828О	-	-	-	504805.82	2210583.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н829О	-	-	-	504800.07	2210592.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н830О	-	-	-	504791.25	2210587.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н831О	-	-	-	504792.97	2210584.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н832О	-	-	-	504791.33	2210583.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н833О	-	-	-	504795.36	2210577.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н828О	-	-	-	504805.82	2210583.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2240 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:778
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2240 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2134 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н834О	-	-	-	504814.32	2210631.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н835О	-	-	-	504809.20	2210639.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н836О	-	-	-	504802.53	2210635.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н837О	-	-	-	504807.65	2210627.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н834О	-	-	-	504814.32	2210631.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2134 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2134 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2133 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н838О	-	-	-	505511.90	2210645.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н839О	-	-	-	505503.25	2210641.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н840О	-	-	-	505509.42	2210627.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н841О	-	-	-	505521.00	2210632.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н842О	-	-	-	505517.97	2210639.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н843О	-	-	-	505515.04	2210638.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н838О	-	-	-	505511.90	2210645.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2133 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:226
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 54
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2133 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2131 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н844О	-	-	-	505391.20	2210619.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н845О	-	-	-	505379.60	2210617.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н846О	-	-	-	505381.72	2210605.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н847О	-	-	-	505393.32	2210607.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н844О	-	-	-	505391.20	2210619.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2131 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 50
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2131 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2103 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н848О	-	-	-	503957.57	2210854.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н849О	-	-	-	503945.52	2210856.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н850О	-	-	-	503943.95	2210848.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н851О	-	-	-	503956.00	2210845.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н848О	-	-	-	503957.57	2210854.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2103 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Луговая, дом 2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2103 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2098 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н852О	-	-	-	504672.26	2210993.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н853О	-	-	-	504664.72	2211000.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н854О	-	-	-	504656.42	2210992.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н855О	-	-	-	504659.88	2210989.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н856О	-	-	-	504662.12	2210991.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н857О	-	-	-	504666.20	2210987.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н852О	-	-	-	504672.26	2210993.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2098 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Ленинградский, дом 2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2098 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2047 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н858О	-	-	-	504690.45	2211262.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н859О	-	-	-	504680.30	2211270.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н860О	-	-	-	504675.92	2211264.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н861О	-	-	-	504686.07	2211256.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н858О	-	-	-	504690.45	2211262.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2047 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 29
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2047 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2046 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н861О	-	-	-	504686.07	2211256.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н860О	-	-	-	504675.92	2211264.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н862О	-	-	-	504672.14	2211259.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н863О	-	-	-	504682.29	2211251.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н861О	-	-	-	504686.07	2211256.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2046 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:386
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 29
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2046 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2032 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н864О	-	-	-	505051.81	2210817.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н865О	-	-	-	505044.61	2210815.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н866О	-	-	-	505046.74	2210806.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н867О	-	-	-	505053.94	2210808.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н864О	-	-	-	505051.81	2210817.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2032 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Садовая, дом 7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2032 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2000 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н868О	-	-	-	505251.64	2211039.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н869О	-	-	-	505251.04	2211049.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н870О	-	-	-	505243.54	2211049.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н871О	-	-	-	505244.14	2211039.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н868О	-	-	-	505251.64	2211039.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:2000 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:603
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Нагорный, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:2000 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1999 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н872О	-	-	-	505237.35	2211073.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н873О	-	-	-	505232.69	2211073.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н874О	-	-	-	505232.64	2211074.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н875О	-	-	-	505226.54	2211076.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н876О	-	-	-	505221.13	2211075.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н877О	-	-	-	505221.94	2211065.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н878О	-	-	-	505237.89	2211066.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н872О	-	-	-	505237.35	2211073.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1999 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1368
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Нагорный, дом 1а/1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1999 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1999 :		
1.	-	

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1898 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н879О	-	-	-	504651.92	2211245.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н880О	-	-	-	504645.62	2211236.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н881О	-	-	-	504653.19	2211230.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н882О	-	-	-	504659.49	2211239.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н879О	-	-	-	504651.92	2211245.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1898 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 31
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1898 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1878 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н883О	-	-	-	504604.79	2211074.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н884О	-	-	-	504613.89	2211085.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н885О	-	-	-	504608.02	2211090.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н886О	-	-	-	504606.39	2211088.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н887О	-	-	-	504604.51	2211090.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н888О	-	-	-	504595.69	2211079.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н889О	-	-	-	504599.74	2211076.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н890О	-	-	-	504601.08	2211077.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н883О	-	-	-	504604.79	2211074.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1878 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Ленинградский, дом 9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1878 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1878 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1871 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н891О	-	-	-	504649.20	2210635.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н892О	-	-	-	504642.25	2210632.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н893О	-	-	-	504647.47	2210622.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н894О	-	-	-	504654.42	2210625.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н891О	-	-	-	504649.20	2210635.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1871 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:744
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 9
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1871 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1858 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н895О	-	-	-	504165.00	2210874.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н896О	-	-	-	504156.75	2210862.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н897О	-	-	-	504164.05	2210857.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н898О	-	-	-	504172.30	2210869.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н895О	-	-	-	504165.00	2210874.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1858 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:402
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 78
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1858 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1854 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н899О	-	-	-	504374.15	2211020.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н900О	-	-	-	504382.75	2211025.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н901О	-	-	-	504378.65	2211032.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н902О	-	-	-	504375.30	2211030.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н903О	-	-	-	504376.51	2211028.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н904О	-	-	-	504371.26	2211025.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н899О	-	-	-	504374.15	2211020.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1854 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:74
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 64
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1854 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1853 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н905О	-	-	-	504570.00	2211091.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н906О	-	-	-	504571.91	2211093.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н907О	-	-	-	504573.70	2211091.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н908О	-	-	-	504576.94	2211094.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н909О	-	-	-	504566.38	2211106.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н910О	-	-	-	504568.10	2211108.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н911О	-	-	-	504561.10	2211116.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н912О	-	-	-	504554.04	2211109.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н905О	-	-	-	504570.00	2211091.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1853 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 39
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1853 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1853 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1837 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h913O	-	-	-	505155.70	2210947.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h914O	-	-	-	505152.60	2210958.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h915O	-	-	-	505147.48	2210957.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h916O	-	-	-	505147.79	2210955.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h917O	-	-	-	505140.27	2210953.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h918O	-	-	-	505143.12	2210943.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h913O	-	-	-	505155.70	2210947.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1837 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 54
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1837 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1833 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н919О	-	-	-	505047.44	2210971.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н920О	-	-	-	505035.14	2210971.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н921О	-	-	-	505034.95	2210959.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н922О	-	-	-	505047.25	2210959.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н919О	-	-	-	505047.44	2210971.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1833 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:405
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 27
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1833 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1832 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н923О	-	-	-	504893.30	2210896.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н924О	-	-	-	504900.05	2210902.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н925О	-	-	-	504894.35	2210909.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н926О	-	-	-	504886.62	2210904.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н923О	-	-	-	504893.30	2210896.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1832 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1855
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 23
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1832 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1831 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н927О	-	-	-	504609.29	2210578.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н928О	-	-	-	504596.34	2210566.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н929О	-	-	-	504602.33	2210560.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н930О	-	-	-	504602.89	2210560.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н931О	-	-	-	504604.24	2210559.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н932О	-	-	-	504609.39	2210564.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н933О	-	-	-	504607.85	2210565.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н934О	-	-	-	504610.04	2210567.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н935О	-	-	-	504611.32	2210566.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н936О	-	-	-	504615.04	2210570.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н937О	-	-	-	504613.59	2210571.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н938О	-	-	-	504614.92	2210573.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н927О	-	-	-	504609.29	2210578.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1831 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1831 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 20
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1831 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1830 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н939О	-	-	-	504507.01	2210470.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н940О	-	-	-	504505.72	2210472.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н941О	-	-	-	504509.09	2210474.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н942О	-	-	-	504505.97	2210478.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н943О	-	-	-	504504.79	2210477.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н944О	-	-	-	504503.26	2210479.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н945О	-	-	-	504491.34	2210470.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н946О	-	-	-	504497.29	2210462.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н939О	-	-	-	504507.01	2210470.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1830 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 14а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1830 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1830 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1829 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н947О	-	-	-	504459.73	2210777.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н948О	-	-	-	504470.63	2210767.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н949О	-	-	-	504477.63	2210776.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н950О	-	-	-	504467.50	2210785.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н951О	-	-	-	504465.60	2210783.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н952О	-	-	-	504466.56	2210782.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н953О	-	-	-	504463.51	2210778.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н954О	-	-	-	504462.38	2210779.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н947О	-	-	-	504459.73	2210777.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1829 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:733
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, сельское поселение МО сосновское, поселок Сосново, улица Зеленая, дом 39

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1829 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1829 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1774 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н955О	-	-	-	504095.16	2210942.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н956О	-	-	-	504085.66	2210931.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н957О	-	-	-	504092.16	2210925.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н958О	-	-	-	504101.66	2210935.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н955О	-	-	-	504095.16	2210942.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1774 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1774 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:20300 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н959О	-	-	-	504495.61	2210965.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н960О	-	-	-	504488.95	2210973.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н961О	-	-	-	504486.34	2210971.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н962О	-	-	-	504484.88	2210972.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н963О	-	-	-	504482.26	2210971.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н964О	-	-	-	504480.42	2210970.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н965О	-	-	-	504479.86	2210967.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н966О	-	-	-	504480.02	2210966.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н967О	-	-	-	504477.59	2210964.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н968О	-	-	-	504484.36	2210955.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н959О	-	-	-	504495.61	2210965.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:20300 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:20300 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Зеленая, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:20300 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1732 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н969О	-	-	-	505313.55	2210917.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н970О	-	-	-	505300.48	2210917.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н971О	-	-	-	505300.83	2210907.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н972О	-	-	-	505306.23	2210908.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н973О	-	-	-	505307.17	2210906.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н974О	-	-	-	505309.88	2210907.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н975О	-	-	-	505310.54	2210908.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н976О	-	-	-	505313.74	2210908.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н969О	-	-	-	505313.55	2210917.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1732 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1421
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солнечный, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1732 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1732 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1725 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н977О	-	-	-	504002.23	2210905.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н978О	-	-	-	503995.78	2210898.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н979О	-	-	-	504000.81	2210893.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н980О	-	-	-	504007.26	2210899.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н977О	-	-	-	504002.23	2210905.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1725 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1213
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Полевая, дом 3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1725 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1721 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н981О	-	-	-	505256.63	2211111.07	-	-	-
н982О	-	-	-	505255.63	2211093.67	-	-	-
н983О	-	-	-	505262.36	2211093.28	-	-	-
н984О	-	-	-	505263.36	2211110.68	-	-	-
н981О	-	-	-	505256.63	2211111.07	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1721 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1336
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1721 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1687 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н985О	-	-	-	504703.18	2210415.48	-	-	-
н986О	-	-	-	504698.88	2210421.88	-	-	-
н987О	-	-	-	504692.07	2210417.31	-	-	-
н988О	-	-	-	504696.37	2210410.91	-	-	-
н985О	-	-	-	504703.18	2210415.48	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1687 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:511
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Энергетиков, дом Б/Н
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1687 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1664 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н989О	-	-	-	504585.02	2210587.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н990О	-	-	-	504584.85	2210587.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н991О	-	-	-	504588.40	2210588.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н992О	-	-	-	504585.88	2210599.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н993О	-	-	-	504574.00	2210596.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н994О	-	-	-	504576.70	2210585.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н989О	-	-	-	504585.02	2210587.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1664 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:766
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 25
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1664 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1663 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н995О	-	-	-	503856.80	2210671.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н996О	-	-	-	503852.05	2210683.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н997О	-	-	-	503843.00	2210679.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н998О	-	-	-	503846.75	2210670.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н999О	-	-	-	503849.46	2210671.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1000О	-	-	-	503850.46	2210669.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н995О	-	-	-	503856.80	2210671.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1663 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:377
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 20
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1663 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1661 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1001О	-	-	-	504082.18	2210835.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1002О	-	-	-	504090.06	2210830.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1003О	-	-	-	504093.98	2210835.78	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1004О	-	-	-	504095.96	2210834.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1005О	-	-	-	504099.66	2210839.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1006О	-	-	-	504090.09	2210846.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1001О	-	-	-	504082.18	2210835.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1661 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1220
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом Б/Н
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1661 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1645 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1007О	-	-	-	504157.62	2210942.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1008О	-	-	-	504164.87	2210949.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1009О	-	-	-	504158.67	2210955.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1010О	-	-	-	504151.42	2210948.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1007О	-	-	-	504157.62	2210942.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1645 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1645 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1637 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1011O	-	-	-	504108.02	2210819.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1012O	-	-	-	504098.92	2210824.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1013O	-	-	-	504092.12	2210812.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1014O	-	-	-	504101.77	2210806.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1011O	-	-	-	504108.02	2210819.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1637 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:691, 47:03:1207004:1220
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Полевая, дом 1в
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1637 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1636 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н10150	-	-	-	503896.64	2211041.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10160	-	-	-	503884.24	2211053.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10170	-	-	-	503880.34	2211049.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10180	-	-	-	503892.34	2211036.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10150	-	-	-	503896.64	2211041.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1636 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Полевая, дом 17
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1636 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1635 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н10190	-	-	-	503949.33	2211028.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10200	-	-	-	503939.87	2211023.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10210	-	-	-	503943.81	2211016.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10220	-	-	-	503945.07	2211016.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10230	-	-	-	503947.29	2211012.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10240	-	-	-	503955.49	2211016.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10190	-	-	-	503949.33	2211028.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1635 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Полевая, дом 16
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1635 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1597 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н10250	-	-	-	504332.54	2210243.59	-	-	-
н10260	-	-	-	504332.34	2210224.29	-	-	-
н10270	-	-	-	504344.27	2210224.17	-	-	-
н10280	-	-	-	504344.47	2210243.47	-	-	-
н10250	-	-	-	504332.54	2210243.59	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1597 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:770
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом Б/Н
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1597 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1589 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н10290	-	-	-	504494.50	2210588.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10300	-	-	-	504488.51	2210589.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10310	-	-	-	504489.22	2210594.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10320	-	-	-	504483.99	2210595.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10330	-	-	-	504483.32	2210591.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10340	-	-	-	504479.13	2210591.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10350	-	-	-	504477.72	2210583.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10360	-	-	-	504493.12	2210580.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10290	-	-	-	504494.50	2210588.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1589 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:313
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 19
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1589 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1589 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1568 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1037О	-	-	-	504837.35	2210856.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1038О	-	-	-	504829.45	2210865.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1039О	-	-	-	504823.67	2210859.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1040О	-	-	-	504831.57	2210851.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1037О	-	-	-	504837.35	2210856.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1568 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 19
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1568 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1567 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1041О	-	-	-	504795.00	2210662.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1042О	-	-	-	504785.70	2210673.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1043О	-	-	-	504780.16	2210669.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1044О	-	-	-	504789.46	2210658.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1041О	-	-	-	504795.00	2210662.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1567 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1264
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1567 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1557 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н10450	-	-	-	504772.71	2210670.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н10460	-	-	-	504776.82	2210666.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н10470	-	-	-	504781.70	2210671.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н10480	-	-	-	504777.84	2210675.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н10450	-	-	-	504772.71	2210670.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1557 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1264
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1557 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1550 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1049О	-	-	-	503984.54	2211086.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1050О	-	-	-	503969.99	2211078.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1051О	-	-	-	503973.20	2211072.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1052О	-	-	-	503987.75	2211080.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1049О	-	-	-	503984.54	2211086.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1550 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:702
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Малая, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1550 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1548 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1053О	-	-	-	504578.21	2211037.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1054О	-	-	-	504569.87	2211031.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1055О	-	-	-	504575.73	2211023.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1056О	-	-	-	504584.07	2211030.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1053О	-	-	-	504578.21	2211037.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1548 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:19
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, переулок Ленинградский, дом 5 d5d19e7c-b7c9-43d2-aa18-8a9c3acbc397
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1548 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1536 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1057О	-	-	-	505317.23	2210866.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1058О	-	-	-	505309.35	2210866.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1059О	-	-	-	505309.95	2210855.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1060О	-	-	-	505316.05	2210855.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1061О	-	-	-	505315.93	2210857.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1062О	-	-	-	505317.71	2210857.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1057О	-	-	-	505317.23	2210866.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1536 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солнечный, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1536 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1528 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1063О	-	-	-	504469.79	2210505.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1064О	-	-	-	504441.99	2210488.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1065О	-	-	-	504448.55	2210477.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1066О	-	-	-	504476.35	2210494.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1063О	-	-	-	504469.79	2210505.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1528 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1528 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1515 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н10670	-	-	-	504740.47	2210564.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10680	-	-	-	504732.31	2210559.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10690	-	-	-	504737.09	2210551.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10700	-	-	-	504745.25	2210557.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н10670	-	-	-	504740.47	2210564.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1515 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:163
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Энергетиков, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1515 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1491 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1071О	-	-	-	503837.36	2210400.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1072О	-	-	-	503823.36	2210404.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1073О	-	-	-	503824.83	2210410.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1074О	-	-	-	503810.01	2210413.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1075О	-	-	-	503806.69	2210400.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1076О	-	-	-	503810.86	2210399.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1077О	-	-	-	503810.15	2210396.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1078О	-	-	-	503820.31	2210393.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1079О	-	-	-	503821.10	2210397.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1080О	-	-	-	503835.59	2210393.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1071О	-	-	-	503837.36	2210400.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1491 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Шушенская, дом 1

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1491 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1491 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1482 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1081O	-	-	-	505238.88	2210951.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1082O	-	-	-	505228.91	2210949.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1083O	-	-	-	505230.89	2210939.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1084O	-	-	-	505241.16	2210940.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1081O	-	-	-	505238.88	2210951.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1482 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Ключевой, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1482 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1463 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н10850	-	-	-	504003.06	2210848.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н10860	-	-	-	503994.46	2210851.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н10870	-	-	-	503990.93	2210841.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н10880	-	-	-	503999.53	2210838.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н10850	-	-	-	504003.06	2210848.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1463 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1858
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Луговая, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1463 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1454 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1089О	-	-	-	503891.82	2210925.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1090О	-	-	-	503882.24	2210926.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1091О	-	-	-	503881.36	2210920.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1092О	-	-	-	503890.94	2210919.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1089О	-	-	-	503891.82	2210925.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1454 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:701
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Боровая, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1454 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1447 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1093О	-	-	-	504511.12	2210977.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1094О	-	-	-	504519.66	2210985.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1095О	-	-	-	504512.94	2210993.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1096О	-	-	-	504504.49	2210984.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1093О	-	-	-	504511.12	2210977.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1447 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая, дом 1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1447 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1414 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1097О	-	-	-	504361.04	2211373.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1098О	-	-	-	504353.94	2211380.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1099О	-	-	-	504347.91	2211375.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1100О	-	-	-	504348.79	2211374.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1101О	-	-	-	504346.76	2211372.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1102О	-	-	-	504352.44	2211366.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1103О	-	-	-	504354.73	2211368.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1104О	-	-	-	504355.27	2211367.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1097О	-	-	-	504361.04	2211373.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1414 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:651
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Хвойная, дом 33
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1414 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1414 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1412 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1105O	-	-	-	504828.63	2210531.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1106O	-	-	-	504825.67	2210537.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1107O	-	-	-	504824.22	2210537.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1108O	-	-	-	504821.77	2210542.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1109O	-	-	-	504816.92	2210540.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1110O	-	-	-	504817.27	2210539.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1111O	-	-	-	504812.49	2210537.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1112O	-	-	-	504816.85	2210527.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1113O	-	-	-	504818.75	2210528.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1114O	-	-	-	504819.52	2210526.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1105O	-	-	-	504828.63	2210531.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1412 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1408
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 8

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1412 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1412 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1411 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1115O	-	-	-	505368.30	2210657.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1116O	-	-	-	505352.89	2210651.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1117O	-	-	-	505355.84	2210644.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1118O	-	-	-	505357.29	2210644.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1119O	-	-	-	505358.10	2210642.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1120O	-	-	-	505360.09	2210643.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1121O	-	-	-	505360.81	2210641.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1122O	-	-	-	505370.49	2210645.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1123O	-	-	-	505369.57	2210647.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1124O	-	-	-	505372.04	2210649.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1115O	-	-	-	505368.30	2210657.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1411 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:311
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 53

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1411 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1411 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1410 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1125O	-	-	-	504850.69	2210446.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1126O	-	-	-	504837.93	2210440.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1127O	-	-	-	504842.54	2210431.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1128O	-	-	-	504855.29	2210437.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1125O	-	-	-	504850.69	2210446.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1410 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 12, корпус а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1410 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1405 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1129O	-	-	-	503874.98	2210775.33	-	-	-
n1130O	-	-	-	503866.33	2210773.58	-	-	-
n1131O	-	-	-	503867.84	2210766.11	-	-	-
n1132O	-	-	-	503876.50	2210767.84	-	-	-
n1129O	-	-	-	503874.98	2210775.33	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1405 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:374
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Солдатский, дом 3а/1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1405 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1350 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1133O	-	-	-	505274.23	2210991.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1134O	-	-	-	505269.37	2210991.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1135O	-	-	-	505269.38	2210992.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1136O	-	-	-	505264.28	2210992.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1137O	-	-	-	505264.23	2210983.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1138O	-	-	-	505274.23	2210983.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1133O	-	-	-	505274.23	2210991.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1350 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 43а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1350 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1349 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1139O	-	-	-	505252.81	2210992.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1140O	-	-	-	505240.86	2210992.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1141O	-	-	-	505241.08	2210982.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1142O	-	-	-	505253.03	2210982.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1139O	-	-	-	505252.81	2210992.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1349 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 41
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1349 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1315 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1143O	-	-	-	503856.48	2210850.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1144O	-	-	-	503847.78	2210850.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1145O	-	-	-	503847.41	2210843.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1146O	-	-	-	503855.98	2210842.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1143O	-	-	-	503856.48	2210850.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1315 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:108
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Боровая, дом 16
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1315 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1314 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1147O	-	-	-	503859.73	2210898.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1148O	-	-	-	503860.83	2210910.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1149O	-	-	-	503854.11	2210911.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1150O	-	-	-	503853.01	2210899.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1147O	-	-	-	503859.73	2210898.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1314 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:762
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Боровая, дом 12
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1314 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1261 :**

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1151O	-	-	-	505008.71	2210811.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1152O	-	-	-	504998.21	2210807.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1153O	-	-	-	505001.37	2210797.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1154O	-	-	-	505008.01	2210799.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1155O	-	-	-	505008.37	2210798.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1156O	-	-	-	505013.96	2210800.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1157O	-	-	-	505012.25	2210805.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1158O	-	-	-	505010.52	2210805.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1151O	-	-	-	505008.71	2210811.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1261 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1998, 47:03:1207004:1999
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Садовая, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1261 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1261 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1253 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1159O	-	-	-	504123.22	2210906.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1160O	-	-	-	504116.32	2210913.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1161O	-	-	-	504109.51	2210906.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1162O	-	-	-	504116.41	2210899.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1159O	-	-	-	504123.22	2210906.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1253 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом 4
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1253 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1202 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1163O	-	-	-	504661.34	2211092.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1164O	-	-	-	504655.94	2211097.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1165O	-	-	-	504649.04	2211089.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1166O	-	-	-	504654.24	2211083.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1163O	-	-	-	504661.34	2211092.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1202 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:60
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Ленинградский, дом 8
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1202 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1199 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1167O	-	-	-	504129.41	2210871.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1168O	-	-	-	504126.76	2210873.82	-	Фотограмметри ческий метод	0.10
n1169O	-	-	-	504120.55	2210866.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1170O	-	-	-	504123.41	2210864.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1167O	-	-	-	504129.41	2210871.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1199 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:756
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 80
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1199 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1192 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1171O	-	-	-	504297.06	2210917.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1172O	-	-	-	504293.02	2210924.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1173O	-	-	-	504283.76	2210919.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1174O	-	-	-	504287.80	2210911.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1171O	-	-	-	504297.06	2210917.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1192 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1782
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 59
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1192 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1190 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1175O	-	-	-	504504.20	2211181.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1176O	-	-	-	504500.28	2211184.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1177O	-	-	-	504501.92	2211186.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1178O	-	-	-	504495.65	2211191.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1179O	-	-	-	504493.57	2211191.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1180O	-	-	-	504491.94	2211189.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1181O	-	-	-	504491.94	2211187.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1182O	-	-	-	504494.08	2211185.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1183O	-	-	-	504488.73	2211178.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1184O	-	-	-	504497.32	2211172.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
h1175O	-	-	-	504504.20	2211181.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1190 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1747
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 50

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1190 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1190 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1187 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1185O	-	-	-	504581.06	2211137.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1186O	-	-	-	504584.07	2211141.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1187O	-	-	-	504581.81	2211143.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1188O	-	-	-	504585.37	2211147.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1189O	-	-	-	504579.24	2211152.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1190O	-	-	-	504572.84	2211145.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
n1185O	-	-	-	504581.06	2211137.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1187 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1946, 47:03:1207004:1961
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 37
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1187 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1169 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1191O	-	-	-	504976.76	2210982.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1192O	-	-	-	504984.68	2210992.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1193O	-	-	-	504976.80	2210998.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1194O	-	-	-	504968.88	2210988.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1191O	-	-	-	504976.76	2210982.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1169 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1438
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 25в
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1169 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1168 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1195O	-	-	-	505036.88	2211052.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1196O	-	-	-	505036.92	2211064.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1197O	-	-	-	505036.36	2211064.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
2176	-	-	-	505030.17	2211064.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1198O	-	-	-	505030.09	2211053.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1195O	-	-	-	505036.88	2211052.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1168 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:605
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 25а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1168 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1165 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1199O	-	-	-	504437.81	2210748.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1200O	-	-	-	504446.71	2210739.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1201O	-	-	-	504452.79	2210746.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1202O	-	-	-	504443.95	2210755.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1199O	-	-	-	504437.81	2210748.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1165 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:728
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая, дом 27
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1165 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1054 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1203О	-	-	-	504068.44	2210284.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1204О	-	-	-	504080.00	2210286.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1205О	-	-	-	504079.07	2210292.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1206О	-	-	-	504067.53	2210291.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1203О	-	-	-	504068.44	2210284.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1054 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:346
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом б/н
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1054 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1047 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1207О	-	-	-	505206.52	2210948.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1208О	-	-	-	505192.60	2210948.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1209О	-	-	-	505193.56	2210938.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1210О	-	-	-	505204.42	2210938.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1211О	-	-	-	505204.30	2210941.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1212О	-	-	-	505206.74	2210942.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1207О	-	-	-	505206.52	2210948.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1047 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, переулок Ключевой, дом 1а
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1047 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1044 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н12130	-	-	-	505168.55	2210988.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н12140	-	-	-	505156.05	2210988.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н12150	-	-	-	505155.97	2210979.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н12160	-	-	-	505168.47	2210979.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н12130	-	-	-	505168.55	2210988.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1044 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 396
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1044 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1042 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1217О	-	-	-	504933.39	2210995.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1218О	-	-	-	504924.19	2211002.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1219О	-	-	-	504917.81	2210994.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1220О	-	-	-	504927.19	2210987.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1217О	-	-	-	504933.39	2210995.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1042 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1759
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 256
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1042 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1041 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1221O	-	-	-	504647.90	2210582.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1222O	-	-	-	504643.05	2210593.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1223O	-	-	-	504634.24	2210590.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1224O	-	-	-	504636.25	2210585.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1225O	-	-	-	504633.86	2210584.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1226O	-	-	-	504636.50	2210577.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1227O	-	-	-	504638.67	2210578.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1228O	-	-	-	504638.90	2210578.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
h1221O	-	-	-	504647.90	2210582.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1041 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 22
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1041 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1041 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1004 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1229О	-	-	-	503856.94	2210884.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1230О	-	-	-	503844.09	2210884.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1231О	-	-	-	503843.92	2210870.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1232О	-	-	-	503856.77	2210870.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1229О	-	-	-	503856.94	2210884.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207001:1004 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:762
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Боровая, дом 14
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1004 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:9182 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1233О	-	-	-	505296.32	2211099.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1234О	-	-	-	505290.12	2211100.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1235О	-	-	-	505289.36	2211091.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1236О	-	-	-	505295.56	2211091.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1233О	-	-	-	505296.32	2211099.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:9182 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:738
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, переулок Нагорный, дом 5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:9182 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8558 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1237О	-	-	-	504476.88	2210609.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1238О	-	-	-	504472.23	2210610.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1239О	-	-	-	504472.05	2210610.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1240О	-	-	-	504469.81	2210610.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1241О	-	-	-	504468.09	2210603.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1242О	-	-	-	504475.09	2210601.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1237О	-	-	-	504476.88	2210609.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8558 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1329
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, переулок Солдатский, участок 17
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8558 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8558 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:8061 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1243О	-	-	-	504245.59	2210377.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1244О	-	-	-	504232.54	2210375.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1245О	-	-	-	504233.06	2210372.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1246О	-	-	-	504231.00	2210372.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1247О	-	-	-	504232.25	2210365.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1248О	-	-	-	504238.50	2210367.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1249О	-	-	-	504238.24	2210369.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1250О	-	-	-	504246.90	2210370.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1243О	-	-	-	504245.59	2210377.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:8061 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1406
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, территория ул.Зеленая

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:8061 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8061 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:7557 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1251О	-	-	-	504557.72	2211424.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1252О	-	-	-	504563.70	2211432.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1253О	-	-	-	504557.50	2211436.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1254О	-	-	-	504551.40	2211428.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1251О	-	-	-	504557.72	2211424.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:7557 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:241
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Пушкинская, дом б/н
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:7557 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:7302 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1255О	-	-	-	504404.24	2210749.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1256О	-	-	-	504406.79	2210747.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1257О	-	-	-	504407.84	2210747.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1258О	-	-	-	504411.79	2210752.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1259О	-	-	-	504411.44	2210752.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1260О	-	-	-	504405.39	2210758.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1261О	-	-	-	504406.89	2210760.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1262О	-	-	-	504403.79	2210762.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1263О	-	-	-	504402.79	2210761.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1264О	-	-	-	504400.04	2210763.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1265О	-	-	-	504398.10	2210761.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1266О	-	-	-	504397.71	2210762.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1267О	-	-	-	504394.72	2210758.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1268О	-	-	-	504395.26	2210758.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1269О	-	-	-	504393.09	2210755.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1270О	-	-	-	504395.54	2210753.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1271О	-	-	-	504394.93	2210752.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1272О	-	-	-	504397.84	2210750.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1273О	-	-	-	504398.79	2210751.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1274О	-	-	-	504402.89	2210747.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1255О	-	-	-	504404.24	2210749.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:7302 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:743
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Зеленая, дом 30
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:7302 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:7220 :

Система координат 47.2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н12750	-	-	-	504876.66	2210634.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н12760	-	-	-	504867.71	2210630.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н12770	-	-	-	504871.74	2210621.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н12780	-	-	-	504880.69	2210625.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н12750	-	-	-	504876.66	2210634.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:7220 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:599
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, переулок Тихий, дом 11
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:7220 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:20301 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1279О	-	-	-	504263.65	2210949.26	-	-	-
н1280О	-	-	-	504258.16	2210957.69	-	-	-
н1281О	-	-	-	504251.66	2210953.80	-	-	-
н1282О	-	-	-	504257.20	2210945.42	-	-	-
н1279О	-	-	-	504263.65	2210949.26	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:20301 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:259
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 72-А
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:20301 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:20261 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н12830	-	-	-	503798.19	2210311.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н12840	-	-	-	503787.94	2210316.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н12850	-	-	-	503784.49	2210309.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н12860	-	-	-	503794.79	2210304.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н12830	-	-	-	503798.19	2210311.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:20261 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:490, 47:03:1207004:837
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, улица Шушенская, дом 2а/1
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:20261 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:19351 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1287О	-	-	-	504175.74	2211264.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1288О	-	-	-	504170.38	2211258.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1289О	-	-	-	504171.01	2211255.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1290О	-	-	-	504179.06	2211249.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1291О	-	-	-	504181.04	2211249.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1292О	-	-	-	504184.91	2211254.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1293О	-	-	-	504186.16	2211253.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1294О	-	-	-	504191.11	2211259.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1295О	-	-	-	504182.26	2211266.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1296О	-	-	-	504178.91	2211262.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1287О	-	-	-	504175.74	2211264.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:19351 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1217
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:19351 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, с п Сосновское, поселок Сосново, улица Осенняя, дом 8 db351cbb-aa08-47a8-b9c1-b52843c2 fd2a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:19351 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:19200 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1297О	-	-	-	504201.01	2211291.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1298О	-	-	-	504195.87	2211285.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1299О	-	-	-	504200.16	2211281.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1300О	-	-	-	504205.30	2211287.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1297О	-	-	-	504201.01	2211291.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:19200 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1194
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 188730, Ленинградская область, м.р-н Приозерский, с.п Сосновское, поселок Сосново, улица Осенняя, дом 6 4ea37d8b-f402-4a0b-bb1d-d797ac1 e0432
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:19200 :	
1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:13216 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1301О	-	-	-	504479.60	2210630.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1302О	-	-	-	504474.52	2210632.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1303О	-	-	-	504473.41	2210629.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1304О	-	-	-	504478.49	2210627.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1301О	-	-	-	504479.60	2210630.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:13216 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1329
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, переулок Солдатский, участок 17
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:13216 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:12920 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1305О	-	-	-	504551.16	2211511.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1306О	-	-	-	504539.12	2211517.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1307О	-	-	-	504536.75	2211512.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1308О	-	-	-	504533.69	2211513.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1309О	-	-	-	504530.90	2211507.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1310О	-	-	-	504546.00	2211500.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1305О	-	-	-	504551.16	2211511.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:12920 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1809
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, улица Пушкинская, участок 49
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:12920 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:12920 :		
1.	-	

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:12718 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1311O	-	-	-	504675.70	2210493.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1312O	-	-	-	504671.78	2210497.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1313O	-	-	-	504673.15	2210499.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1314O	-	-	-	504670.72	2210502.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1315O	-	-	-	504663.70	2210496.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1316O	-	-	-	504670.05	2210488.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
n1311O	-	-	-	504675.70	2210493.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:12718 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1888
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, переулок Энергетиков, дом 6/2
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:12718 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:12718 :		
1.	-	

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:11693 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1317О	-	-	-	504344.30	2210355.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1318О	-	-	-	504327.26	2210353.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1319О	-	-	-	504322.80	2210390.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1320О	-	-	-	504307.11	2210388.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1321О	-	-	-	504311.60	2210351.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1322О	-	-	-	504309.13	2210350.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1323О	-	-	-	504310.90	2210336.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1324О	-	-	-	504318.09	2210336.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1325О	-	-	-	504318.39	2210334.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1326О	-	-	-	504325.92	2210334.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1327О	-	-	-	504325.70	2210337.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1328О	-	-	-	504346.10	2210340.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1317О	-	-	-	504344.30	2210355.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:11693 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1257
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:11683 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1329О	-	-	-	504450.78	2210805.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1330О	-	-	-	504442.71	2210815.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1331О	-	-	-	504439.33	2210812.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1332О	-	-	-	504438.80	2210813.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1333О	-	-	-	504435.48	2210810.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1334О	-	-	-	504435.88	2210810.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1335О	-	-	-	504432.88	2210808.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1336О	-	-	-	504441.08	2210797.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1329О	-	-	-	504450.78	2210805.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:11683 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:785
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Зеленая, дом 32, участок 22,23

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:11683 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:11683 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:10659 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1337О	-	-	-	504466.84	2210591.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1338О	-	-	-	504454.54	2210594.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1339О	-	-	-	504452.97	2210587.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1340О	-	-	-	504465.27	2210585.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1337О	-	-	-	504466.84	2210591.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:10659 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1328
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, территория Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, переулок Солдатский, участок 17
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:10659 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:10472 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1341О	-	-	-	504305.17	2210430.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1342О	-	-	-	504301.77	2210443.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1343О	-	-	-	504290.03	2210440.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1344О	-	-	-	504289.44	2210442.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1345О	-	-	-	504281.68	2210440.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1346О	-	-	-	504282.35	2210437.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1347О	-	-	-	504277.18	2210436.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1348О	-	-	-	504280.63	2210423.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$
н1341О	-	-	-	504305.17	2210430.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:10472 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:1258
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, территория ул.Зеленая, корпус 1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:10472 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:10472 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:10194 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1349О	-	-	-	505189.27	2211008.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1350О	-	-	-	505189.01	2211012.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1351О	-	-	-	505186.72	2211012.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1352О	-	-	-	505186.50	2211015.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1353О	-	-	-	505182.44	2211015.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1354О	-	-	-	505182.60	2211012.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1355О	-	-	-	505179.32	2211012.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1356О	-	-	-	505179.68	2211007.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1357О	-	-	-	505180.60	2211007.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1358О	-	-	-	505186.60	2211008.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$
н1349О	-	-	-	505189.27	2211008.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:10194 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004:158, 47:03:1207004:792
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:5523 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1663О	-	-	-	504048.34	2210626.96	-	-	-
н1664О	-	-	-	504052.89	2210635.11	-	-	-
н1665О	-	-	-	504043.49	2210639.96	-	-	-
н1666О	-	-	-	504039.14	2210631.86	-	-	-
н1663О	-	-	-	504048.34	2210626.96	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:5523 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:5523 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:10746 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н16750	-	-	-	503981.48	2210457.52	-	-	-
н16760	-	-	-	503970.68	2210458.82	-	-	-
н16770	-	-	-	503969.38	2210445.52	-	-	-
н16780	-	-	-	503979.38	2210444.52	-	-	-
н16750	-	-	-	503981.48	2210457.52	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:10746 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский район, волость Сосновская, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом 102
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:10746 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:12113 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1679О	-	-	-	504274.76	2210324.91	-	-	-
н1680О	-	-	-	504274.73	2210327.42	-	-	-
н1681О	-	-	-	504279.08	2210327.70	-	-	-
н1682О	-	-	-	504278.42	2210337.04	-	-	-
н1683О	-	-	-	504285.66	2210337.52	-	-	-
н1684О	-	-	-	504284.63	2210346.37	-	-	-
н1685О	-	-	-	504277.17	2210345.86	-	-	-
н1686О	-	-	-	504276.24	2210354.70	-	-	-
н1687О	-	-	-	504270.12	2210353.94	-	-	-
н1688О	-	-	-	504269.94	2210355.22	-	-	-
н1689О	-	-	-	504266.46	2210354.86	-	-	-
н1690О	-	-	-	504271.46	2210324.76	-	-	-
н1679О	-	-	-	504274.76	2210324.91	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:12113 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом 1, корпус 6
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:12113 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:12113 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:12888 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1691О	-	-	-	505422.05	2210575.31	-	-	-
н1692О	-	-	-	505435.36	2210577.69	-	-	-
н1693О	-	-	-	505435.71	2210575.83	-	-	-
н1694О	-	-	-	505438.92	2210575.95	-	-	-
н1695О	-	-	-	505438.37	2210580.53	-	-	-
н1696О	-	-	-	505434.55	2210580.29	-	-	-
н1697О	-	-	-	505433.91	2210587.49	-	-	-
н1698О	-	-	-	505436.22	2210587.71	-	-	-
н1699О	-	-	-	505435.63	2210591.99	-	-	-
н1700О	-	-	-	505432.31	2210591.51	-	-	-
н1701О	-	-	-	505432.27	2210588.77	-	-	-
н1702О	-	-	-	505419.34	2210586.55	-	-	-
н1703О	-	-	-	505419.01	2210587.96	-	-	-
н1704О	-	-	-	505415.53	2210587.73	-	-	-
н1705О	-	-	-	505415.75	2210583.73	-	-	-
н1706О	-	-	-	505419.85	2210583.81	-	-	-
н1707О	-	-	-	505420.61	2210576.06	-	-	-
н1708О	-	-	-	505418.15	2210575.85	-	-	-
н1709О	-	-	-	505418.59	2210572.17	-	-	-
н1710О	-	-	-	505422.06	2210572.56	-	-	-
н1691О	-	-	-	505422.05	2210575.31	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:12888 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:0000000:12888 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Зеленая Горка, дом Б/Н
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:12888 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:20701 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1711O	-	-	-	504690.89	2211012.92	-	-	-
h1712O	-	-	-	504695.62	2211016.93	-	-	-
h1713O	-	-	-	504689.34	2211023.67	-	-	-
h1714O	-	-	-	504682.54	2211017.27	-	-	-
h1715O	-	-	-	504685.49	2211013.82	-	-	-
h1716O	-	-	-	504687.99	2211016.12	-	-	-
h1711O	-	-	-	504690.89	2211012.92	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:20701 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:20701 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:8707 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2343	-	-	-	505014.49	2210567.50	-	-	-
n1717O	-	-	-	505015.98	2210567.82	-	-	-
n1718O	-	-	-	505014.02	2210579.10	-	-	-
2344	-	-	-	505012.22	2210578.75	-	-	-
2343	-	-	-	505014.49	2210567.50	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:8707 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8707 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:8709 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1719О	-	-	-	504317.95	2211228.59	-	-	-
н1720О	-	-	-	504311.00	2211235.39	-	-	-
н1721О	-	-	-	504304.55	2211228.84	-	-	-
н1722О	-	-	-	504311.60	2211221.64	-	-	-
н1719О	-	-	-	504317.95	2211228.59	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:8709 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8709 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:8918 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1723O	-	-	-	505055.74	2210574.52	-	-	-
h1724O	-	-	-	505053.04	2210584.32	-	-	-
h1725O	-	-	-	505041.00	2210580.46	-	-	-
h1726O	-	-	-	505043.56	2210571.13	-	-	-
h1723O	-	-	-	505055.74	2210574.52	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:0000000:8918 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:8918 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1040 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h1727O	-	-	-	504748.34	2210759.77	-	-	-
h1728O	-	-	-	504757.23	2210763.60	-	-	-
h1729O	-	-	-	504753.87	2210772.18	-	-	-
h1730O	-	-	-	504745.08	2210768.40	-	-	-
h1727O	-	-	-	504748.34	2210759.77	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1040 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1040 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1043 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1731О	-	-	-	505220.95	2210990.03	-	-	-
н1732О	-	-	-	505210.10	2210989.83	-	-	-
н1733О	-	-	-	505210.15	2210986.08	-	-	-
н1734О	-	-	-	505212.98	2210986.10	-	-	-
н1735О	-	-	-	505213.00	2210981.98	-	-	-
н1736О	-	-	-	505221.18	2210982.13	-	-	-
н1731О	-	-	-	505220.95	2210990.03	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1043 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1043 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1053 :**

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1737О	-	-	-	503963.62	2210188.62	-	-	-
н1738О	-	-	-	503952.57	2210189.92	-	-	-
н1739О	-	-	-	503951.42	2210177.87	-	-	-
н1740О	-	-	-	503962.62	2210176.67	-	-	-
н1737О	-	-	-	503963.62	2210188.62	-	-	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 47:03:1207001:1053 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	объект незавершенного строительства
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ленинградская область, район Приозерский, поселок Сосново, улица Ленинградская, дом Б/Н
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207001:1053 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1162 :

Система координат МСК-47, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1751О	-	-	-	505205.00	2210531.83	-	-	-
н1752О	-	-	-	505211.01	2210531.49	-	-	-
н1753О	-	-	-	505211.42	2210539.26	-	-	-
н1754О	-	-	-	505203.91	2210539.29	-	-	-
н1755О	-	-	-	505203.90	2210536.87	-	-	-
н1756О	-	-	-	505205.15	2210536.81	-	-	-
н1751О	-	-	-	505205.00	2210531.83	-	-	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 47:03:1207004:1162 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	47:03:1207004
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:1207004:1162 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура **здание**
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 47:03:0000000:6876 :

Система координат 47.2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2343	505014.49	2210567.5 0	-	505014.4 9	2210567.5 0	-	-	0.1
2344	505012.22	2210578.7 5	-	505012.2 2	2210578.7 5	-	-	0.1
2345	505000.01	2210576.2 7	-	505000.0 1	2210576.2 7	-	-	0.1
2346	505002.31	2210565.0 2	-	505002.3 1	2210565.0 2	-	-	0.1
2343	505014.49	2210567.5 0	-	505014.4 9	2210567.5 0	-	-	0.1

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 47:03:0000000:6876 :


1.

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:03:0000000:6876 :

1.

-

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:7000

Условные обозначения


- - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

Схема границ земельных участков

- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 47:03-7.482 (2) - Территориальная зона 47:03-7.120 — Зона специального назначения
- 47:03-6.2445 - Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.2445 — Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 5339 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- n10** - Обозначение новой характерной точки
- :458E - Кадастровый номер земельного участка
- :20663 -
- :520 - Исправляемый земельный участок
- :530** - Уточняемый земельный участок
- :1477 - Кадастровый номер здания
- :1894 - Кадастровый номер сооружения
- :1325 - Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
- :5107** - Уточняемое здание
- :977** - Уточняемый объект незавершенного строительства
- :846 (1) - Обозначение контура земельного участка
- :1818 (1) - Обозначение контура здания
- :11431 (1) - Обозначение контура сооружения
- :1334 (1) -
- :21741 (4) - Уточняемый контур земельного участка
- - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

Схема границ земельных участков

Выносной лист I



Масштаб 1:2000

Условные обозначения


— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 47:03-6.2445 - Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.2445 — Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 5339 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- H1O - Обозначение новой характерной точки
- :458E - Кадастровый номер земельного участка
- :387 -
- :33 - Исправляемый земельный участок
- :1874 - Кадастровый номер сооружения
- _____ - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- _____ - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- _____ - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

Схема границ земельных участков

Выносной лист 2



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

Схема границ земельных участков


- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 47:03-6.2445 - Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.2445 — Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 5339 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- н10 - Обозначение новой характерной точки
- :461E - Кадастровый номер земельного участка
- :514 -
- :447 - Исправляемый земельный участок
- :521 - Уточняемый земельный участок
- :1497 - Кадастровый номер здания
- :1887 - Кадастровый номер сооружения
- :967 - Уточняемое здание
- :1241 - Уточняемый объект незавершенного строительства
- :1334 (1) - Обозначение контура земельного участка
- :1936 (1) - Обозначение контура здания
- :1915 (1) - Обозначение контура сооружения
- :1334 (1) -
- - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

Схема границ земельных участков

- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 47:03-6.2445 - Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.2445 — Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 5339 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- n10 - Обозначение новой характерной точки
- :539 - Кадастровый номер земельного участка
- :539 -
- :295 - Исправляемый земельный участок
- :544 - Уточняемый земельный участок
- :1497 - Кадастровый номер здания
- :1873 - Кадастровый номер сооружения
- :947 - Уточняемое здание
- :1910 (1) - Обозначение контура сооружения
- _____ - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- _____ - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- _____ - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

Схема границ земельных участков

Выносной лист 4



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

Схема границ земельных участков

- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 47:03-7.482 (63) - Территориальная зона 47:03-7.120 — Зона специального назначения
- 47:03-6.2059 (1) - Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.2445 — Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 5339 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- н10 - Обозначение новой характерной точки
- :589 - Кадастровый номер земельного участка
- :589 -
- :553 - Исправляемый земельный участок
- :88 - Уточняемый земельный участок
- :1429 - Кадастровый номер здания
- :941 - Уточняемое здание
- :1930 (35) - Обозначение контура сооружения
- - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

Схема границ земельных участков

Выносной лист 5



Масштаб 1:2000


Условные обозначения

- - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

Схема границ земельных участков

- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 47:03-7.482 (44) - Территориальная зона 47:03-7.120 — Зона специального назначения
- 47:03-6.2200 - Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.2445 — Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 5339 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- н10** - Обозначение новой характерной точки
- :53 - Кадастровый номер земельного участка
- :6 -
- :520 - Исправляемый земельный участок
- :530** - Уточняемый земельный участок
- :1510 - Кадастровый номер здания
- :1870 - Кадастровый номер сооружения
- :979** - Уточняемое здание
- :21741 (5) - Обозначение контура земельного участка
- :1763 (1) - Обозначение контура здания
- :1931 (1) - Обозначение контура сооружения
- :21741 (5) - Уточняемый контур земельного участка
- - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

Выносной лист 6




- - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

Схема границ земельных участков

- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 47:03-7.482 (27) - Территориальная зона 47:03-7.120 — Зона специального назначения
- 47:03-6.2439 - Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.2445 — Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 5339 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- н10** - Обозначение новой характерной точки
- :535 - Кадастровый номер земельного участка
- :537 -
- :520 - Исправляемый земельный участок
- :530** - Уточняемый земельный участок
- :1494 - Кадастровый номер здания
- :1885 - Кадастровый номер сооружения
- :5107** - Уточняемое здание
- :20347** - Уточняемый объект незавершенного строительства
- :21773 (4) - Обозначение контура земельного участка
- :1238 (1) - Обозначение контура здания
- :1916 (1) - Обозначение контура сооружения
- :21773 (4) -
- :21741 (5) - Уточняемый контур земельного участка
- _____ - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- _____ - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- _____ - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

Схема границ земельных участков

Выносной лист 7



Масштаб 1:2000

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

Схема границ земельных участков

- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 47:03-7.482 (27) - Территориальная зона 47:03-7.120 — Зона специального назначения
- 47:03-6.2444 - Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.2445 — Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 5339 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- н10** - Обозначение новой характерной точки
- :528 - Кадастровый номер земельного участка
- :528 -
- :257 - Исправляемый земельный участок
- :491** - Уточняемый земельный участок
- :1478 - Кадастровый номер здания
- :1894 - Кадастровый номер сооружения
- :995** - Уточняемое здание
- :1687** - Уточняемый объект незавершенного строительства
- :846 (1) - Обозначение контура земельного участка
- :1818 (1) - Обозначение контура здания
- :11431 (1) - Обозначение контура сооружения
- :21773 (4) -
- :21741 (5) - Уточняемый контур земельного участка
- _____ - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- _____ - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- _____ - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

Схема границ земельных участков

Выносной лист 8



Масштаб 1:2000

Условные обозначения


— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
 - - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 47:03-7.482 (27) - Территориальная зона 47:03-7.120 — Зона специального назначения
- 47:03-6.2438 - Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.2445 — Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 5339 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- н10** - Обозначение новой характерной точки
- :525 - Кадастровый номер земельного участка
- :525 -
- :520 - Исправляемый земельный участок
- :530** - Уточняемый земельный участок
- :1480 - Кадастровый номер здания
- :1894 - Кадастровый номер сооружения
- :5107** - Уточняемое здание
- :20301** - Уточняемый объект незавершенного строительства
- :21773 (4) - Обозначение контура земельного участка
- :1763 (1) - Обозначение контура здания
- :1914 (1) - Обозначение контура сооружения
- :21773 (4) -
- :21741 (5) - Уточняемый контур земельного участка
-
- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
-
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
-
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

Схема границ земельных участков

Выносной лист 9



Масштаб 1:2000

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

Схема границ земельных участков

- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 47:03-7.482 (27) - Территориальная зона 47:03-7.120 — Зона специального назначения
- 47:03-6.2177 - Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.2445 — Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 5339 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- н10** - Обозначение новой характерной точки
- :55 - Кадастровый номер земельного участка
- :55 -
- :1767 - Исправляемый земельный участок
- :503** - Уточняемый земельный участок
- :1744 - Кадастровый номер здания
- :1954 - Кадастровый номер сооружения
- :984** - Уточняемое здание
- :846 (1) - Обозначение контура земельного участка
- :1773 (1) - Обозначение контура здания
- :1911 (1) - Обозначение контура сооружения
- :1963 (1) -
- :21741 (4) - Уточняемый контур земельного участка
- _____ - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- _____ - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- _____ - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

Схема границ земельных участков

Выносной лист 10



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

— - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- - Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 47:03-7.120 - Территориальная зона 47:03-7.120 — Зона специального назначения
- 47:03-6.2452 - Зона с особыми условиями использования территории 47:03-6.2445 — Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
- 1 - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
- 5339 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- H1O - Обозначение новой характерной точки
- :525 - Кадастровый номер земельного участка
- :525 -
- :344 - Исправляемый земельный участок
- :488 - Уточняемый земельный участок
- :1481 - Кадастровый номер здания
- :1894 - Кадастровый номер сооружения
- :1325 - Кадастровый номер объекта незавершенного строительства
- :996 - Уточняемое здание
- :1405 - Уточняемый объект незавершенного строительства
- :21773 (4) - Обозначение контура земельного участка
- :1983 (1) - Обозначение контура здания
- :1914 (1) - Обозначение контура сооружения
- :21773 (4) -
- :21741 (5) - Уточняемый контур земельного участка
- _____ - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- _____ - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- _____ - Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)